

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- در اروپا اولین ملتی که با گیاه حشیش آشنا شدند کدام کشور بود؟

۱. آلمان ۲. یوگسلاوی ۳. مجارستان ۴. ایرلند

۲- بقراط از تریاک برای درمان چه بیماریهایی استفاده می کرد؟

۱. اسهال و استفراغ ۲. اسهال و رفع درد ۳. رفع درد ۴. تمامی بیماریها

۳- گروه همسالان بخصوص در شروع مصرف کدام مواد بسیار مؤثر هستند؟

۱. تریاک ۲. مورفین ۳. کراک ۴. سیگار و حشیش

۴- افراد دارای اعتیاد بخاطر فقدان کدام ویژگی به هنگام وسوسه مواد به راحتی تسلیم آن شده و اقدام به مصرف می کنند؟

۱. هوش هیجانی ۲. خویشتن داری عاطفی ۳. انگیزش ۴. ادراک

۵- سنگ بنای هوش هیجانی کدام مؤلفه شخصیتی است؟

۱. خودآگاهی ۲. نظارت بر احساسات ۳. خویشتن داری ۴. قاطعیت

۶- کدام یک از گزینه های زیر در دسته مواد یا داروهای توهم زا قرار دارد؟

۱. تریاک ۲. الکل ۳. ماری جوانا ۴. آمفتامین

۷- در کدام روش مصرف تریاک وسیله و اثری دال بر مصرف وجود ندارد؟

۱. تدخین ۲. خوراکی ۳. تزریق ۴. استنشاق

۸- مهمترین اثر مصرف ترکیبی کدام ماده با سایر داروها ایجاد احساسات عمیق و پایدار در دلبستگی و پیوستگی می باشد؟

۱. اکستازی ۲. کراک ۳. شیشه ۴. ال اس دی

۹- کدام ماده به عنوان داروی بیهوشی ساخته شد اما به دلیل ایجاد آشفتگی و گمگشتگی مصرف آن ممنوع شد؟

۱. فن سیکلیدین ۲. اکستازی ۳. هروئین ۴. گل

۱۰- منظور از روش انفیه در مصرف مواد چیست؟

۱. تزریق مواد ۲. کشیدن مواد ۳. استفاده مواد از طریق دهان ۴. استفاده مواد از طریق بینی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- تحریک مرکز لذت، سرخوشی، افزایش انرژی و تمرکز و هشیاری بیشتر از آثار مصرف کدام مواد است؟

۱. حشیش ۲. فن سیکلیدین ۳. کوکائین ۴. هروئین

۱۲- مکانیسم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام نظام یا انتقال دهنده است؟

۱. نور اژدی نفرین ۲. آدرنالین ۳. کورتیزول ۴. سروتونین

۱۳- در مصرف کدام ماده است که گرایش فرد به مصرف شیرینی بیشتر می شود؟

۱. تریاک ۲. کوکائین ۳. اکستازی ۴. حشیش

۱۴- مبدع برنامه رفتاری -شناختی پیشگیری از بازگشت کدام روانشناس است؟

۱. میلر ۲. مارلات ۳. فروید ۴. ولپه

۱۵- به اعتقاد کارسون یکی از دلایل مصرف مواد در انسان ها کدام گزینه است؟

۱. بی هدفی ۲. اعتماد به نفس ۳. شخصیت ۴. عزت نفس

۱۶- نوع خاصی از درمان است که در آن تغییر بر اساس زندگی اجتماعی در محیط بسته و ساخت یافته صورت می گیرد؟

۱. رفتاری ۲. شناختی ۳. رفتاری-شناختی ۴. اجتماع درمان مدار

۱۷- در کدام مرحله درونی سازی فرد بدین علت از تعلیمات برنامه پیروی می کند که قبل از هر چیز انگیزه پیوند جویی خود را با اجتماع حفظ کند؟

۱. همکاری ۲. تعهد ۳. همنوایی ۴. یگانگی

۱۸- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می شود؟

۱. مغز میانی ۲. مغز جانبی ۳. هسته های دم دار ۴. بادامه

۱۹- کدام بعد شخصیت از دیدگاه کلونینگر مربوط به سیستمی است که برای کسب پاداش، رفتاری را فعال می کند؟

۱. اجتناب از آسیب ۲. وابستگی به پاداش ۳. اجتماع پذیری ۴. بدیع طلبی

۲۰- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های نگرش های غیر منطقی از دیدگاه درایدن می باشد؟

۱. منطقی بودن ۲. منطبق بر واقعیت نمی باشد

۳. انعطاف پذیر ۴. احساساتی

۲۱- از مهمترین مراحل موفقیت نهانی درمان کدام گزینه است؟

۱. بازگشت به اجتماع ۲. شروع درمان ۳. مصرف دارو ۴. روان درمانی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۲- در تئوری اجتناب از آسیب کدام هورمون نقش مهمی را ایفا میکند؟

۱. دوپامین ۲. سروتونین ۳. آدرنالین ۴. نور آدرنالین

۲۳- در کدام الگوی مخرب فرد معتاد سپر بلا می شود؟

۱. گله مند ۲. جوش دهنده ۳. خانه پا ۴. فریادرس

۲۴- در کدام نظریه سه عامل نگرش ها، هنجارها و کنترل در رفتار فرد مؤثر است؟

۱. نظریه اجتماع مدار ۲. نظریه های تعهد ۳. نظریه رفتار طرح ریزی شده ۴. نظریه های یادگیری

۲۵- بیماری بازپدید نام دیگر کدام بیماری است؟

۱. ایدز ۲. سل ۳. هپاتیت ۴. هپاتیت B

۲۶- کدام بیماری از نخستین نسل بیماریهای منتقله از راه آمیزش جنسی است؟

۱. هپاتیت ۲. تب خال تناسلی ۳. ایدز ۴. سوزاک

۲۷- بیشترین احتمال ابتلا به بیماری ایدز از چه راهی است؟

۱. خون ۲. آمیزش جنسی ۳. تزریق مکرر مواد ۴. هر نوع تماس با افراد آلوده

۲۸- یکی از بسترهای اصلی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر کدام گزینه است؟

۱. آموزش مهارت های زندگی ۲. ارتقاء فرهنگی ۳. فعالیتهای جایگزین ۴. آگاه کردم جامعه

۲۹- برنامه های عاطفی-بین فردی جزء کدام دسته از رویکردهای اصلی به پیشگیری از مصرف مواد است؟

۱. مدرسه مدار ۲. جامعه مدار ۳. متمرکز بر خانواده ۴. رسانه ای

۳۰- هدایت و نظارت بر جلسات در شیوه آگاه کردن افراد از خطرات و مضرات مواد مخدر بر عهده چه کسی است؟

۱. روان شناس ۲. مشاور ۳. مددکار ۴. پزشک



## 98-3

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ج	عادی
2	ب	عادی
3	د	عادی
4	ب	عادی
5	الف	عادی
6	ج	عادی
7	ب	عادی
8	الف	عادی
9	الف	عادی
10	د	عادی
11	ج	عادی
12	د	عادی
13	د	عادی
14	ب	عادی
15	الف	عادی
16	د	عادی
17	ج	عادی
18	د	عادی
19	د	عادی
20	ب	عادی
21	الف	عادی
22	ب	عادی
23	الف	عادی
24	ج	عادی
25	ب	عادی
26	د	عادی
27	ب	عادی
28	ب	عادی
29	الف	عادی
30	د	عادی



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- چه کسی از تریاک برای درمان اسهال و رفع درد استفاده می کرد؟

۱. تنو فراست ۲. پاراسلوس ۳. توماس سیرنهام ۴. هومر

۲- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟

۱. ۱۵۰ میلیون نفر ۲. ۱۹۰ میلیون نفر ۳. ۹۰ میلیون نفر ۴. ۱۶۸ میلیون نفر

۳- خوردن تریاک در چه دوره ای در کشور مرسوم بوده است؟

۱. قاجاریه ۲. صفویه ۳. پهلوی ۴. زندیه

۴- در حدود چند درصد موارد همراه با اعتیاد، اختلالات دیگر روانپزشکی وجود دارد؟

۱. ۴۰ درصد ۲. ۶۰ درصد ۳. ۷۰ درصد ۴. ۵۰ درصد

۵- گروه همسالان در شروع مصرف کدام مواد بسیار موثر هستند؟

۱. الکل و سیگار ۲. حشیش و هروئین ۳. سیگار و حشیش ۴. سیگار و هروئین

۶- چه چیزی برای بدست آوردن بینش روانشناختی و ادراک خویشتن نقش تعیین کننده دارد؟

۱. توانایی کنترل توجه، تمرکز و تفکر ۲. توانایی کنترل عوامل مخاطره آمیز اجتماعی

۳. دسترسی به سیستم های خدماتی، حمایتی و مشاوره ای ۴. توانایی نظارت بر احساسات در هر لحظه

۷- کدامیک از گزینه های زیر به ترتیب در طبقه بندی مواد محرک ز و مواد افیونی می باشند؟

۱. کوکائین - کدئین ۲. متادون - حشیش ۳. والیوم - نیکوتین ۴. هروئین - کافئین

۸- کدامیک از انواع داروهای مخدر را گاهی در آب حل کرده و بصورت شربت بنفش رنگی مصرف می کنند؟

۱. هروئین ۲. حشیش ۳. مورفین ۴. سوخته تریاک

۹- قبل از اواسط دهه ۸۰ شایعترین شکل مصرف کوکائین کدام روش بوده است؟

۱. تزریق ۲. انفیه ۳. خوراکی ۴. تدخین

۱۰- کدامیک از موارد زیر در پزشکی بعنوان دارویی جهت درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن بکار می رود؟

۱. متامفتامین ۲. فن سیکلیدین ۳. باربیتورات ها ۴. آرام بخش خفیف

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- کدام گزینه از آثار مصرف بالای کوکائین می باشد؟

۱. گیجی، رخوت و خواب آلودگی
۲. اختلال در کار دستگاه لیمبیک
۳. قرمز شدن چشم ها
۴. تغییر رفتار جنسی

۱۲- مکانیسم محل اولیه MDMA تاثیر بر نظام کدام انتقال دهنده عصبی است؟

۱. دوپامین
۲. اپی نفرین
۳. سروتونین
۴. نوراپی نفرین

۱۳- علائم ترک مواد افیونی تا چند روز بعد از ترک فروکش می کند؟

۱. 3\_2 روز
۲. 15\_12 روز
۳. 11\_7 روز
۴. 7\_5 روز

۱۴- از مهمترین روانشناسانی که برنامه جامع پیشگیری از بازگشت را تهیه کرده است، کیست؟

۱. کاتالوند
۲. مارلات
۳. هانت
۴. میلر

۱۵- چه کسی می فرماید که خداوند ترک می خواری را واجب نمود تا عقل فرد بر جای بماند؟

۱. امام صادق (ع)
۲. امام هادی (ع)
۳. پیامبر اکرم (ص)
۴. امام علی (ع)

۱۶- از دیدگاه صاحب نظران بیشترین عود ها در فاصله چند ماه بعد از اتمام درمان اتفاق می افتد؟

۱. 3 ماه
۲. 5 ماه
۳. 4 ماه
۴. 2 ماه

۱۷- ابداع و اجرای برنامه اجتماع درمان مدار TC در کدام کشور راه اندازی شد؟

۱. مجارستان
۲. آلمان
۳. انگلستان
۴. اتریش

۱۸- اولین مرحله از مراحل یک دوره ی اجتماع درمان مدار کدام مرحله است؟

۱. مرحله جهت یابی
۲. مرحله درمان
۳. مرحله پیش از ورود مجدد
۴. مرحله مراقبت بعدی

۱۹- کدام یک از مراحل درونی سازی، نمایانگر حداکثر پیوندجویی فرد با برنامه بوده است؟

۱. تعهد
۲. همنوایی
۳. همکاری
۴. یگانگی

۲۰- عناصر اولیه تمام اختلالات شخصیت چیست؟

۱. حالت و افکار
۲. ادراک و هیجان
۳. مزاج و هیجان
۴. مزاج و منش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۱- چه کسی در تئوری خود معتقد است که مصرف مواد ممکن است با سیستم هایی از مغز در ارتباط باشد که به طوری درگیر محرک های جدید تنفر آمیز و اشتیاق آور هستند؟

۱. کلونینگر ۲. میلون ۳. مارتینز ۴. برنز

۲۲- کدام دسته از روان شناسان به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته است؟

۱. روان شناسان گشتالتی ۲. روان شناسان اصالت وجود  
۳. روان شناسان یادگیری ۴. روان شناسان درمانی مبتنی بر اجتماع

۲۳- سومین عامل رفتار فرد در نظریه رفتار طرح ریزی شده، در دیدگاه راتر چیست که از اهمیت بسزایی برخوردار است؟

۱. منبع کنترل ۲. خودکارآمدی  
۳. کنترل رفتار ادراک شده ۴. هنجارها و نگرش ها

۲۴- کدام یک از فضاهای زیر موجب می شود که معتادان قادر نباشند که ماهیت خود ویرانگری رفتارشان را تجربه کنند؟

۱. گله مند ۲. هم وابستگی ۳. میدان دهی ۴. منطبق

۲۵- کدام یک از انواع نظریات زیر عمدتاً بر عوامل اجتماعی و بین فردی تکیه می کنند؟

۱. نظریه های تعهد به رسوم و قواعد و تعلق اجتماعی ۲. نظریه های یادگیری اجتماعی مصرف آزمایشی مواد  
۳. نظریه های شناختی-عاطفی ۴. نظریه عمل متکی بر استدلال

۲۶- در روند همه گیر شدن ایدز عمده ترین گروه در معرض ابتلا به HIV در امریکا کدام گروه هستند؟

۱. تزریق کنندگان مواد مخدر ۲. شرکای جنسی تزریق کننده  
۳. افرادی که تزریق خونی می کنند. ۴. مردانی که با دیگر مردان رابطه جنسی دارند.

۲۷- بیشترین علت موارد انتقال بیماری های هیپاتیت در بزرگسالان ، کدام روش است؟

۱. از راه خون ۲. تماس با میکروب ۳. تنفس در هوای آلوده ۴. آمیزش جنسی

۲۸- کدام بیماری در قرن حاضر به عنوان بیماری بازپدید نامیده می شود؟

۱. ایدز ۲. هیپاتیت ۳. سل ۴. سیفلیس



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۹- کدام یک از انواع برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد، از بستر نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه رفتار مشکل دار برخاسته است؟

۱. برنامه های عاطفی - بین فردی
۲. برنامه آموزشی شناختی
۳. برنامه های جایگزین
۴. برنامه های رفتاری با رویکرد اثرهای اجتماعی

۳۰- آموزش برنامه های رفتاری چه هنگامی موثرند؟

۱. هنگامی که هر دو شیوه برنامه رفتاری در آن با یکدیگر ترکیب شوند.
۲. هنگامی که فقط تاکید بر رویکرد اثرهای اجتماعی باشد.
۳. هنگامی که فقط تاکید بر رویکرد آموزش مهارتهای فردی - اجتماعی باشد.
۴. هنگامی که شیوه های برنامه ی رفتاری با برنامه های آموزشی توأم شود.





## 98-2

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	الف	عادي
2	ب	عادي
3	ب	عادي
4	ج	عادي
5	ج	عادي
6	د	عادي
7	الف	عادي
8	د	عادي
9	ب	عادي
10	الف	عادي
11	د	عادي
12	ج	عادي
13	ج	عادي
14	ب	عادي
15	د	عادي
16	الف	عادي
17	ج	عادي
18	الف	عادي
19	ب	عادي
20	د	عادي
21	الف	عادي
22	ب	عادي
23	الف	عادي
24	ج	عادي
25	ب	عادي
26	د	عادي
27	د	عادي
28	ج	عادي
29	الف	عادي
30	الف	عادي

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- واژه ی تریاکا برای اولین بار توسط چه کسی به میوه ی گیاه خشخاش اطلاق شد؟

۱. بقراط ۲. تئوفراست ۳. هومر ۴. پاراسلوس

۲- آمار رسمی معتادان کشور چند نفر اعلام شده است؟

۱. سه میلیون نفر ۲. هفت میلیون نفر ۳. دو میلیون نفر ۴. پنج میلیون نفر

۳- امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از چه واژه ای استفاده می شود؟

۱. سوء مصرف مواد ۲. دلیریوم ۳. وابستگی ۴. اختلال سایکوتیک

۴- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد کدام دوره است؟

۱. جوانی ۲. نوجوانی ۳. کودکی ۴. میانسالی

۵- کدام یک از انواع مواد مختصری هوشیاری و آرامش ایجاد می کند؟

۱. الکل ۲. هروئین و کوکائین ۳. کوکائین ۴. نیکوتین

۶- کدام یک، عامل مستعد کننده قوی برای ابتلا نوجوان به اعتیاد است؟

۱. ارتباط دوستی با همسالان به سوء مصرف مواد ۲. سوء مصرف مواد اعضای خانواده به خصوص پدر ۳. ازدیاد معتادین در جامعه و محیط مسکونی ۴. اولین دوره ی مصرف سیگار

۷- سنگ بنای هوش هیجانی چیست؟

۱. خویشتن داری عاطفی ۲. خودآگاهی ۳. همدلی و کامیابی ۴. حفظ ارتباط موثر با دیگران

۸- کدام یک از گزینه های زیر از جمله مواد افیونی محسوب می شود؟

۱. هروئین ۲. نیکوتین ۳. کوکائین ۴. آمفتامین

۹- معتادان بی بضاعت از کدام روش برای مصرف تریاک استفاده می کنند؟

۱. خوراکی ۲. تدخین ۳. تزریق ۴. استنشاق

۱۰- کدام یک از موارد زیر در درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. آمفتامین ۲. متامفتامین ۳. فن سیکلیدین ۴. مرفین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- مصرف کدام ماده، در درمان آب سیاه چشمی و کاهش فشار چشم کاربرد طبی دارد؟

۱. آمفتامین      ۲. کوکائین      ۳. هروئین      ۴. حشیش

۱۲- کدام گزینه از علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟

۱. دیدن خواب های ناخوشایند      ۲. افزایش درجه حرارت بدن  
۳. گرفتگی عضلانی و درد استخوانی      ۴. انقباض عروق خونی و تپش قلب

۱۳- کدام گزینه از آثار جسمی و روانی مصرف کوکائین می باشد؟

۱. کاهش دمای پوست به علت انقباض رگ های زیر پوست  
۲. فعالیت های حرکتی تکراری مثل کوبیدن انگشت روی میز به صورت غیر ارادی  
۳. قفل شدن فک ها و سائیدن دندان ها به یکدیگر  
۴. قند خون را پایین آورده و نشته خوری را زیاد می کند

۱۴- از مهم ترین روان شناسانی که برنامه جامع پیشگیری از بازگشت را تهیه کرده است، چه کسی می باشد؟

۱. کاتالوند      ۲. مارلات      ۳. هانت      ۴. میلر و هستر

۱۵- معتادی که علی رغم کوشش در ترک مواد با عکس العمل منفی و طردکننده اعضای خانواده خود مواجه شود، کدام یک از عوامل موثر موجب عود و بازگشت مصرف می شود؟

۱. عوامل بین فردی      ۲. عوامل فردی      ۳. عوامل اجتماعی      ۴. عوامل موقعیتی

۱۶- این حدیث که می فرماید: خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند، از کیست؟

۱. امام سجاد (ع)      ۲. امام رضا (ع)      ۳. امام علی (ع)      ۴. پیامبر اکرم (ص)

۱۷- کدام یک از برنامه های درمانی، برای کمک و حمایت در جهت بهبودی معتادانی است که استعداد بازگشت به مصرف مواد دارند و در درمان های قبلی پیشرفت قابل توجهی از خود نشان نداده اند؟

۱. درمان فردی      ۲. اجتماع درمانی  
۳. گروه درمانی      ۴. درمان شناختی - رفتاری

۱۸- اولین مرحله در یک دوره اجتماع درمان مدار کدام است؟

۱. مرحله درمان      ۲. مرحله پیش از ورود مجدد  
۳. مرحله جهت یابی      ۴. مرحله ورود مجدد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۹- کدام مرحله از مراحل درمانی درونی سازی، به معنای تاکید بر هم ارتباطی میان تاثیرات TC و تجارب گسترده تر زندگی است؟

۱. تعهد ۲. همنوایی ۳. همکاری ۴. یگانگی

۲۰- در عملکرد مددکار اجتماعی کدام مرحله در ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پذیرش بیمار در خانواده، جامعه و خویشاوندان موثر است؟

۱. مرحله قبل از پذیرش یا آماده سازی ۲. مرحله پذیرش یا ایجاد تعهد و قبول مسئولیت ۳. مرحله شروع درمان یا شرکت در اجتماع درمانی ۴. مرحله خروج یا پیشگیری از عود

۲۱- کدام یک از ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینگر، مربوط به سطوح مختلف دوپامین است؟

۱. بدیع طلبی ۲. وابستگی به پاداش ۳. اجتناب از آسیب ۴. مدل خودنظم دهی

۲۲- چه کسی با تلفیق نظریه سبک اسناد وینر، نظریه درماندگی آموخته شده را ارائه کرد؟

۱. سلیگمن ۲. الیس ۳. برنز ۴. بک

۲۳- هدف اصلی کدام درمان، تسهیل اکتساب مهارت های ویژه برای مقاومت در برابر مصرف مواد می باشد؟

۱. درمان شناختی - رفتاری ۲. رفتاردرمانی ۳. روانکاوی ۴. درمان وجودی

۲۴- در کدام یک از الگوهای مخرب خانواده معتاد، افراد معتاد قادر نیستند که ماهیت خود ویرانگری رفتارشان را تجربه کنند، لذا رفتار اعتیادی خود را ادامه می دهند؟

۱. فریادرس ۲. میدان دهی ۳. خانه پا ۴. منطبق

۲۵- نظریه رفتار طرح ریزی شده توسط چه کسی مطرح شده است؟

۱. راتر ۲. بندورا ۳. آجزن ۴. الیوت

۲۶- عمده ترین گروه در معرض ابتلا به HIV در آمریکا کدام گروه می باشند؟

۱. تزریق کنندگان مواد مخدر ۲. شرکای جنسی تزریق کنندگان ۳. افرادی که تزریق خونی دارند ۴. مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند

۲۷- کدام بیماری به عنوان بیماری بازپدید نامیده می شود؟

۱. ایدز ۲. هپاتیت C ۳. سل ۴. هپاتیت B



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۸- بیشترین علت موارد انتقال بیماری هیپاتیت B در بزرگسالان کدام است؟

۱. آمیزش جنسی
۲. خون و فراورده های خونی
۳. تزریق مشترک
۴. عفونت های ویروسی

۲۹- در راستای پیشگیری کدام یک از انواع برنامه های مدرسه مدار، از بستر نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه رفتار مشکل دار بر خواسته اند؟

۱. برنامه جایگزین
۲. برنامه های آموزشی شناختی
۳. برنامه عاطفی - بین فردی
۴. برنامه های رفتاری

۳۰- بهترین شیوه آگاه کردن افراد از خطرات و مضرات مصرف مواد کدام است؟

۱. قرار دادن فرد در موقعیت خطرزا و تجربه ی موقعیت
۲. وساطت و مداخله ی والدین
۳. با استفاده از رویکرد اجتماع نگر
۴. تشکیل جلسات گروهی و بحث و تبادل نظر



# 98-1

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	ج	عادی
3	ج	عادی
4	ب	عادی
5	د	عادی
6	الف	عادی
7	ب	عادی
8	الف	عادی
9	ج	عادی
10	ب	عادی
11	د	عادی
12	الف	عادی
13	الف	عادی
14	ب	عادی
15	الف	عادی
16	ج	عادی
17	ب	عادی
18	ج	عادی
19	د	عادی
20	د	عادی
21	الف	عادی
22	الف	عادی
23	الف	عادی
24	ب	عادی
25	ج	عادی
26	د	عادی
27	ج	عادی
28	الف	عادی
29	ج	عادی
30	د	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- خوردن تریاک در ایران چه زمانی مرسوم شد؟

۱. قاجاریه ۲. صفویه ۳. پهلوی ۴. قبل از میلاد

۲- اولین ملت اروپایی که با گیاه خشخاش آشنا شدند، چه کسانی بودند؟

۱. لهستانی ها ۲. اتریشی ها ۳. آلمانی ها ۴. مجارستانی ها

۳- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع مصرف مواد، کدام است؟

۱. نوجوانی ۲. جوانی ۳. میانسالی ۴. کودکی ثانویه

۴- گروه همسالان در شروع به مصرف کدام مواد مؤثر هستند؟

۱. سیگار و تریاک ۲. سیگار و حشیش ۳. هروئین و تریاک ۴. قرص های روانگردان

۵- افراد دارای سوء مصرف مواد در کدام مؤلفه تشکیل دهنده هوش هیجانی ناتوان هستند؟

۱. شناخت عواطف دیگران ۲. ارتباط با همسالان ۳. شناخت عواطف شخصی ۴. مهارت های ارتباطی

۶- کدام داروها در دستگاه عصبی مرکزی رخوت ایجاد می کنند؟

۱. آرام بخش ها ۲. اکستازی ۳. کدئین ۴. مواد توهم زا

۷- کدام ماده به صورت آمپول و برای مصارف پزشکی بکار می رود؟

۱. هروئین ۲. مرفین ۳. کدئین ۴. قرص های ضد درد

۸- نام دیگر حشیش چیست؟

۱. هروئین ۲. کوکائین ۳. ماری جوانا ۴. فن فلورامین

۹- نخستین دارویی که در گروه توهم زاها قرار گرفت کدام بود؟

۱. LSD ۲. فن سیکلیدین ۳. اکستازی ۴. LCE

۱۰- کدام ماده قند خون را پائین می آورد؟

۱. حشیش ۲. متامفتامین ۳. هروئین ۴. کوکائین

۱۱- مصرف کدام ماده احساسات مثبت را بالا می برد؟

۱. اکستازی ۲. آمفتامین ۳. تریاک ۴. متامفتامین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۲- علائم ترک مواد افیونی بعد از چه مدت مصرف مستمر بوجود می آید؟

۱. ۲ تا ۳ هفته ۲. ۱ تا ۲ روز ۳. ۱ تا ۲ هفته ۴. ۱ ماه

۱۳- از نظر کاتالوند و دیگران میزان عود در بین مصرف کنندگان مواد افیونی چه میزان است؟

۱. ۲۵ تا ۹۷ درصد ۲. ۶۵ تا ۷۰ درصد ۳. بیش از ۹۰ درصد ۴. کمتر از ۲۵ درصد

۱۴- مطابق فلسفه ۱۲ گامی، مبنای بهبودی از اعتیاد چیست؟

۱. تغییر در ادراک ۲. خودآگاهی ۳. بیداری روحی ۴. احساس ندامت

۱۵- براساس بررسی های کانز و جزیرشیت ارتباط بین پابندی به مذهب و مصرف الکل و داروهای اعتیادآور به چه شکل است؟

۱. منفی ۲. مثبت ۳. مستقیم ۴. غیرمستقیم

۱۶- اجتماع درمانی (TC) برای کمک و حمایت در جهت بهبودی کدام گروه از معتادان بکار می رود؟

۱. معتادانی که بهبودی نسبی پیدا کرده اند. ۲. معتادانی که استعداد بازگشت به مصرف مواد دارند. ۳. معتادانی که در معرض خودکشی هستند. ۴. معتادانی که در مراکز ترک بسر می برند.

۱۷- مطابق دیدگاههای TC مسأله اصلی در بحث اعتیاد کدام است؟

۱. مواد ۲. جامعه ۳. خودشخص ۴. خانواده

۱۸- از نظر سنی ملاک پذیرش در مراکز TC حداقل چند سال است؟

۱. ۱۷ ۲. ۱۶ ۳. ۱۸ ۴. ۲۱

۱۹- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می شود؟

۱. بادامه ۲. مغز میانی ۳. مغز جانبی ۴. هسته های دم دار

۲۰- طبق تحقیقات انجام شده کدام ویژگی شخصیت در نوجوانان با مصرف مواد رابطه متقابل دارد؟

۱. نوع جویی و تحرک طلبی ۲. انعطاف پذیری ۳. اجتماع پذیری ۴. اجتناب از آسیب

۲۱- چه کسی تأکید می کند که نوع تفکر و باور فرد معتاد است که وی را به مصرف مواد می کشاند و یا از آن دور می سازد؟

۱. برنز ۲. بک ۳. ایس ۴. سلیگمن



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۲- نظریه خودمختاری کنشی توسط چه کسی مطرح شده است؟

۱. فروید ۲. رفتارگرایان ۳. سلیگمن ۴. آلپورت

۲۳- تاتر چگونگی برقراری ارتباط در دستیابی به فردیت یافتن را در قالب چه مقوله ای توضیح می دهد؟

۱. روابط درگیر ۲. روابط آزاد ۳. روابط بی قید ۴. روابط درگیر و بی قید

۲۴- همسران افراد معتاد از کدام الگو در روابط پیروی می کنند؟

۱. مکانیزم های دفاعی ۲. الگوی وابستگی توأم و همراه ۳. الگوی مراقبت افراطی ۴. چسبندگی هیجانی

۲۵- نظریه رفتار طرح ریزی شده توسط چه کسی مطرح شده است؟

۱. راتر ۲. بندورا ۳. آجزن ۴. آکرز

۲۶- براساس یافته های جدید، مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام نوع هپاتیت ارتباط دارد؟

۱. B ۲. C ۳. C<sub>B</sub> ۴. HIV

۲۷- کدام مورد در دسته نسل دوم بیماری های آمیزشی قرار می گیرد؟

۱. سیفلیس ۲. تب خال تناسلی ۳. سوزاک ۴. ویروس ایدز

۲۸- تنها روش مؤثر برای تهییج افراد در جهت تغییر در رفتارهای جنسی چیست؟

۱. ترک ۲. مشاوره ۳. درمان ۴. پیشگیری

۲۹- در کدام نوع از برنامه های پیشگیری از مصرف مواد، نگرانی وجود دارد که این گونه برنامه ها منجر به افزایش مصرف شود؟

۱. آموزشی-شناختی ۲. عاطفی-بین فردی ۳. جایگزین ۴. پیشگیری ثانویه

۳۰- قبول اولین سیگار از دوست به ضعف در کدام مهارت مربوط می شود؟

۱. مهارت مقابله با مشکلات ۲. مهارت مقاومت در برابر فشار گروه ۳. مهارت مشکل گشایی ۴. مهارت زندگی



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	د	عادی
3	الف	عادی
4	ب	عادی
5	ج	عادی
6	الف	عادی
7	ب	عادی
8	ج	عادی
9	الف	عادی
10	الف	عادی
11	ب	عادی
12	ج	عادی
13	الف	عادی
14	ج	عادی
15	الف	عادی
16	ب	عادی
17	ج	عادی
18	ج	عادی
19	الف	عادی
20	الف	عادی
21	ج	عادی
22	د	عادی
23	د	عادی
24	ب	عادی
25	ج	عادی
26	ب	عادی
27	ب	عادی
28	ب	عادی
29	الف	عادی
30	ب	عادی

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس : روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - ۱۲۱۷۲۴۸

۱- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟

۱. 120 میلیون نفر      ۲. 117 میلیون نفر      ۳. 130 میلیون نفر      ۴. 190 میلیون نفر

۲- در حدود چند درصد، همراه با اعتیاد اختلال های دیگر روانپزشکی نیز وجود دارد؟

۱. 30 درصد      ۲. 28 درصد      ۳. 70 درصد      ۴. 50 درصد

۳- از نظر لیا (2002) کدامیک از موارد زیر به معنای آماده بودن زمینه برای وقوع انواع مشکلات و اختلالات رفتاری در آن ها خواهد بود؟

۱. سطح پایین انگیزه در محیط پیرامونی      ۲. عدم وجود هوش هیجانی در کودکان  
۳. عدم وجود قواعد در خط مشی سازمانی افراد      ۴. سطح پایین مهارت های عاطفی در کودکان

۴- کدامیک از داروهای زیر جزء داروهای مسکن - خواب آور می باشد؟

۱. آسپرین      ۲. شربت ضد سرفه      ۳. سکوباربیتال      ۴. قرص بیپردین

۵- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید چیست؟

۱. کریستال      ۲. اکستازی      ۳. آمفتامین      ۴. کوکائین

۶- کریستال در پزشکی در درمان کدام موارد زیر بکار می رود؟

۱. اختلالات خوردن ، توهم زایی ، وزن      ۲. اختلالات روحی ، احساسی و قلبی  
۳. اختلالات کمبود توجه ، کنترل وزن      ۴. اختلالات قلبی، کنترل ، تنفسی

۷- اکستازی برای اولین بار توسط کدام کشور تولید شد؟

۱. فرانسه      ۲. آمریکا      ۳. آلمان      ۴. انگلستان

۸- کدامیک از بافت های زیر THC حشیش را جذب می کنند؟

۱. نخاع      ۲. کلیه      ۳. کبد      ۴. معده

۹- کدامیک از موارد زیر از عوارض مصرف محرک ها در مقادیر بالا می باشد؟

۱. اختلال حافظه      ۲. دوره های بالا رفتن فشار خون  
۳. بالا رفتن هدایت قلبی      ۴. دوره های پایین رفتن فشار خون

۱۰- کدام مورد جزء علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟

۱. کاهش اشتها      ۲. افزایش اشتها      ۳. تعریق و لرزش      ۴. دردهای عضلانی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- بر طبق بررسی های هانت و دیگران (1971) حدود چند درصد افراد الکلی ، معتادان به مواد مخدر و مصرف کنندگان سیگار در فاصله یکسال پس از شروع درمان عود داشته اند؟

۱. 75 درصد      ۲. 65 تا 70 درصد      ۳. 25 تا 97 درصد      ۴. 80 درصد

۱۲- تاثیر اولیه مذهب و فعالیت های پیشگیرانه آن در پیشگیری از اعتیاد به چه منظوری بکار گرفته می شود؟

۱. فعالیت های درمانی      ۲. کمک به افراد در شناختن معنای زندگی      ۳. ایجاد رویکرد شناختی و درمان انتخابی      ۴. هدفمند نمودن زندگی انسان و روان درمانی

۱۳- بر طبق نظریه لئون در اجتماع درمان مدار بر چه مواردی تاکید می شود؟

۱. خودیاری      ۲. رشد جمعی      ۳. دیگریاری      ۴. همکاری با دیگران

۱۴- حفظ هشیاری پیش شرطی برای یادگیری ..... است.

۱. انگیزه معنوی      ۲. یادگیری اجتماعی      ۳. درست زندگی کردن      ۴. راهبری بالینی

۱۵- رشد یک سبک زندگی عاری از مواد و مسئولیت پذیر جزو کدامیک از اهداف درمان در TC می باشد؟

۱. روانشناختی      ۲. رفتاری      ۳. شناختی      ۴. اجتماعی

۱۶- در مراحل درمانی درونی سازی ، کدامیک از مرحله های زیر در حسن درمان آغاز می گردد اما آشکارا پس از جدایی فرد از برنامه ظهور می کند؟

۱. همکاری      ۲. یگانگی      ۳. تعهد      ۴. همنوایی

۱۷- در سال 1979 کدام مورد متعاقب استفاده از طب سوزنی در بدن معتادان به هرویین اثبات گردید؟

۱. کاهش سطح دوپامین      ۲. افزایش سطح دوپامین      ۳. افزایش سطح سروتونین      ۴. افزایش سطح آندروفین

۱۸- کدام عضو بدن به انرژی بین مربوط می گردد؟

۱. معده      ۲. مثانه      ۳. پیلور      ۴. طحال

۱۹- کدام تئوری بیان می دارد که تمایل به مصرف مواد مرتبط با سطح نسبی انتقال دهنده های عصبی منوآمین است؟

۱. تئوری کلونینگر      ۲. تئوری سبک اسناد وینر      ۳. تئوری سلیگمن      ۴. تئوری رفتار طرح ریزی شده



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۰- اجتناب از آسیب مربوط به سطوح مختلف کدامیک از موارد زیر است؟

۱. نوراپی نفرین ۲. دوپامین ۳. سروتونین ۴. منوآمین

۲۱- کدام دسته از روانشناسان بهتر از همه به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته اند؟

۱. رفتارگرایان ۲. شناخت گرایان ۳. اصالت وجودی ۴. اجتماعی

۲۲- چه کسی گرایش های مذهبی آدمی را به دودسته بیرونی و درونی تقسیم نمود؟

۱. درایدن ۲. الیس ۳. برنز ۴. آلپورت

۲۳- آشفتگی و آشوب و کم رنگ شدن مرزهای بین فردی از مشخصات کدام دسته از خانواده ها می باشد؟

۱. خانواده های دارای روابط آزاد ۲. خانواده های دارای روابط درگیر ۳. خانواده های دارای روابط بی قید ۴. خانواده های دارای روابط دموکرات

۲۴- در کدام یک از الگوهای ارتباطی مخرب، فرد به منظور اجتناب از درد و فرار از مشکلات ناشی از اعتیاد، خود را از موقعیت ها کنار می کشد؟

۱. منطبق ۲. جوش دهنده ۳. میدان دهی ۴. گله مند

۲۵- بر طبق نظر لاونسون افراد هم وابسته دارای کدام نشانه زیر هستند؟

۱. اشکال در عدم پذیرش فرد ۲. اشکال در ایجاد مرزهای ناسالم ۳. اشکال در برآورده نکردن احتیاجات خود ۴. اشکال در ایجاد مرزهای سالم

۲۶- بر طبق نظر آجرن چند عامل در رفتار فرد موثر می باشد؟

۱. ۲ عامل ۲. ۳ عامل ۳. ۴ عامل ۴. ۵ عامل

۲۷- مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام نوع هیپاتیت ارتباط دارد؟

۱. هیپاتیت A ۲. هیپاتیت B ۳. هیپاتیت C ۴. هیپاتیت G

۲۸- کدامیک از بیماریهای زیر باید "بیماری بازپدید" نامیده شود؟

۱. بیماری عفونت تناسلی ۲. بیماری هیپاتیت ۳. بیماری سل ۴. بیماری ایدز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی  
 ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۹- بنا بر برنامه های جایگزین فراهم ساختن کدام مورد زیر به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. فراهم ساختن برنامه های رسانه ای و آموزشی
۲. فراهم ساختن برنامه های ثانویه و پیشگیرانه
۳. فراهم ساختن سیاست گذاری های موثر بر مردم
۴. فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت
- ۳۰- مقابله عملی در برابر مشکلات چگونه است؟
۱. فعالیتی برای کاهش یا از بین بردن مشکل
۲. فعالیتی برای افزایش مشکل
۳. فعالیتی برای آرامش درونی خود در مشکلات
۴. فعالیتی برای پناه بردن به دیگران در مشکلات



شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت کليد
1	د	عادي
2	ج	عادي
3	ب	عادي
4	ج	عادي
5	د	عادي
6	ج	عادي
7	ج	عادي
8	ج	عادي
9	ب	عادي
10	ب	عادي
11	ب	عادي
12	ب	عادي
13	الف	عادي
14	ج	عادي
15	د	عادي
16	ب	عادي
17	د	عادي
18	د	عادي
19	الف	عادي
20	ج	عادي
21	ج	عادي
22	د	عادي
23	ب	عادي
24	الف	عادي
25	د	عادي
26	ب	عادي
27	ج	عادي
28	ج	عادي
29	د	عادي
30	الف	عادي

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - ۱۲۱۷۲۴۸

۱- مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان چند نفر هستند؟

۱. ۸۰ میلیون ۲. ۱۰۰ میلیون ۳. ۱۲۰ میلیون ۴. ۱۹۰ میلیون

۲- نام عصاره شیرین رنگ مترشح از تخمدان نارس گیاه خشخاش که در مجاورت هوا خشک شده باشد را چه می گویند؟

۱. تریاک ۲. شیر خشخاش ۳. هرویین ۴. اپیون

۳- کشیدن تریاک از چه زمانی در ایران رواج پیدا کرد؟

۱. قاجاریه ۲. صفویه ۳. پهلوی ۴. ساسانیان

۴- خطرناکترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد کدام دوره است؟

۱. کودکی ۲. نوجوانی ۳. جوانی ۴. بزرگسالی

۵- کدام یک از جملات زیر از جمله عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی نمی باشد؟

۱. عوامل مربوط به مدرسه ۲. بازار مواد ۳. تاثیر دوستان ۴. عوامل مربوط به محل سکونت

۶- از دیدگاه کدام نظریه پرداز، مصرف کنندگان مواد معمولاً در کنترل حالات عاطفی خود بدون توجه به شرایطی که باعث این حالات می شود، مشکل دارند؟

۱. لیا ۲. بوسیه ۳. لئون ۴. گلن

۷- کوکائین در کدامیک از انواع طبقه بندی مواد قرار دارد؟

۱. کندسازها ۲. محرک ها ۳. مواد افیونی ۴. داروهای توهم زا

۸- معتادان بی بضاعت معمولاً از کدام روش برای مصرف تریاک استفاده می کنند؟

۱. خوراکی ۲. تدخین ۳. تزریق ۴. استنشاق

۹- کدام یک از انواع مواد از طریق گیرنده های GABA در بدن عمل می کنند؟

۱. مسکن ها و خواب آورها ۲. روان گردان ها ۳. محرک ها ۴. توهم زا ها

۱۰- کدامیک از مواد زیر جزء مواد محرک با وابستگی شدید محسوب می شود؟

۱. کافئین ۲. نیکوتین ۳. فن فلورامین ۴. آمفتامین



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به روش سوء مصرف انفیه است؟

۱. ۱۲ تا ۳۰ دقیقه بعد، غلظت خون در مغز به حداکثر می رسد

۲. یک ساعت بعد از خوردن غلظت خون در مغز به حداکثر می رسد

۳. بلافاصله غلظت خون به حداکثر می رسد

۴. در فاصله بین ۶ تا ۸ ثانیه به مغز می رسد و غلظت خون را به حداکثر می رساند

۱۲- کدام گزینه از جمله بافت هایی است که THC حشیش را جذب می کند؟

۱. قلب

۲. مغز

۳. کلیه

۴. ریه ها

۱۳- مصرف کدام یک از انواع مواد، خاصیت درمانی در بیماران عصبی MS دارد؟

۱. کوکائین

۲. حشیش

۳. آمفتامین

۴. متامفتامین

۱۴- بر اساس تحقیقات هانت و همکارانش، بیشترین عود ها در چه فاصله ای بعد از اتمام دوره درمان اتفاق می افتد؟

۱. یک ماه

۲. دوماه

۳. سه ماه

۴. یکسال

۱۵- کدام گزینه از علائم ترک حشیش می باشد؟

۱. افزایش اشتها

۲. درد های عضلانی

۳. اتساع مردمک ها

۴. سسکه

۱۶- کدام عامل به محیط اجتماعی فرد یعنی خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن اشاره دارد؟

۱. عوامل بین فردی

۲. عوامل اجتماعی

۳. عوامل موقعیتی

۴. عوامل فردی

۱۷- این سخن از کیست؟ " خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند"

۱. امام رضا (ع)

۲. امام علی (ع)

۳. امام صادق (ع)

۴. امام باقر (ع)

۱۸- کدام گزینه بعنوان مراحل اصلی دوره اجتماع درمان مدار محسوب نمی شود؟

۱. مرحله پیشگیری

۲. مرحله جهت یابی

۳. مرحله مراقبت بعدی

۴. مرحله ورود مجدد

۱۹- مدت زمان مرحله درمان بر حسب طول دوره TC حدودا چند روز به طول می انجامد؟

۱. یک تا ۳۰ روز

۲. یک تا ۵۰ روز

۳. یک تا ۲۰ روز

۴. یک تا ۶۰ روز

۲۰- در این مرحله درمانی درون سازی، فرد بدین علت از تعلیمات برنامه پیروی می کند که قبل هر چیز، انگیزه پیوند جویی خود را با اجتماع TC حفظ کند و از روابط زیان بار ناخواسته پیشگیری نماید.

۱. تعهد

۲. یگانگی

۳. همنوایی

۴. همکاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۱- کدام گزینه از ملاک های پذیرش در مراکز TC می باشد؟

۱. برنامه ریزی برای اقامت به مدت حداقل ۹۰ روزه در مرکز درمانی
۲. داشتن سن حداقل ۱۸ سال
۳. عدم سم زدایی قبل از مراجعه
۴. در طی درمان انجام هرگونه ارزیابی روان شناختی ممنوع است

۲۲- ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پذیرش بیمار موفق به ترک مواد در خانواده، جامعه و اقوام، مربوط به کدام مرحله از خدمات مددکاری اجتماعی در TC می باشد؟

۱. مرحله شروع درمان یا شرکت در اجتماع درمانی
۲. مرحله پذیرش یا ایجاد تعهد و قبول مسئولیت ها
۳. مرحله خروج یا پیشگیری از عود
۴. مرحله قبل از پذیرش یا آماده سازی

۲۳- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می شوند؟

۱. مغز میانی
۲. بادامه
۳. مغز جانبی
۴. هسته های دم دار

۲۴- بر اساس تئوری کلونینگر، بعد شخصیتی وابستگی به پاداش مربوط به کدام سطح می شود؟

۱. سطوح مختلف نورایی نفرین
۲. سطوح مختلف دوپامین
۳. سطوح مختلف سروتونین
۴. سطوح مختلف آدرنالین

۲۵- با استفاده از کدام پرسشنامه، ابعاد تئوری مزاج بدست آمده است؟

۱. TPQ
۲. MIM
۳. EASI
۴. JDI

۲۶- کدام گزینه از ویژگی های ایجابی معنویت نمی باشد؟

۱. جهان شمولی
۲. فنا
۳. بی کراتگی
۴. محدودیت

۲۷- چرا اعتیاد را "بیماری خانوادگی" می نامند؟

۱. زیرا خانواده مسئولیت حفاظت از معتاد را بر عهده می گیرد
۲. زیرا خانواده تلاش می کند این مشکل را از اقوام پنهان نماید
۳. زیرا اعتیاد کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد
۴. زیرا همواره یک "ابرمرد" یا یک "ابرزن" در خانواده سعی می کند از اعتیاد افراد جلوگیری کند

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۸- طبق کدام نظریه ارتباط میان اطلاعات و نگرش ها از یکسو و نگرش ها و رفتار از سوی دیگر مد نظر خواهد بود ؟

۱. نظریه عمل متکی بر استدلال
۲. نظریه شناختی - عاطفی
۳. نظریه رفتار طرح ریزی شده
۴. نظریه یادگیری اجتماعی مصرف آزمایشی مواد

۲۹- از کدام نوع بیماری بعنوان بیماری "باز پدید" نام برده می شود؟

۱. ایدز
۲. سل
۳. هپاتیت B
۴. هپاتیت C

۳۰- به مفاهیمی که فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکل انجام می دهد چه می گویند ؟

۱. مقابله عاطفی
۲. مقابله عملی
۳. رفتار قاطع
۴. رویکرد اثرهای اجتماعی



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	د	عادی
3	الف	عادی
4	ب	عادی
5	ب	عادی
6	ج	عادی
7	ب	عادی
8	ج	عادی
9	الف	عادی
10	د	عادی
11	الف	عادی
12	ب	عادی
13	ب	عادی
14	ج	عادی
15	ب	عادی
16	الف	عادی
17	ب	عادی
18	الف	عادی
19	د	عادی
20	ج	عادی
21	الف	عادی
22	ج	عادی
23	ب	عادی
24	الف	عادی
25	ج	عادی
26	د	عادی
27	ج	عادی
28	الف	عادی
29	ب	عادی
30	ب	عادی



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- اولین ملتی که با گیاه خشخاش آشنا شدند کدام کشور اروپایی بود؟

۱. یونان ۲. مجارستان ۳. هلند ۴. انگلیس

۲- بقراط تریاک را برای درمان چه بیماری بکار برد؟

۱. رفع سردرد ۲. اسهال و استفراغ ۳. افسردگی ۴. اسهال و رفع درد

۳- سرخوشی شدید اثر روانی مصرف کدام یک از مواد است؟

۱. الکل ۲. نیکوتین ۳. تریاک ۴. هروئین و کوکائین

۴- کدامیک از مواد مخدر زیر به رنگ قهوه ای سیر بوده و بویی شبیه به آمونیاک دارد و هنگام سوختن بوی خاصی شبیه به چسب دو قلو می دهد؟

۱. شیشه ۲. حشیش ۳. تریاک ۴. هروئین

۵- در پزشکی کدامیک از موارد زیر برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. کوکائین ۲. کریستال ۳. هروئین ۴. الکل

۶- کدام مواد جزء محرک ها هستند؟

۱. بنزدن و نیکوتین ۲. هروئین و مرفین ۳. ماری جوانا و حشیش ۴. متادون

۷- در کدام یک از روش های مصرف مواد، مصرف وسیله و اثری دال بر مصرف مواد وجود ندارد؟

۱. تزریق ۲. خوراکی ۳. تدخین ۴. استنشاق

۸- شایعترین شکل مصرف ماده کوکائین قبل از اواسط دهه ۸۰ کدام گزینه است؟

۱. انفیه ۲. خوراکی ۳. تزریق ۴. تدخین

۹- مهمترین اثر مصرفی ترکیبی کدام ماده با سایر داروها ایجاد احساسات عمیق و پایدار در دلبستگی و پیوستگی می باشد؟

۱. آمفتامین ۲. ماری جوانا ۳. اکستازی ۴. تریاک

۱۰- کسی که سوءمصرف حشیش دارد تا چند روز جواب آزمایش مثبت دارد؟

۱. ۱ تا ۵ روز ۲. ۱ روز ۳. یک هفته ۴. ۱ تا ۳ روز

۱۱- کوبیدن انگشت روی میز به صورت غیر ارادی در کدام مقدار مصرف آمفتامین انجام می شود؟

۱. مصرف بالاتر ۲. مصرف کم ۳. مصرف خیلی بالا ۴. مصرف مکرر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۲- مکانیسم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام انتقال دهنده است؟

۱. دوپامین ۲. سروتونین ۳. گابا ۴. نور اپی نفرین

۱۳- علائم ترک مواد افیونی چند روز بعد از ترک فروکش می کند؟

۱. ۶ تا ۷ روز ۲. ۱ تا ۲ روز ۳. ۳ تا ۳ روز ۴. ۷ تا ۱۱ روز

۱۴- مبدع برنامه رفتاری-شناختی پیشگیری از بازگشت کیست؟

۱. کاتالوند ۲. دالی ۳. مارلات ۴. میلر

۱۵- ولع بسیار شدید درونی به عنوان یکی از علل عمده گرایش به آزمایش مجدد مواد ترک شده و عود اعتیاد شناخته شده

است این توضیح مربوط به کدام یک از عوامل موثر بر عود است؟

۱. عوامل موقعیتی ۲. عوامل فردی ۳. عوامل بین فردی ۴. عوامل اجتماعی

۱۶- کارسون یکی از دلایل مصرف مواد را چه می داند؟

۱. روانی بودن انسان ۲. مشکلات جسمی انسان

۳. مشکلات اجتماعی انسان ۴. بی هدفی انسان

۱۷- در اجتماع درمان مدار یا TC بر کدام عامل تأکید نشده است؟

۱. خانواده ۲. خودیاری ۳. رشد فردی ۴. حمایت همسالان

۱۸- تمرکز عمده بر روش اهداف اصلی روانشناختی و اجتماعی مربوط به کدام مرحله ی اجتماع درمان مدار است؟

۱. جهت یابی ۲. ورود مجدد ۳. مراقبت بعدی ۴. درمان

۱۹- سه مرحله اصلی درمان اجتماع مدار به ترتیب کدام گزینه است؟

۱. استقرار-بازگشت -درمان اولیه ۲. استقرار -درمان اولیه-بازگشت

۳. بازگشت-استقرار-درمان اولیه ۴. بازگشت-درمان اولیه-استقرار

۲۰- در کدام مراحل درونی شده، افراد به این تصمیم شخصی می رسند که در فرایند درمان باقیمانده و برنامه درمانی را به پایان

برسانند؟

۱. تعهد ۲. همنوایی ۳. همکاری ۴. یگانگی

۲۱- کدام انتقال دهنده به عنوان بعد مهم نگهدارنده ی رفتار، مقاومت و پایداری در برابر خاموشی است؟

۱. منوآمین ۲. نوراپی نفرین ۳. سروتونین ۴. دوپامین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۲- مکانیزمهای دفاعی معتادین کدام گزینه است؟

۱. انکار، والایش، واکنش وارونه
۲. عقلی سازی، ریاضت طلبی،
۳. والایش، تصعید، توجیه
۴. انکار، توجیه، فرافکنی

۲۳- فرد با ایفای نقش یک ابرمرد یا ابرزن در محل کار و منزل توجه خود را از مشکل اعتیاد دور می کند، مربوط به کدام الگوی ارتباطی خانواده اعتیاد است؟

۱. قهرمان
۲. خانه پا
۳. میدان دهی
۴. فریادرس

۲۴- این سخن از کیست؟ «خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد برجای بماند»

۱. امام محمدباقر
۲. حضرت علی (ع)
۳. حضرت محمد(ص)
۴. امام جعفر صادق

۲۵- کدام ویروس می تواند از راه خون، فرآورده های خونی و در آمیزش جنسی وسیله منی از مردان و به وسیله ترشحات واژن از زنان منتقل شود؟

۱. هپاتیت B
۲. هپاتیت C
۳. ایدز
۴. سرخچه

۲۶- کدام بیماری «بیماری بازپدید» نامیده می شود؟

۱. ایدز
۲. سرطان
۳. سل
۴. آبله مرغان

۲۷- مهمترین راه ابتلا به بیماری ایدز کدام گزینه است؟

۱. خون
۲. هر نوع تماس با افراد آلوده به ایدز
۳. تزریق مکرر مواد
۴. آمیزش جنسی محافظت نشده

۲۸- این برنامه ها به افزایش دانش کودکان در مورد الکل و مواد گرایش دارند؟

۱. برنامه های عاطفی-بین فردی
۲. برنامه های جایگزین
۳. آموزشی شناختی
۴. برنامه های رفتاری

۲۹- یکی از بسترهای اصلی پیشگیری از سوء مصرف مواد کدام گزینه است؟

۱. ارتقای فرهنگی
۲. ارتقای دانش جامعه
۳. ترغیب داوطلبانه محلی
۴. مهارت مقابله

۳۰- براساس نظریه رفتار طرح ریزی شده، کدام عامل نقش بسیار مهمی در رفتار دارد؟

۱. نگرش ها
۲. هنجارها
۳. خودپسندگی
۴. اجتماع



وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادي	ب	۱
عادي	د	۲
عادي	د	۳
عادي	ج	۴
عادي	ب	۵
عادي	الف	۶
عادي	ب	۷
عادي	الف	۸
عادي	ج	۹
عادي	د	۱۰
عادي	الف	۱۱
عادي	ب	۱۲
عادي	د	۱۳
عادي	ج	۱۴
عادي	الف	۱۵
عادي	د	۱۶
عادي	الف	۱۷
عادي	د	۱۸
عادي	ب	۱۹
عادي	الف	۲۰
عادي	ب	۲۱
عادي	د	۲۲
عادي	الف	۲۳
عادي	ب	۲۴
عادي	الف	۲۵
عادي	ج	۲۶
عادي	د	۲۷
عادي	ج	۲۸
عادي	الف	۲۹
عادي	ج	۳۰



نعداد سوالات: نستی: ۳۰ نسری: ۰ زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۶۰ نسری: ۰ سری سوال: یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- خوردن تریاک در ایران از چه زمانی مرسوم شده است؟

۱. قاجار ۲. صفویه ۳. ساسانیان ۴. پهلوی

۲- بیشترین مواد مخدر جهان در کدام کشور تولید می شود؟

۱. ایران ۲. پاکستان ۳. افغانستان ۴. عراق

۳- هنگامیکه نوجوان یا جوانی به علت ترک تحصیل، بی سرپرستی یا بی خانمانی، فرار از خانه و حوادثی مانند از دست دادن نزدیکان یا دردهای مزمن شروع به استفاده از مواد مخدر می کند جزء کدام عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد محسوب می شود؟

۱. فردی ۲. بین فردی ۳. محیطی ۴. اجتماعی

۴- کدامیک از موارد زیر از دیدگاه لیا با پایین بودن هوش هیجانی همراه است؟

۱. احساس خود را به صورت عقلانی بیان می کنند ۲. تمرکز ذهن ۳. توانایی برقراری ارتباط ۴. اضطراب و افسردگی

۵- کدامیک از مواد مخدر زیر به رنگ قهوه ای سیر بوده و بویی شبیه به آمونیاک دارد و هنگام سوختن بوی خاصی شبیه به چسب دو قلو می دهد؟

۱. تریاک ۲. شیشه ۳. کدین ۴. حشیش

۶- در پزشکی کدامیک از موارد زیر برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. کوکائین ۲. حشیش ۳. الکل ۴. کریستال

۷- کدامیک از موارد زیر به عنوان داروی بیهوشی برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. کریستال ۲. آمفتامین ۳. فن سیکلیدین ۴. اتیل آمید

۸- کدامیک از مواد زیر جزء کاربرد طبی مصرف حشیش نمی باشد؟

۱. خاصیت انتی بیوتیکی ۲. درمان گوش و حلق ۳. درمان آب سیاه ۴. درمان MS

۹- عوارض مصرف طولانی کدام مواد موجب عفونت های ریوی و سرطان ریه می شود؟

۱. حشیش ۲. کوکائین ۳. مواد افیونی ۴. آمفتامین

نعداد سوالات: نسی: ۳۰ نسیجی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۶۰ نسیجی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۰- با توجه به مطالعات انجام شده میزان عود در بین مصرف کنندگان مواد افیونی چند درصد بوده است؟

۱. ۱۰ تا ۲۰ درصد ۲. ۲۰ تا ۵۰ درصد ۳. ۵۰ تا ۷۰ درصد ۴. ۲۵ تا ۹۷ درصد

۱۱- خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن جزء کدام دسته از عوامل موثر در عود می باشد؟

۱. فردی ۲. بین فردی ۳. اجتماعی ۴. موقعیتی

۱۲- کدامیک از موارد زیر برای تداوم بهبودی و جلوگیری از عود مناسب نمی باشد؟

۱. از مرحله بهبودی آگاه باشید ۲. در باره مدل بیماری اعتیاد بحث و مجادله نکنید ۳. تکلیف زیاد ارایه دهید ۴. از بعد روحی، روی نگردانید

۱۳- این سخن از کیست؟ «خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای بماند»

۱. حضرت علی ۲. حضرت محمد ۳. امام محمد باقر ۴. امام جعفر صادق

۱۴- چند درصد از کسانی که برای یکسال یا بیشتر در TC حضور داشته اند برای یک دوره ۳ تا ۶ ساله پاک مانده اند؟

۱. ۱۰ درصد ۲. ۳۰ درصد ۳. ۴۰ درصد ۴. ۵۰ درصد

۱۵- در دوره اجتماع درمان مدار اولین مرحله اصلی کدام است؟

۱. درمان ۲. جهت یابی ۳. ورود مجدد ۴. مراقبت بعدی

۱۶- جوهره اصلی و اساسی TC کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۱. خود یاری ۲. انگیزه ۳. اجتماع ۴. عضویت

۱۷- در کدامیک از مراحل درمانی درونی سازی، فرد از تعلیمات برنامه پیروی می کند تا انگیزه پیوند جویی خود را با اجتماع TC حفظ کند؟

۱. همکاری ۲. تعهد ۳. همنوایی ۴. یگانگی

۱۸- برای پذیرش در مراکز TC داشتن حداقل چه سنی ضروری می باشد؟

۱. ۱۲ سال ۲. ۱۵ سال ۳. ۱۸ سال ۴. ۲۰ سال

۱۹- کدامیک از اعضا مهم بدن مربوط به انرژی بین می باشد؟

۱. قلب ۲. مثانه ۳. کیسه ۴. روده کوچک

نعداد سوالات: نستی: ۳۰ نسریمی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۶۰ نسریمی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۰- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت یافت می شوند؟

۱. هسته های دم دار ۲. مغز جانبی ۳. مغز میانی ۴. بادامه

۲۱- عناصر تشکیل دهنده شخصیت کدام است؟

۱. ادراک و احساسات ۲. مزاج و منش ۳. هیجانات - ادراک ۴. ادراک مزاج

۲۲- تئوری وابستگی به پاداش کلو نینگر مربوط به کدام هورمون می باشد؟

۱. سروتونین ۲. نوراپی نفرین ۳. دوپامین ۴. آدرنالین

۲۳- از دیدگاه الیس کدام عامل باعث می شود که فرد به مصرف مواد کشانده شود؟

۱. مشکلات اقتصادی ۲. مشکلات مالی ۳. تفکر و باور ۴. مذهب

۲۴- یکی از مهمترین مراحل موفقیت نهایی درمان اعتیاد چیست؟

۱. ترک کامل ۲. عود نداشتن ۳. بازگشت به خانواده ۴. بازگشت به اجتماع

۲۵- کدامیک از موارد زیر جزء مشخصات روابط در گیر از دیدگاه تاتر می باشد؟

۱. فقدان احساس مسوولیت ۲. کم رنگ شدن مرزهای بین فردی ۳. حمایت حفظ مرزهای خشک بین فردی ۴. فاصله هیجانی

۲۶- در کدامیک از الگو های ارتباطی که در خانواده اعتیاد وجود دارد خانواده ها مسوولیت حفاظت از معتاد را به عهده می گیرند تا او را از عواقب نا خوشایند اعتیاد در امان نگه دارند؟

۱. میدان دهی ۲. خانه پا ۳. قهرمان ۴. فریاد رس

۲۷- براساس نظریه رفتار طرح ریزی شده ، کدام عامل نقش بسیار مهمی در رفتار دارد؟

۱. نگرش ها ۲. هنجارها ۳. خودبستگی ۴. اجتماع

۲۸- کدامیک از بیماری های زیر نتیجه کاهش اکتسابی توان دستگاه ایمنی می باشد؟

۱. هپاتیت ۲. سل ۳. سفلیس ۴. ایدز

۲۹- کدامیک از بیماری های زیر به عنوان « بیماری باز پدید » نامیده می شود؟

۱. ایدز ۲. هپاتیت ۳. سل ۴. وبا



نعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۳۰- در کدامیک از رویکردهای پیشگیری مدرسه مدار ، هدف افزایش درک خود ، آگاهی از ارتباطات و فرآیندهای تصمیم گیری می باشد؟

۱. برنامه های آموزشی شناختی
۲. برنامه های عاطفی - بین فردی
۳. برنامه های جایگزین
۴. آموزش مهارت های فردی - اجتماعی





پیرانہ پنڈ

نعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- چند درصد از مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود؟

۱. ۲۷ درصد      ۲. ۵۸ درصد      ۳. ۱۷ درصد      ۴. ۱۱ درصد

۲- اولین کشوری که در اروپا با گیاه خشخاش آشنا شد، کدام است؟

۱. بلغارستان      ۲. پرتغال      ۳. مجارستان      ۴. اتریش

۳- کدام نشان بالینی در پی مصرف مواد علائمی در حالات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می گردد؟

۱. بروز علائم ترک      ۲. ایجاد تحمل      ۳. وابستگی      ۴. مسمومیت با مواد

۴- کدام یک از موارد نامبرده وقتی وارد عمل می شود که ماده حداقل یک بار مصرف شده باشد؟

۱. عوامل مخاطره آمیز فردی      ۲. عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی  
۳. تأثیر مواد بر فرد      ۴. نگرش مثبت به مواد

۵- تقریباً در چند درصد موارد اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد؟

۱. ۳۰ درصد      ۲. ۴۰ درصد      ۳. ۵۰ درصد      ۴. ۶۰ درصد

۶- به تأخیر انداختن کامرواسازی و فرونشاندن تکانش ها چه نام دارد؟

۱. خودآگاهی      ۲. خویشن داری عاطفی  
۳. همدلی      ۴. ارتباط موثر

۷- کدامیک از روش های مصرف تریاک را افراد با بیماری جسمانی به کار می برند؟

۱. تدخین      ۲. خوراکی      ۳. تزریق      ۴. استنشاق

۸- معمولاً معتادان بی بضاعت از کدام روش مصرف تریاک استفاده می کنند؟

۱. تدخین      ۲. خوراکی      ۳. تزریق      ۴. استنشاق

۹- از ترکیب کدام مواد سیگار اژدها بدست می آید؟

۱. تریاک و آمفتامین      ۲. هروئین و باریتورات      ۳. حشیش و بنزودیازپین      ۴. مرفین و فنوباریتال

۱۰- کدام ماده مخدر پودری سفید یا کرم (گاهی به رنگ قرمز آجری) تلخ مزه و بی بو و در حالت خالص نرم یا ورقه ای و به رنگ سفید تا زرد کم رنگ است؟

۱. مرفین      ۲. حشیش      ۳. کدئین      ۴. هروئین

نعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۱- قرص اگزازپام به کدام دسته از داروها تعلق دارد؟

۱. باربیتورات ها      ۲. آمفتامین ها      ۳. آنتاگونیست ها      ۴. بنزودیازپین ها

۱۲- کراک نوع تدخینی کدام ماده است؟

۱. هروئین      ۲. تریاک      ۳. کوکائین      ۴. حشیش

۱۳- کدام مورد پزشکی برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود و اثرات بیشتری بر سیستم عصبی مرکزی وارد می کند؟

۱. متامفتامین      ۲. کوکائین      ۳. حشیش      ۴. باربیتورات ها

۱۴- امروزه کدام دارو به عنوان ماده ایده آل مهمانی در پارتی ها به کار می رود؟

۱. کریستال      ۲. اکستازی      ۳. ال.اس.دی      ۴. فن سیکلیدین

۱۵- کدام دارو به عنوان داروی بیهوشی به کار می رفت؟

۱. کریستال      ۲. اکستازی      ۳. ال.اس.دی      ۴. فن سیکلیدین

۱۶- مکانیسم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام نظام هورمونی است؟

۱. سروتونین      ۲. آندورفین      ۳. استیل کولین      ۴. اپی نفرین

۱۷- علائم ترک حشیش در عرض چند ساعت به اوج می رسد؟

۱. دو تا سه ساعت      ۲. پنج ساعت      ۳. هشت ساعت      ۴. دوازده ساعت

۱۸- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت چه کسی است؟

۱. کاتالوند      ۲. میلر      ۳. مارلات      ۴. پیرس

۱۹- مطابق فلسفه ۱۲ گامی مبنای بهبودی از اعتیاد چیست؟

۱. تکلیف      ۲. بیداری روحی      ۳. پدیده رشدی      ۴. نقض پرهیز

۲۰- برنامه ساختاریافته و نظارتی قوی برای درمان مسائل رفتاری، هیجانی و خانوادگی مصرف کنندگان مواد کدام است؟

۱. شناختی - رفتاری      ۲. اجتماع درمان مدار      ۳. رفتارگرایی      ۴. معنادرمانی

نعداد سوالات: تستی: ۳۰ - تشریحی: ۰      زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ - تشریحی: ۰      سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۱- در TC عملاً به صورت همزمان کدام موارد بررسی و تعقیب می شود؟

۱. اهداف درمانی، روان شناختی و اجتماعی
۲. اهداف درمانی، رشدی و خودیاری
۳. اهداف روان شناختی، خودیاری و رشدی
۴. اهداف روان شناختی، رشدی و اجتماعی

۲۲- اولین مرحله در TC کدام است؟

۱. جهت یابی
۲. درمان
۳. پیش از ورود مجدد
۴. ورود مجدد

۲۳- در یک TC دراز مدت سنتی، مرحله استقرار حدوداً چند روز به طول می انجامد؟

۱. یک تا هفت روز
۲. یک تا سی روز
۳. یک تا شصت روز
۴. یک تا نود روز

۲۴- در کدام مرحله درمانی از TC درونی سازی کمتر به چشم می خورد؟

۱. همنوایی
۲. یگانگی
۳. همکاری
۴. تغییر هویت

۲۵- تمایل و آمادگی این که فرد به راحتی و به شدت برآشفته و خشمگین شود به کدام بعد مربوط است؟

۱. اجتماع پذیری
۲. هیجان پذیری منفی
۳. مقاومت
۴. طرز برخورد

۲۶- بدیع طلبی به سطوح مختلف کدام هورمون مربوط است؟

۱. سروتونین
۲. استیل کولین
۳. دوپامین
۴. نوراپی نفرین

۲۷- یکی از مهمترین مراحل موفقیت نهایی درمان چیست؟

۱. سپری شدن دوران ماه غسل
۲. بازگشت به اجتماع
۳. خلا انکار
۴. استفاده از الگوی بهداشت عمومی

۲۸- چه کسی معتاد را تحت پوشش خود قرار می دهد و از طریق انجام کارهای معتاد، لغو قرار ملاقات ها، برآوردن تعهدات و سایر فعالیت های امدادگرانه مسئولیت های وی را می پذیرد؟

۱. فریادرس
۲. خانه پا
۳. قهرمان
۴. منطبق

۲۹- کدام گزینه را بیماری خودفراموشی می نامند؟

۱. هم وابستگی
۲. جوش دهنده
۳. منطبق
۴. فریادرس

۳۰- در کدام برنامه فرض بر این است که فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. برنامه های آموزشی - شناختی
۲. برنامه های عاطفی - بین فردی
۳. برنامه های جایگزین
۴. برنامه های رفتاری





نعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

Payamnorra



۱۲۱۷۰۲۳\_۱۲۱۷۰۶۴\_۱۲۱۷۲۴۸

نام درس

روانشناسی اعتیاد - اعتیاد

شماره	کلید سوال	توضیحات	شماره	کلید سوال	توضیحات	شماره	کلید سوال	توضیحات
۱	ب		۲۱	الف		۴۱		
۲	ج		۲۲	الف		۴۲		
۳	ج		۲۳	ج		۴۳		
۴	ج		۲۴	ج		۴۴		
۵	د		۲۵	ب		۴۵		
۶	ب		۲۶	ج		۴۶		
۷	ب		۲۷	ب		۴۷		
۸	ج		۲۸	الف		۴۸		
۹	ب		۲۹	الف		۴۹		
۱۰	الف		۳۰	ج		۵۰		
۱۱	د		۳۱			۵۱		
۱۲	ج		۳۲			۵۲		
۱۳	الف		۳۳			۵۳		
۱۴	ب		۳۴			۵۴		
۱۵	د		۳۵			۵۵		
۱۶	الف		۳۶			۵۶		
۱۷	ج		۳۷			۵۷		
۱۸	ج		۳۸			۵۸		
۱۹	ب		۳۹			۵۹		
۲۰	ب		۴۰			۶۰		

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- چند درصد از مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود؟

۱. ۴۲ درصد      ۲. ۵۸ درصد      ۳. ۲۷ درصد      ۴. ۶۸ درصد

۲- بنابر اعتقاد لیا (۲۰۰۲) هوش هیجانی دارای نقش حیاتی و تعیین کننده در کدام جنبه از سلامت دارد؟

۱. روانی - جسمانی      ۲. روانی - اجتماعی      ۳. عاطفی - روانی      ۴. اجتماعی - عاطفی

۳- چه کسی بزهکاری، اضطراب را از مواردی می داند که با پایین بودن هوش هیجانی همراه است؟

۱. لئون      ۲. گلن      ۳. لی پاچ لی      ۴. لیا

۴- کساناکس جزء کدام یک از طبقه بندی های زیر می باشد؟

۱. کند سازها      ۲. محرک ها      ۳. مواد افیونی      ۴. داروهای توهم زا

۵- کدام یک از روش های مصرف هروئین معمولاً توسط معتادان غیر حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. تدخین      ۲. خوراکی      ۳. تزریق      ۴. استنشاق

۶- کدام مورد جزء مواد محرک با وابستگی کم می باشد؟

۱. فن فرازین      ۲. کوکائین      ۳. فن فلورامین      ۴. متامفتامین

۷- اکستازی برای اولین بار توسط کدام کشور تولید شد؟

۱. فرانسه      ۲. آمریکا      ۳. آلمان      ۴. انگلستان

۸- کدام یک از بافت های زیر THC حشیش را جذب می کنند؟

۱. نخاع      ۲. کلیه      ۳. کبد      ۴. معده

۹- کدام یک از موارد زیر از عوارض مصرف محرک ها در مقادیر بالا می باشد؟

۱. اختلال حافظه      ۲. دوره های پایین آمدن فشار خون      ۳. دوره های بالا رفتن فشار خون      ۴. بالا رفتن هدایت قلبی

۱۰- کدام مورد جزء علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟

۱. افزایش اشتها      ۲. تعریق و لرزش      ۳. دردهای عضلانی      ۴. کاهش اشتها

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۱- بر طبق بررسی های هانت و دیگران (۱۹۷۱) حدود چند درصد افراد الکلی، معتادان به مواد مخدر و مصرف کنندگان سیگار در فاصله یکسال پس از شروع درمان عود داشته اند؟

۱. ۷۵ درصد      ۲. ۶۵ تا ۷۰ درصد      ۳. ۲۵ تا ۹۷ درصد      ۴. ۸۰ درصد

۱۲- تاثیر اولیه مذهب و فعالیت های پیشگیرانه آن در پیشگیری از اعتیاد به چه منظوری به کار گرفته می شود؟

۱. فعالیت های درمانی      ۲. کمک به افراد در شناختن معنای زندگی      ۳. ایجاد رویکرد شناختی و درمان انتخابی      ۴. هدفمند نمودن زندگی انسان و روان درمانی

۱۳- بر طبق نظریه لئون در اجتماع درمان مدار بر چه مواردی تاکید می شود؟

۱. خودیاری      ۲. رشد جمعی      ۳. همکاری با دیگران      ۴. دیگر یاری

۱۴- کدام مورد لازمه حفظ هشیاری می باشد؟

۱. انگیزه مندی      ۲. یادگیری اجتماعی      ۳. زندگی درست      ۴. راهبری بالینی

۱۵- رشد یک سبک زندگی عاری از مواد و مسئولیت پذیر جز کدام یک از اهداف درمان در TC می باشد؟

۱. روانشناختی      ۲. رفتاری      ۳. شناختی      ۴. اجتماعی

۱۶- در مراحل درمانی درونی سازی، کدام یک از مرحله های زیر در حسن درمان آغاز می شود اما آشکارا پس از جدایی فرد از برنامه ظهور می کند؟

۱. همکاری      ۲. یگانگی      ۳. تعهد      ۴. همنوایی

۱۷- در سال ۱۹۷۹ کدام مورد متعاقب استفاده از طب سوزنی در بدن معتادان به هروئین اثبات گردید؟

۱. کاهش سطح دوپامین      ۲. افزایش سطح آندروفین      ۳. افزایش سطح سروتونین      ۴. کاهش سطح آندروفین

۱۸- کدام عضو بدن به انرژی بین مربوط می شود؟

۱. معده      ۲. مثانه      ۳. پیلور      ۴. طحال

۱۹- کدام تئوری بیان می دارد که تمایل به مصرف مواد مرتبط با سطح نسبی انتقال دهنده های عصبی منو آمین است؟

۱. تئوری کلونینگر      ۲. تئوری سبک اسناد وینر      ۳. تئوری سلیگمن      ۴. تئوری رفتار طرح ریزی شده



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۰- اجتناب از آسیب مربوط به سطوح مختلف کدامیک از موارد زیر است؟

۱. نور ایی نفرین ۲. دوپامین ۳. سروتونین ۴. منو آمین

۲۱- کدام دسته از روانشناسان بهتر از همه به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته اند؟

۱. رفتار گرایان ۲. شناخت گرایان ۳. اصالت وجودی ۴. اجتماعی

۲۲- چه کسی گرایش های مذهبی آدمی را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم نمود؟

۱. درایدن ۲. الیس ۳. برنز ۴. آلپورت

۲۳- آشفتگی و آشوب و کم رنگ شدن مرزهای بین فردی از مشخصات کدام دسته از خانواده ها می باشند؟

۱. خانواده های دارای روابط آزاد ۲. خانواده های دارای روابط درگیر ۳. خانواده های دارای روابط بی قید ۴. خانواده های دارای روابط با قید

۲۴- در کدام یک از الگوهای ارتباطی مخرب، فرد به منظور اجتناب از درد و فرار از مشکلات ناشی از اعتیاد خود را از موقعیت ها کنار می کشد؟

۱. منطبق ۲. جوش دهنده ۳. میدان دهی ۴. گله مند

۲۵- بر طبق نظر لاورینسون افراد هم وابسته دارای کدام نشانه زیر هستند؟

۱. اشکال در عدم پذیرش خود ۲. اشکال در ایجاد مرزهای ناسالم ۳. اشکال در برآورده نکردن احتیاجات خود ۴. اشکال در ایجاد مرزهای سالم

۲۶- بر طبق نظر آجزن چند عامل در رفتار فرد موثر می باشد؟

۱. دو عامل ۲. سه عامل ۳. چهار عامل ۴. پنج عامل

۲۷- مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام نوع هیپاتیت ارتباط دارد؟

۱. A ۲. B ۳. C ۴. B و C

۲۸- بیماری سل کدام عضو را بیش از سایر اندام ها مبتلا می سازد؟

۱. معده ۲. ریه ۳. کبد ۴. غدد لنفاوی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۹- آموزش مهارت‌های فردی-اجتماعی مبتنی بر چه اصولی است؟

۱. الگوی افزایش آگاهی
۲. الگوی پیشگیری اجتماعی
۳. الگوی مهارت خانواده
۴. الگوی تاثیرپذیری اجتماعی

۳۰- کدام مورد به عنوان روشی است که فرد برای تامین آرامش درونی خود در رویارویی با مشکلات به کار می برد؟

۱. مقابله عملی
۲. مقابله نظری
۳. مقابله عاطفی
۴. مقابله شناختی



95-2

وضعیت کلید پاسخ صحیح د ج ب الف شماره سوال					
۱	X			ب	عادی
۲			X	ب	عادی
۳		X		د	عادی
۴			X	الف	عادی
۵		X		د	عادی
۶		X		ج	عادی
۷		X		ج	عادی
۸			X	ج	عادی
۹	X			ج	عادی
۱۰			X	الف	عادی
۱۱		X		ب	عادی
۱۲			X	ب	عادی
۱۳			X	الف	عادی
۱۴			X	ج	عادی
۱۵			X	د	عادی
۱۶	X			ب	عادی
۱۷	X			ب	عادی
۱۸	X			د	عادی
۱۹	X			الف	عادی
۲۰			X	ج	عادی
۲۱			X	ج	عادی
۲۲			X	د	عادی
۲۳		X		ب	عادی
۲۴			X	الف	عادی
۲۵			X	د	عادی
۲۶			X	ب	عادی
۲۷			X	ج	عادی
۲۸			X	ب	عادی
۲۹			X	د	عادی
۳۰			X	ج	عادی

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- شدت وابستگی به مواد چگونه در فرد معتاد سنجیده می شود؟

۱. رفتارهای متعاقب مواد
۲. پرداخت هزینه برای خرید مواد
۳. بیکاری
۴. مشارکت کردن

۲- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد چه دوره ای است؟

۱. جوانی
۲. نوجوانی
۳. میانسالی
۴. پیری

۳- برا ساس تعریف گلشن هوش هیجانی چه چیزی را می تواند در فرد به تعویق بیندازد؟

۱. پریشانی خاطر
۲. حالات روحی
۳. کامیابی
۴. ناملایمات

۴- افراد دارای اعتیاد به دلیل فقدان چه مسئله ای به راحتی تسلیم شده و اقدام به مصرف مواد می کنند؟

۱. تمرکز
۲. ناامیدی
۳. ارتباط
۴. توانایی خویشتن داری عاطفی

۵- مواد استنشاقی و بعضی از حلال ها به کدام قسمت بدن آسیب می رسانند؟

۱. مغز
۲. بینایی
۳. سیستم عصبی
۴. خون

۶- مصرف کدام از مواد زیر از روش تدخین است؟

۱. آمفتامین
۲. کافئین
۳. هروئین
۴. مسکن

۷- کدامیک از مواد زیر جز ماده محرک با وابستگی شدید می باشد؟

۱. نیکوتین
۲. کوکائین
۳. کافئین
۴. فنیل پروپانولامین

۸- کدام دسته از مواد هستند که سبب ایجاد تغییراتی در خلق و ادراک می شوند؟

۱. حشیش
۲. تریاک
۳. مسکن ها
۴. توهم زا

۹- مصرف چه موادی در انسان با عث می شود که احساسات پارانوئیدی بوجود آید؟

۱. حشیش
۲. کافئین
۳. مسکن
۴. هروئین

۱۰- کدامیک از موارد زیر جزء آثار مصرف آمفتامین ها می باشد؟

۱. تغییری ایجاد نمی کند
۲. انرژی و فعالیت را افزایش می دهد
۳. حس اطمینان را کاهش میدهد
۴. احساسات منفی را بوجود می آورد



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۱- کدام عامل موثر در عود اشاره بر خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن دارد؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. اجتماعی      ۴. موقعیتی

۱۲- تاثیر نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد چیست؟

۱. وابستگی به مذهب      ۲. آموزش فرد  
۳. سرزنش فرد      ۴. فعالیت های پیشگیرانه

۱۳- از نظر دیدگاه TC مشکل یا مسئله اصلی اعتیاد چیست؟

۱. خود شخص      ۲. مواد      ۳. شناخت      ۴. اختلال

۱۴- نشانه بارز شخصیت افراد معتاد در قبال انواع و اقسام ناراحتی ها چیست؟

۱. توجه نکردن      ۲. تحمل پایین      ۳. هدف نداشتن      ۴. سردرگمی

۱۵- با توجه به مراحل درمانی درونی سازی تعامل میان پیشرفت فرد و مداخلات اجتماع و افراد چه نامیده می شود؟

۱. کسب مهارت      ۲. سازگاری      ۳. فرایند درمان      ۴. ارتباط

۱۶- الگوی رفتاری که ما به عنوان شیوه زندگی خود آن هارا می پرورانیم بیانگر کدام گزینه زیر می باشد؟

۱. عناصر شناخت      ۲. منش      ۳. فرایند بهبودی      ۴. شخصیت

۱۷- در چه صورت افراد معتاد حوادث بیرونی را بصورت استرس زا درک کرده و فشار روانی بیشتری تجربه می کنند؟

۱. نگرش ناکارآمدی داشته باشند .  
۲. محیط نامناسب  
۳. هیجانهای زیاد      ۴. فعالیت بیش از اندازه

۱۸- کاربرد گرایش های مذهبی چه زمانی می تواند نتایج مثبتی را از نظر بهداشت روانی بر جای بگذارد ؟

۱. نتایج مثبت کاهش می یابد      ۲. نتایج منفی بیشتر از نتایج مثبت است  
۳. خود انگیزه و خود مختارانه باشد      ۴. رفتارهای محدود به همراه دارد

۱۹- سازش با معتاد، هر چند فرایابی در بر دارد بر چه اصولی استوار است؟

۱. قدرت      ۲. وابستگی      ۳. گناه      ۴. ترس

۲۰- کدام یک از عبارت های زیر الگوی رفتاری غیر سازشی است که در خانواده ها توسط آن ،مسئولیت حفاظت از معتاد را به عهده دارند؟

۱. میدان دهی      ۲. عدم توانایی      ۳. خانه پا      ۴. فریادرس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۱- در نظریه رفتار طرح ریزی شده علاوه بر نگرش ها و هنجارها عامل سوم در رفتار فرد کدام است؟

۱. آگاهی
۲. کنترل رفتار ادراک شده
۳. توانایی
۴. تجربه

۲۲- خطرناکترین روش برای مصرف مواد مخدر کدام است؟

۱. کشیدن
۲. خوردن
۳. تزریق
۴. استنشاق

۲۳- کدام بیماری نتیجه کاهش اکتسابی توان دستگاه ایمنی است؟

۱. سل
۲. هیپاتیت
۳. ایدز
۴. سرطان

۲۴- کدامیک از بیماریهای زیر باز پدیده نامیده می شود؟

۱. سرطان
۲. ایدز
۳. هیپاتیت
۴. سل

۲۵- یکی از اقدامات اساسی مشاوره در بیماران مبتلا به ایدز چیست؟

۱. آگاهی از بیماری
۲. دوری کردن افراد از مبتلایان
۳. درمان
۴. ارائه خط مشی زندگی

۲۶- در خصوص بیماری ایدز مشاوره موثر نیازمند چه شرایطی است؟

۱. آگاه کردن جامعه از حوادث آن
۲. اطلاع عملی کامل از عفونت آن
۳. دوری کردن از مبتلایان
۴. محافظت از مبتلایان

۲۷- برنامه های آموزشی شناختی در خصوص کودکانی که گرایش به الکل و مواد دارند چه کمکی به آنان می کند؟

۱. دانش کودکان را افزایش می دهد
۲. نگرانی آنها زیاد می شود
۳. بی تفاوت می شوند
۴. هدفمند می شوند

۲۸- چه فعالیتی به شکوفا شدن استعدادها و تقویت خلاقیت افراد معنادار کمک می کند؟

۱. مسافرت
۲. مسابقات هنری
۳. شنا کردن
۴. اسب سواری

۲۹- یکی از بسترهای اصلی پیشگیری از سو مصرف کدام است؟

۱. آگاه شدن
۲. درمان کردن
۳. ارتقای فرهنگی
۴. کنترل کردن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۳۰- راه کارهای زیر بنایی، نظم، پاکیزگی، ادب، حفظ سلامتی چه کمکی به جامعه می کند؟

۱. افرادی که فرهنگ اعتیاد را ترویج می کنند رشد نخواهند کرد

۲. مدت زمان رشد آنان کوتاه است

۳. تغییر خاصی بوجود نمی آید

۴. افراد جامعه مشکل پیدا خواهند کرد



وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی					الف	۱
عادی					ب	۲
عادی					ج	۳
عادی					د	۴
عادی					الف	۵
عادی					ج	۶
عادی					ب	۷
عادی					د	۸
عادی					الف	۹
عادی					ب	۱۰
عادی					ب	۱۱
عادی					د	۱۲
عادی					الف	۱۳
عادی					ب	۱۴
عادی					ج	۱۵
عادی					د	۱۶
عادی					الف	۱۷
عادی					ج	۱۸
عادی					د	۱۹
عادی					الف	۲۰
عادی					ب	۲۱
عادی					ج	۲۲
عادی					ج	۲۳
عادی					د	۲۴
عادی					د	۲۵
عادی					ب	۲۶
عادی					الف	۲۷
عادی					ب	۲۸
عادی					ج	۲۹
عادی					الف	۳۰



سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان چند نفر هستند؟

۱. ۸۰ میلیون نفر      ۲. ۱۹۰ میلیون نفر      ۳. ۲۵۰ میلیون نفر      ۴. ۵۰۰ میلیون نفر

۲- امروزه در محافل دانشگاهی به جای واژه اعتیاد کدام گزینه بکار می رود؟

۱. وابستگی      ۲. بیماری      ۳. مسمومیت      ۴. اختلال کارکردی

۳- کدام اختلال روانی زیر در بروز اعتیاد نقشی ندارد؟

۱. اختلال شخصیت ضد اجتماعی      ۲. وسواس      ۳. افسردگی      ۴. پارانوئید

۴- مطابق نتایج تحقیقات کدام دسته از افراد، احساسات خود را بطور مستقیم بیان می کنند و از ابراز آن نمی ترسند و دارای ویژگیهای نظیر ابتکار، تمرکز ذهن، استقلال، قدردانی و توانایی برقراری همدلی هستند؟

۱. افراد باهوش هیجانی بالا      ۲. افراد با هوش هیجانی پایین      ۳. افراد تحصیلکرده و باهوش      ۴. افراد معتاد باهوش بهر بالا

۵- کدام مولفه شخصیتی را می توان سنگ بنای هوش هیجانی دانست؟

۱. قاطعیت      ۲. اراده      ۳. خودآگاهی      ۴. همدلی

۶- کدام مورد جزء حلالها می باشد؟

۱. مرفین      ۲. بنزین      ۳. قرص خواب آلودگی      ۴. کدئین

۷- از کدام ماده گیاه شاهدانه بدست می آید و به رنگ خاکستری و گاهی قهوه ای مایل به سبز است؟

۱. باریتورات      ۲. تریاک      ۳. هروئین      ۴. حشیش

۸- نخستین دارویی که در گروه مواد توهم زا می باشد؟

۱. کوکائین      ۲. کریستال      ۳. هروئین      ۴. ال. اس. دی

۹- کدام ماده به عنوان داروی بیهوشی ساخته شده است؟

۱. فن سیکلیدین      ۲. اکستازی      ۳. متامفتامین      ۴. تتراکائین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۰- کدام گزینه نشانه آثار روانی و رفتاری مصرف حشیش می باشد؟

۱. سرخوشی و خنده خود به خود، اختلال توجه و تمرکز و حافظه و قضاوت، ادراک توهم آمیز رنگ صدا و موسیقی، پایین آمدن قندخون و افزایش نشئه خوری
۲. سرخوشی افزایش انرژی، تمرکز بیشتر و هوشیاری بالا، کاهش اشتها، اعتماد به نفس بالا و تحرک مرکز لذت مغز
۳. افزایش انرژی و فعالیت، افزایش حس اطمینان به خود، شادی و مهربانی و افزایش احساسات مثبت با پرحرفی و کاهش خستگی
۴. آرامش روانی، افزایش خواب و احساس خوشایند پرواز، توهم بینایی، اشتهاهای زیاد غذا و تحریک جنسی

۱۱- ناکولپسی (حملات مکرر خواب) درمان چاقی، کاهش خستگی و بی حوصلگی و افزایش هوشیاری با افزایش فعالیت از کاربردهای طبی کدام ماده می باشد؟

۱. تریاک
۲. حشیش
۳. آمفتامین
۴. کوکائین

۱۲- کدام بافت THC حشیش را جذب نمی کند؟

۱. مغز
۲. لوزالمعده
۳. کبد
۴. تخمدان و بیضه

۱۳- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت کیست؟

۱. مارلات
۲. کاتالوند
۳. کارسون
۴. میلر

۱۴- کدام عامل مؤثر در عود اشاره بر خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن دارد؟

۱. عوامل فردی
۲. عوامل بین فردی
۳. عوامل اجتماعی
۴. عوامل موقعیتی

۱۵- مطابق نتایج تحقیقات همبستگی بین آسیب های اجتماعی و مصرف الکل و دارو با مذهبی بودن افراد چگونه است؟

۱. منفی
۲. مثبت
۳. عدم رابطه
۴. مستقیم

۱۶- اجتماع درمان مدار نخستین بار در کدام کشور راه اندازی شد؟

۱. آلمان
۲. فرانسه
۳. آمریکا
۴. انگلستان

۱۷- هدف از اجتماع درمان مدار کدام مورد است؟

۱. تغییر کلی سبک زندگی معتاد
۲. ترک اعتیاد به صورت روان درمانی
۳. کمک به درمان جمعی معتادان
۴. درمان با دارو برای دوره معین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۸- در کدام مرحله درمانی درونی سازی، فرد به جهت امان ماندن از پیامدهای منفی عدم رعایت مانند اخراج، هنجارها و تعلیمات اجتماع را رعایت می کند؟

۱. همکاری ۲. همنوایی ۳. تعهد ۴. یکانگی

۱۹- در نظریه طب سوزنی یین و یانگ، کدام اصل وجود دارد؟

۱. تقارن ۲. تضاد ۳. تفاهم ۴. تشابه

۲۰- بدیع طلبی از دیدگاه کلونینگر که در فعالیتهای ماجراجویانه دیده می شود، مربوط به سطوح کدام انتقال دهنده عصبی زیر است؟

۱. دوپامین ۲. سروتونین ۳. نوراپی نفرین ۴. آدرنالین

۲۱- کدام ویژگی زیر مربوط به نگرش های غیرمنطقی از دیدگاه درایدن نمی باشد؟

۱. انعطاف پذیر است. ۲. غیرمنطقی است. ۳. منطبق بر واقعیت نیست. ۴. مانع شادی است.

۲۲- نظریه درماندگی آموخته شده افراد و تبیین کلی افراد براساس سه محور درونی - بیرونی، پایدار - ناپایدار کلی و اختصاصی مربوط به کدام دانشمند است؟

۱. برنز ۲. الیس ۳. سلیگمن ۴. بک

۲۳- جهان شمولی، فنا، بی کرانگی و بی مرزی ویژگی های ایجابی کدام گزینه می باشند؟

۱. ناکامی های زیستی ۲. معنویت ۳. اسناد هیجانی ۴. نگرش مادی

۲۴- کدام الگوی ارتباطی مخرب و غیرسازشی در خانواده، مسئولیت حفاظت از معتاد را برعهده دارد تا او را از عواقب ناخوشایند اعتیاد در امان نگه دارد؟

۱. قهرمان پرور ۲. خانه پایی ۳. میدان دهی ۴. فریاد رسی

۲۵- براساس نظریه های شناختی، عاطفی، اصلی ترین دلیل افراد در مصرف مواد کدام مورد می باشد؟

۱. انتظارات و برداشت های افراد درباره مواد مخدر  
۲. صفات شخصیتی افراد و ویژگی های همسالان آنان  
۳. وفور مواد در جامعه و عدم کنترل و شناخت مصرف کنندگان و توزیع کنندگان  
۴. شکست های شغلی، تحصیلی و بین فردی افراد معتاد و اختلالات خلقی این افراد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۶- مطابق با این نظریه علاوه بر نگرش ها و هنجارها، کنترل رفتار ادراک شده توسط فرد باعث اجرای یک رفتار می شود؟

۱. تعهد به رسوم و قواعد
۲. یادگیری اجتماعی
۳. عمل متکی بر استدلال
۴. رفتار طرح ریزی شده

۲۷- کدام مورد بیماری خودفراموشی است؟

۱. گله مندی
۲. هم وابستگی
۳. میدان دهی
۴. خوداثرمندی

۲۸- کدام گزینه درباره انتقال بیماری نشانگان نارسایی ایمنی اکتسابی صحیح نیست؟

۱. تغذیه جنین از بندناف مادر آلوده
۲. تزریق سرنگ آلوده به خون
۳. آمیزش جنسی حفاظت نشده
۴. دست دادن و هوای آلوده

۲۹- منظور از بیماری بازپدید کدام گزینه است؟

۱. ایدز
۲. سل
۳. هپاتیت B
۴. هپاتیت C

۳۰- افزایش مصرف به دلیل جلب توجه و کنجکاوی کودکان در کدام برنامه مدرسه مداری وجود دارد؟

۱. عاطفی - بین فردی
۲. آموزشی شناختی
۳. جایگزین
۴. مهارت فردی اجتماعی





93-94-2

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی	ب			X		۱
عادی	الف				X	۲
عادی	د			X		۳
عادی	الف				X	۴
عادی	ج		X			۵
عادی	ب			X		۶
عادی	د	X				۷
عادی	د	X				۸
عادی	الف		X			۹
عادی	الف				X	۱۰
عادی	ج	X				۱۱
عادی	ب			X		۱۲
عادی	الف				X	۱۳
عادی	ب				X	۱۴
عادی	الف	X				۱۵
عادی	د				X	۱۶
عادی	الف				X	۱۷
عادی	الف			X		۱۸
عادی	ب					۱۹
عادی	الف				X	۲۰
عادی	د				X	۲۱
عادی	ج		X			۲۲
عادی	ب				X	۲۳
عادی	ج	X				۲۴
عادی	الف				X	۲۵
عادی	د		X			۲۶
عادی	ب			X		۲۷
عادی	د	X				۲۸
عادی	ب			X		۲۹
عادی	ب				X	۳۰

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟

۱. ۱۵۰ ۲. ۱۷۰ ۳. ۱۸۰ ۴. ۱۹۰

۲- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. الگوی مصرف در گروه سوء مصرف مواد جنبه اجبادی دارد.
۲. انگیزه های مالی در تولید مواد مخدر نیرومندتر است.
۳. در گروه سوء مصرف مواد، شدت مصرف به حدی می باشد که وابسته تلقی می شود.
۴. خوردن تریاک از زمان قاجاریه در ایران مرسوم بوده است.

۳- چند درصد مواد مخدر در افغانستان تولید می شود؟

۱. ۵۲ ۲. ۵۵ ۳. ۵۸ ۴. ۷۵

۴- بازار مواد جزء کدام دسته از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد می باشد؟

۱. فردی ۲. بین فردی ۳. محیطی ۴. اجتماعی

۵- دروغ گفتن و تقلب کردن از نشانه های کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۱. گوشه گیری از مشکلات اجتماعی
۲. بزهکاری و پرخاشگری
۳. مشکلات مربوط به توجه و تفکر
۴. اضطراب و افسردگی

۶- سنگ بنای هوش هیجانی کدام گزینه می باشد؟

۱. خودآگاهی ۲. ژنتیک ۳. سلامت روانی ۴. شرایط جسمی

۷- در طبقه بندی انواع مواد، مرفین در کدام دسته قرار می گیرد؟

۱. مسکن ها ۲. محرک ها ۳. موادافیونی ۴. داروهای توهم زا

۸- در طبقه بندی انواع مواد، نیکوتین در کدام دسته قرار می گیرد؟

۱. مسکن ها ۲. محرک ها ۳. موادافیونی ۴. داروهای توهم زا

۹- کدامیک از گزینه های زیر جزء مواد محرک با وابستگی شدید می باشد؟

۱. افدرین ۲. کافیین ۳. نیکوتین ۴. آمفتامین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۰- کدام ماده در پزشکی برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن بکار می رود؟

۱. اکستازی      ۲. کریستال      ۳. کوکائین      ۴. آمفتامین

۱۱- اکستازی اولین بار در کدام کشور تولید گردید؟

۱. مجارستان      ۲. آمریکا      ۳. آلمان      ۴. یونان

۱۲- مصرف کدام ماده قند خون را پایین آورده و فرد تمایل بیشتری به خوردن شیرینی دارد؟

۱. کوکائین      ۲. حشیش      ۳. تریاک      ۴. کریستال

۱۳- تحریک مرکز لذت مغز از آثار مصرف کدام ماده است؟

۱. کوکائین      ۲. حشیش      ۳. تریاک      ۴. کریستال

۱۴- کدام گزینه از علائم ترک حشیش می باشد؟

۱. افزایش اشتها      ۲. تعریق و لرزش      ۳. اتساع مردمک ها      ۴. سسکه

۱۵- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت چه کسی است؟

۱. میلر      ۲. کاتالوند      ۳. مارلات      ۴. هستر

۱۶- کدام عامل به محیط اجتماعی فرد یعنی خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن اشاره می کند؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. اجتماعی      ۴. موقعیتی

۱۷- چه کسی یکی از دلایل مصرف مواد را بی هدفی انسان می داند؟

۱. کارسون      ۲. لوین      ۳. براون      ۴. فرانسیس

۱۸- در خصوص اجتماع درمان مدار کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. یک برنامه ی اقامتی با دارو برای بیماران وابسته به مواد است.
۲. یکی از اهداف این برنامه ایجاد صداقت فردی است.
۳. ابداع این بدنامه در بیمارستانهای آمریکا می باشد.
۴. عدم مصرف مواد برای کسانی که دوره درمانی راناقص رها می کنند حدود ۵۰ درصد می باشد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۹- تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC از اهداف کدام مرحله در دوره اجتماع درمان مدار است؟

۱. جهت یابی
۲. درمان
۳. پیش از ورود مجدد
۴. ورود مجدد

۲۰- ماهیت جمعی تجربیات مشترک در TC، که برای مقاصد درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، جزء کدامیک از رویکردهای زیر است؟

۱. استفاده از نقشهای مشارکتی
۲. استفاده از بازخورد عضویت
۳. استفاده از روابط
۴. استفاده از ارتباط باز

۲۱- اولین بار طب سوزنی برای در درمان اعتیاد در کدام کشور بکار گرفته شد؟

۱. هنگ کنگ
۲. چین
۳. ژاپن
۴. یونان

۲۲- به تمایل و آمادگی اینکه فرد به راحتی و به شدت برآشفته و خشمگین می شود، گویند؟

۱. عدم انعطاف پذیری
۲. هیجان پذیری منفی
۳. اجتماع پذیری
۴. طرز برخورد

۲۳- تئوری بدیع طلبی مربوط به سطوح مختلف کدام هورمون است؟

۱. سروتونین
۲. نوراپی نفرین
۳. دوپامین
۴. آدرنالین

۲۴- چه کسی معتقد است که تبیین های کلی افراد براساس سه محور درونی - بیرونی، پایدار - ناپایدار و کلی - اختصاصی صورت می گیرد؟

۱. برنز
۲. الیس
۳. درایدن
۴. سلیگمن

۲۵- کدام گزینه را خود فراموشی نام نهاده اند؟

۱. هم وابستگی
۲. فریادرس
۳. میدان دهی
۴. جوش دهنده

۲۶- دوره ی انتظار در کدام بیماری خطرناکتر است؟

۱. هیپاتیت A
۲. هیپاتیت B
۳. هیپاتیت C
۴. ایدز



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۷- در حال حاضر کدام بیماری به نام بیماری نوپدید عنوان شده است؟

۱. هپاتیت      ۲. ایدز      ۳. سل      ۴. سوزاک

۲۸- برنامه های عاطفی - بین فردی برگرفته شده از کدام نظریه یادگیری می باشد؟

۱. شناختی      ۲. معنی دار کلامی      ۳. شرطی سازی      ۴. اجتماعی

۲۹- کدام برنامه پیشگیری برپرض فراهم ساختن مهارتها و ایجاد کفایت به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. آموزشی شناختی      ۲. عاطفی - بین فردی      ۳. جایگزین      ۴. رفتاری

۳۰- به فعالیتی که فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکل انجام می دهد چه می گویند؟

۱. مقابله عاطفی      ۲. مقابله عملی      ۳. رفتار قاطع      ۴. رویکرد اثرهای اجتماعی



وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی	د					۱
عادی	ب					۲
عادی	ج				X	۳
عادی	د				X	۴
عادی	ب			X		۵
عادی	الف				X	۶
عادی	ج				X	۷
عادی	ب				X	۸
عادی	د				X	۹
عادی	ب				X	۱۰
عادی	ج				X	۱۱
عادی	ب				X	۱۲
عادی	الف				X	۱۳
عادی	ب				X	۱۴
عادی	ج				X	۱۵
عادی	ب				X	۱۶
عادی	الف				X	۱۷
عادی	ب				X	۱۸
عادی	ج				X	۱۹
عادی	د				X	۲۰
عادی	الف				X	۲۱
عادی	ب				X	۲۲
عادی	ج				X	۲۳
عادی	د				X	۲۴
عادی	الف				X	۲۵
عادی	ج				X	۲۶
عادی	ب				X	۲۷
عادی	د				X	۲۸
عادی	ج				X	۲۹
عادی	ب				X	۳۰



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۱- بقراط از تریاک برای درمان کدام نوع بیماری استفاده می کرد؟

۱. اسهال و رفع درد
۲. یبوست و پیرچشمی
۳. اضطراب و افسردگی
۴. بیماریهای قلبی و عروقی

۲- نشانگان بالینی ناشی از مصرف مواد در فرد وابسته به مواد مخدر در کدام یک از حالات وی ظاهر می شود؟

۱. رفتاری
۲. شناختی
۳. فیزیولوژیکی
۴. همه موارد

۳- «دوره نوجوانی» جزء کدامیک از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد می باشد؟

۱. عوامل فردی
۲. عوامل بین فردی
۳. عوامل محیطی
۴. عوامل اجتماعی

۴- سنگ بنای هوش هیجانی کدام است؟

۱. محبوبیت
۲. استقلال
۳. وابستگی
۴. خودآگاهی

۵- پر مصرف ترین دارویی که در دستگاه عصبی مرکزی ایجاد رخوت می کند کدامست؟

۱. آرام بخش ها
۲. باربیتورات ها
۳. داروهای استنشاقی
۴. الکل

۶- کدام گزینه نام اختصاری گیاه شاهدانه هندی است؟

۱. تریاک
۲. هروئین
۳. مرفین
۴. حشیش

۷- سریعترین روش تاثیر کوکائین در کدام یک از روش های سوء مصرف آن است؟

۱. تدخین
۲. تزریق
۳. انفیه
۴. خوراکی

۸- داروهای مسکن و خواب آور از طریق کدام گیرنده در بدن عمل می کنند؟

۱. اپی نفرین
۲. نوراپی نفرین
۳. گابا
۴. آدرنالین

۹- نخستین دارویی که در گروه توهم زاها قرار گرفت چه نام داشت؟

۱. کریستال
۲. آمفتامین
۳. کوکائین
۴. ال.اس.دی

۱۰- مصرف حشیش در کدام بیماری باعث اشتهاى زیاد می شود؟

۱. سرطان
۲. ایدز
۳. سل
۴. دیابت

۱۱- مهمترین راه دفع حشیش کدامست؟

۱. ادرار
۲. مدفوع
۳. خون
۴. عرق



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۱۲- کدام یک از موارد زیر از علائم ترک حشیش می باشد؟

۱. بی قراری
۲. پراشتهایی
۳. یبوست
۴. کاهش درجه حرارت بدن

۱۳- مارلات کدامیک از شیوه های درمانی را جهت پیشگیری از عود در معتادان ابداع نمود؟

۱. روانکاوی
۲. دارو درمانی
۳. درمان حمایتی
۴. درمان رفتاری-شناختی

۱۴- پایبندی به مذهب از چه طریقی می تواند فرد را از مصرف مواد منع کند؟

۱. برخورداری از شبکه حمایتی
۲. درگیر کردن افراد در فعالیت های دیگر
۳. هردومورد
۴. هیچکدام

۱۵- در اجتماعی درمانی (TC) مشکل یا مساله اصلی کدام است؟

۱. مواد
۲. فرد معتاد
۳. اجتماع
۴. اعتیاد

۱۶- ساختار اجتماع درمان مدار چگونه است؟

۱. طولی
۲. عرضی
۳. سلسله مراتبی
۴. خوشه ای

۱۷- هدف کدام یک از مراحل اجتماع درمان مدار «تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC» می باشد؟

۱. مرحله جهت یابی
۲. مرحله درمان
۳. مرحله پیش از ورود مجدد
۴. مرحله مراقبت بعدی

۱۸- کدام یک از ملاک های پذیرش در مراکز TC می باشد؟

۱. سم زدایی بعد از مراجعه
۲. داشتن سن حداکثر ۱۸ سال
۳. داشتن معرفی نامه از مراکز تخصصی
۴. توانایی پرداخت هزینه درمان

۱۹- بیشترین گیرنده های افیونی در کدام قسمت مغز می باشد؟

۱. هیپوکامپ
۲. هیپوتالاموس
۳. هیپوفیز
۴. تالاموس پستی

۲۰- نحوه تطابق پذیری و سازگاری با محیط چه نام دارد؟

۱. مزاج
۲. منش
۳. شخصیت
۴. ادراک





تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۲۱- طبق تئوری کلونینگر، شروع مصرف مربوط به کدام مورد یا موارد است؟

۱. بدیع طلبی پایین
۲. اجتناب از آسیب بالا
۳. وابستگی به پاداش کم
۴. الف و ب

۲۲- کدام سبک اسنادی در معتادان، پیش بینی کننده عود مجدد مصرف مواد است؟

۱. کلی- بیرونی- ناپایدار
۲. خاص- درونی- ناپایدار
۳. خاص- بیرونی- پایدار
۴. کلی- درونی- پایدار

۲۳- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های ایجابی معنویت نمی باشد؟

۱. جهان شمولی
۲. بقاء
۳. بی کرانگی
۴. بی مرزی

۲۴- کدام یک از موارد زیر را بیماری خودفراموشی نام نهاده اند؟

۱. خود وابستگی
۲. هم وابستگی
۳. میدان دهی
۴. آفازیا

۲۵- در نظریه شناختی-عاطفی اصلی ترین دلیل فرد در مصرف مواد مخدر کدام است؟

۱. انتظارات فرد
۲. صفات شخصیتی فرد
۳. ارتباط با همسالان
۴. محیط اجتماعی

۲۶- آجزن در تدوین نظریه رفتار ریزی شده خود، کدام عامل را به نظریه «عمل متکی بر استدلال» اضافه کرد؟

۱. خودکارآمدی
۲. نگرش فرد
۳. هنجارهای اجتماعی
۴. ب و ج

۲۷- کدام بیماری علت اصلی سرطان کبد است؟

۱. ایدز
۲. سل
۳. هیپاتیت B
۴. هیپاتیت C

۲۸- وجه مشترک بیماری سل و ایدز کدام است؟

۱. گسترش روزافزون آن
۲. ضعیف شدن دستگاه ایمنی بدن
۳. هر دو را بیماری بازپدید می نامند.
۴. همه موارد

۲۹- کاهش سوء مصرف مواد با فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت، فرض اساسی کدام رویکرد پیشگیرانه مدرسه مدار است؟

۱. برنامه های آموزشی شناختی
۲. برنامه های عاطفی بین فردی
۳. برنامه های رفتاری
۴. برنامه های جایگزین

۳۰- در کدام نوع مقابله، فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکلش فعالیت انجام می دهد؟

۱. مقابله عاطفی
۲. مقابله علمی
۳. مقابله عملی
۴. مقابله اجتنابی



شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	X			الف	عادي	1
2		X		د	عادي	2
3	X			الف	عادي	3
4			X	د	عادي	4
5			X	د	عادي	5
6			X	د	عادي	6
7		X		الف	عادي	7
8		X		ج	عادي	8
9			X	د	عادي	9
10	X			الف	عادي	10
11		X		ب	عادي	11
12	X			الف	عادي	12
13			X	د	عادي	13
14		X		ج	عادي	14
15		X		ب	عادي	15
16			X	ج	عادي	16
17			X	ج	عادي	17
18			X	د	عادي	18
19	X			ب	عادي	19
20		X		ج	عادي	20
21			X	ج	عادي	21
22	X			د	عادي	22
23		X		ب	عادي	23
24		X		ب	عادي	24
25	X			الف	عادي	25
26	X			الف	عادي	26
27			X	د	عادي	27
28		X		ب	عادي	28
29		X		د	عادي	29
30		X		ج	عادي	30

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۱- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند نفر می رسد؟

۱. ۱۵۰ میلیون نفر      ۲. ۲۱۰ میلیون نفر      ۳. ۱۷۰ میلیون نفر      ۴. ۱۹۰ میلیون نفر

۲- شدت وابستگی مواد با چه معیاری سنجیده می شود؟

۱. بطور کیفی سنجیده می شود.      ۲. رفتارهای متعاقب مصرف مواد  
۳. با توجه به حالات رفتار شناختی      ۴. سطح قبل روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد

۳- وجود فوبی جزو کدامیک از عوامل مخاطره آمیز می باشد؟

۱. بین فردی      ۲. اجتماعی      ۳. فردی      ۴. محیطی

۴- سنگ بنای هوش هیجانی چیست؟

۱. خودآگاهی      ۲. بینش      ۳. شناخت عواطف      ۴. سلامت روانی

۵- کدامیک از موارد زیر برحس خودآگاهی متکی است؟

۱. خویشتن داری عاطفی      ۲. هیجانهایی منطقی  
۳. قدرت کنترل احساس خود      ۴. توانایی رابطه همدلانه و عمیق

۶- ماری جوانا جزو کدامیک از طبقه بندیهای زیر می باشد؟

۱. مسکن ها      ۲. داروهای توهم زا      ۳. محرک ها      ۴. مواد افیونی

۷- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید چیست؟

۱. آمفتامین      ۲. استریکینین      ۳. کافئین      ۴. کوکائین

۸- کدامیک از داروهای زیر در درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. کریستال      ۲. فن سیکلیدین      ۳. ICE      ۴. LSD

۹- کدامیک از بافتهای زیر THC حشیش را جذب می کند؟

۱. عضلات عصبی      ۲. کبد      ۳. پروستات      ۴. کلیه

۱۰- آثار مصرف آمفتامین ها معمولاً چند روز طول می کشد؟

۱. ۱ تا ۳ روز      ۲. ۳ تا ۴ روز      ۳. ۱ تا ۲ روز      ۴. ۲ تا ۳ روز



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۱۱- کدامیک از موارد زیر از عوارض مصرف محرک ها در مقادیر بالا می باشد؟

۱. بالا رفتن هدایت قلبی ۲. خشونت

۳. دوره های پایین آوردن درجه حرارت بدن ۴. اختلال حافظه

۱۲- مبدع برنامه رفتاری -شناختی پیشگیری از بازگشت، کدامیک از افراد زیر می باشد؟

۱. هانت ۲. مارلت ودالی ۳. کاتالوند ۴. مارلات

۱۳- مدل رشدی بهبودی براون، فرایند بهبودی را به منزله چه چیزی توصیف می کند؟

۱. پدیده ی بازگشتی ۲. پدیده ی رشدی ۳. پدیده ی بهبودی ۴. پدیده آموزی

۱۴- برطبق کارسون دلیل مصرف مواد در انسان ها چیست؟

۱. بی هدفی انسان ۲. عدم مشارکت فرد در جامعه  
۳. عدم کنترل اجتماعی ۴. عدم بیداری روحی فرد و فقدان ماهیت روحی

۱۵- در اجتماع درمان مدار بر چه مسائلی تاکید می شود؟

۱. همکاری با دیگران ۲. رشد جمعی  
۳. رشد فردی و خود یاری ۴. کسب مهارت های اجتماعی

۱۶- در TC سم زدایی چیست؟

۱. هدف فرد است. ۲. هدف درمان است. ۳. هدف مواد است. ۴. شرط ورود است.

۱۷- در TC کدامیک از موارد زیر اهمیت خاص و برجسته ای دارد؟

۱. حرکت فرد ۲. درون سازی ۳. برون سازی ۴. روابط

۱۸- بیشترین تعدادگیرنده های مواد مخدر در کجا یافت می شوند؟

۱. اکسپیتال ۲. فرونتال ۳. تمپورال ۴. بادامه

۱۹- بدیع طلبی و فعالیت های ماجراجویانه مربوط به سطوح مختلف کدامیک از موارد زیر است؟

۱. نوراپی نفرین ۲. سروتونین ۳. دوپامین ۴. منوآمین

۲۰- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های نگرش های غیرمنطقی از دیدگاه درآیدن می باشد؟

۱. منطبق بر واقعیت هستند. ۲. انعطاف ناپذیر هستند.  
۳. منطقی هستند. ۴. باعث ضداجتماعی بودن فرد می شوند.



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۲۱- بر طبق نظریه ی ایس چه مساله ای فرد معتاد را به سمت مصرف مواد می کشاند؟

۱. نوع تفکر و باور فرد معتاد
۲. اراده و تصمیم فرد
۳. پیامدهای غیرقابل کنترل
۴. منبع کنترل درونی

۲۲- به اعتقاد آلپورت گرایش درونی مذهبی چگونه نیرویی است؟

۱. کنشی
۲. فعال
۳. وحدت بخش
۴. بیرونی

۲۳- نام دیگر هم وابستگی چیست؟

۱. مدلل
۲. خودفراموشی
۳. منطبق
۴. گزکاری

۲۴- بر طبق لاوینسون افراد هم وابسته دارای کدام نشانه زیر هستند؟

۱. اشکال در عدم پذیرش خود
۲. اشکال در ایجاد مرزهای ناسالم
۳. اشکال در برآورده نکردن احتیاجات خود
۴. اشکال در تجربه سطوح مناسب عزت نفس

۲۵- بر طبق نظریه ی شناختی - عاطفی ، اصلی ترین دلیل فرد در مصرف مواد چیست؟

۱. تصمیم گیری فرد درباره ی مواد مخدر
۲. انتظارات و برداشت فرد درباره ی مواد مخدر
۳. ارتباط با همسالانی که ماده مخدر مصرف می کنند.
۴. موارد عاطفی و هنجارهای اجتماعی فرد

۲۶- در سال ۲۰۰۰ ناقلان ویروس ایدز در کشورهای در حال توسعه چند درصد از کل ناقلان ویروس در جهان را تشکیل می داده اند؟

۱. ۹۵ درصد
۲. ۷۰ درصد
۳. ۸۵ درصد
۴. ۷۵ درصد

۲۷- دوره ی مخفی آلودگی به ویروس HIV در مدت چه فاصله زمانی است؟

۱. حدود ۳۵ روز
۲. حدود ۲۵ روز
۳. حدود ۴۰ روز
۴. حدود ۳۰ روز

۲۸- عامل اساسی و وجه مشترک بیماری سل و ویروس ایدز چیست؟

۱. ایجاد عفونت های داخلی
۲. فعال شدن سلول خفته
۳. آلوده شدن فرد با عفونت های پنهانی
۴. ضعیف شدن دستگاه ایمنی بدن



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۲۹- برنامه های جایگزین بر چه فرضی استوار است؟

۱. فراهم ساختن مهارت و کفایت باعث کاهش سوء مصرف می شود.
۲. روابط بین فردی و آگاهی باعث کاهش سوء مصرف می شود.
۳. درک خود و فهم احساس باعث کاهش سوء مصرف می شود.
۴. فرایندهای تصمیم گیری و ارتباطات باعث کاهش سوء مصرف می شود.

۳۰- بهترین روش آگاه کردن افراد از خطرات و مضرات مصرف مواد مخدر چیست؟

۱. تقویت خلاقیت
۲. کسب اطلاعات
۳. تشکیل جلسات گروهی
۴. تقویت مهارت های پرهیز از مواد



وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
۱	عادی				د	X
۲	عادی				ب	X
۳	عادی				ج	X
۴	عادی			X	الف	
۵	عادی			X	ج	
۶	عادی			X	ب	
۷	عادی				د	X
۸	عادی				الف، ج	X
۹	عادی			X	ب	
۱۰	عادی				ج	X
۱۱	عادی				ب	X
۱۲	عادی				د	X
۱۳	عادی				ب	X
۱۴	عادی			X	الف	
۱۵	عادی				ج	X
۱۶	عادی				د	X
۱۷	عادی				ب	X
۱۸	عادی				د	X
۱۹	عادی			X	ج	
۲۰	عادی			X	ب	
۲۱	عادی			X	الف	
۲۲	عادی			X	ج	
۲۳	عادی			X	ب	
۲۴	عادی				د	X
۲۵	عادی				ب	X
۲۶	عادی			X	الف	
۲۷	عادی				ب	X
۲۸	عادی			X	د	
۲۹	عادی			X	الف	
۳۰	عادی				ج	X

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۱- کدامیک از ملتهای زیر در اروپا برای اولین بار، با گیاه خشخاش آشنا شدند؟

۱. آلمانی ها      ۲. مجارستانی ها      ۳. رومانی ها      ۴. فرانسوی ها

۲- "تنوفراست" از تریاک برای درمان چه بیماریهایی استفاده می کرده است؟

۱. اسهال و رفع درد عمومی      ۲. پادرد و کمردرد  
۳. سرماخوردگی و دل درد      ۴. دردهای مفصلی و اعصاب

۳- عوامل مربوط به خانواده جزو کدامیک از عوامل مخاطره آمیز اعتیاد می باشد؟

۱. عوامل فردی      ۲. عوامل بین فردی و محیطی  
۳. عوامل اجتماعی      ۴. عوامل محیطی

۴- افراد معتاد در جامعه همیشه چه نقشی به عهده دارند؟

۱. منفعل      ۲. تاحدی خوب عمل می کنند.  
۳. تعامل اجتماعی مناسبی دارند.      ۴. رابطه پیوندجویی دارند.

۵- حشیش جزو کدامیک از موادهای زیر می باشد؟

۱. مسکن ها      ۲. محرکها      ۳. مواد توهم زا      ۴. مواد افیونی

۶- آرام بخش ها و الکل اتیلیک چه تاثیری در دستگاه عصبی ایجاد می کنند؟

۱. باعث سردی مزاج می شوند.      ۲. باعث رخوت می شوند.  
۳. باعث شادی و آرامش می شوند.      ۴. باعث عدم هوشیاری می شوند.

۷- روش مصرفی افرادی که بیماری جسمی دارند یا مدت طولانی از روش تدخین استفاده کرده اند چیست؟

۱. تزریق      ۲. خوراکی      ۳. دماغی      ۴. بصورت قرص

۸- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید چیست؟

۱. بنزدیازپین      ۲. آمفتامین      ۳. کوکائین      ۴. افدرین

۹- کدامیک از بافتهای زیر THC حشیش را جذب می کند؟

۱. کلیه      ۲. نخاع      ۳. غده هیپوفیز      ۴. غدد آدرنال

۱۰- آثار مصرف آمفتامین ها در بدن چند روز باقی می ماند؟

۱. سه تا چهار روز      ۲. دو روز      ۳. دو تا سه روز      ۴. یک تا دو روز



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۱۱- مکانیسم محل اولیه MDMA تاثیر بر کدامیک از نظامهای زیر است؟

۱. سروتونین ۲. استیل کولین ۳. دوپامین ۴. تیروکسین

۱۲- تاثیر اولیه مذهب و فعالیتهای پیشگیرانه آن در پیشگیری از اعتیاد به چه منظوری بکار گرفته می شود؟

۱. هدفمند نمودن زندگی انسان و روان درمانی ۲. فعالیتهای دارو درمانی  
۳. ایجاد رویکرد شناختی و درمان انتخابی ۴. کمک به افراد در شناختن معنای زندگی

۱۳- بر طبق نظریه کارسون یکی از دلایل مصرف مواد در انسانها چیست؟

۱. بی هدفی ۲. بی پولی ۳. وابستگی ۴. آیین و مذاهبهای غیر اسلامی و غیر مذهبی

۱۴- تاثیر ثانویه مذهب در پیشگیری از اعتیاد چیست؟

۱. بررسی ارتباط سوء مصرف مواد با مصرف کننده ۲. مداخله در جلوگیری از گسترش اعتیاد در افراد  
۳. مداخله با وابستگی با مواد و سرزنش و طرد شدن ۴. مداخله در فعالیتهای پیشگیرانه نامناسب

۱۵- در اجتماع درمان مدار بر طبق نظریه لئون به چه مواردی تاکید می شود؟

۱. دیگر یاری ۲. رشد اجتماعی ۳. دفع دیگران ۴. حمایت همسالان

۱۶- اجتماع درمان مدار دارای چه ساختاری می باشد؟

۱. سلسله مراتبی ۲. افقی ۳. عمودی ۴. رده های میانی

۱۷- از دیدگاه TC شرط ورود افراد به این گروه ها چیست؟

۱. هدف درمان ۲. سم زدایی ۳. ارتباط بانقایص رفتاری ۴. کنترل بر مصرف مواد

۱۸- در مراحل درمانی درونی سازی کدامیک از مرحله های زیر، نشانگر حداکثر پیوندجویی فرد با برنامه می باشد؟

۱. تعهد ۲. همکاری ۳. یگانگی ۴. همنوایی

۱۹- در مرحله پذیرش نهایی، بیمار از چه لحاظی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

۱. جسمانی-روحي ۲. روان شناختی-توانایی شرکت در برنامه  
۳. اجتماعی-جسمانی ۴. جسمانی-روان شناختی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۲۰- جهت یابی نسبت به وظیفه و هیجان پذیری مثبت چه رابطه ای با مصرف مواد مخدر دارند؟

۱. مستقیم ۲. معکوس ۳. سلسله مراتبی ۴. زیربنایی

۲۱- بدیع طلبی مربوط به کدام سطوح مختلف می باشد؟

۱. متوآمین ۲. سروتونین ۳. دوپامین ۴. نوراپی نفرین

۲۲- بر طبق نظریه ی الیس چه چیزی فرد معتاد را به مصرف مواد و یا دوری از آن سوق می دهد؟

۱. مطلق گرایانه بودن فکر فرد معتاد ۲. انعطاف پذیر بودن فرد معتاد  
۳. تعمیم و برچسب زدن فرد معتاد ۴. نوع تفکر و باور فرد معتاد

۲۳- بر طبق نظریه ی آلپورت چه عاملی، نیروی وحدت بخش و موجد یکپارچگی معنوی در افرادی شود؟

۱. گرایش درونی- مذهبی ۲. احساس شایستگی  
۳. انسجام مذهبی درونی ۴. مضامین بهداشتی- مذهبی

۲۴- کدامیک از رفتارهای زیر تقویت کننده موقعیت فعلی معتادان می باشد تا ساختار خانواده آنها به ورطه فاجعه نیفتد؟

۱. رفتارهای ارتباطی ۲. رفتارهای میدان دهی  
۳. رفتارهای شخصی سازی ۴. رفتارهای موقعیت شناسی

۲۵- کدامیک از الگوهای ارتباطی مخرب زیر در خانواده، فرد معتاد را مدلل می سازد؟

۱. منطبق ۲. هم وابستگی ۳. جوش دهنده ۴. گله مند

۲۶- عمده ترین گروهی که در امریکادر معرض ابتلا به HIV هستند چه گروهی هستند؟

۱. مردانی که تزریق کنندگان مواد مخدر هستند. ۲. مردانی که بایکدیگر رابطه جنسی دارند.  
۳. مردانی که تزریق خونی دارند. ۴. مردانی که شرکای جنسی تزریق کنندگان هستند.

۲۷- در سال ۲۰۰۰ تا فلان ویروس ایدز در کشورهای در حال توسعه چند درصد کل ناقلان ویروس در جهان را تشکیل می داده اند؟

۱. ۹۵ درصد ۲. ۹۰ درصد ۳. ۸۵ درصد ۴. ۸۰ درصد

۲۸- کدامیک از بیماریهای زیر در قرن بیستم به "بیماری بازپدید" مشهور است؟

۱. سیلفیس ۲. هرپس تناسلی ۳. سوزاک ۴. سل



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۲۹- آموزش مهارت‌های فردی-اجتماعی مبتنی بر چه اصولی است؟

۱. الگوی افزایش آگاهی
۲. الگوی تاثیرپذیری اجتماعی
۳. الگوی پیشگیری اجتماعی
۴. الگوی مهارت خانواده

۳۰- مقابله عاطفی چیست؟

۱. فعالیتی که فرد برای کاهش مشکل انجام می دهد.
۲. روشی است که فرد برای تامین آرامش بیرونی خود در رویایی با مسائل به کار می برد.
۳. روشی است که فرد برای تامین عواطف و احساسات خود با مسائل بیرون به کار می برد.
۴. روشی است که فرد برای تامین آرامش درونی خود در رویارویی با مشکلات به کار می برد.



صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی					۱
عادی					۲
عادی					۳
عادی					۴
عادی					۵
عادی					۶
عادی					۷
عادی					۸
عادی					۹
عادی					۱۰
عادی					۱۱
عادی					۱۲
عادی					۱۳
عادی					۱۴
عادی					۱۵
عادی					۱۶
عادی					۱۷
عادی					۱۸
عادی					۱۹
عادی					۲۰
عادی					۲۱
عادی					۲۲
عادی					۲۳
عادی					۲۴
عادی					۲۵
عادی					۲۶
عادی					۲۷
عادی					۲۸
عادی					۲۹
عادی					۳۰



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۱- در دوران صفویه در اطراف کدامیک از شهرهای ایران، خشخاش کشت می شده است؟

۱. اصفهان و شیراز
۲. یزد و کرمان
۳. مشهد و زاهدان
۴. کرمانشاه و مریوان

۲- بر طبق آمار رسمی، میانگین سنی معتادان کشور چند سال است؟

۱. کمتر از ۵۰ سال
۲. بین ۲۰ تا ۲۵ سال
۳. ۱۸ سال
۴. بیشتر از ۳۰ سال

۳- امروزه در محافل دانشگاهی به جای کلمه اعتیاد، از چه اصطلاحی استفاده می شود؟

۱. سوء مصرف مواد
۲. وابستگی به مواد
۳. بیماری
۴. مسمومیت با مواد

۴- بیمار در دفعات بعدی مصرف، برای رسیدن به سطح قبل روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند، این جمله کدام مورد را بیان می کند؟

۱. ایجاد تحمل
۲. وابستگی به مواد
۳. علائم تحرک
۴. دلیریوم مسمومیت با مواد

۵- چگونه فرد بهتر می تواند در مقابل فشار همسالان مقاومت کند؟

۱. با تربیت بهتر فرزندان و آموزش شیوه های مناسب فرزند پروری به والدین
۲. با داشتن قدرت تصمیم گیری و مهارت ارتباطی بیشتر
۳. با داشتن حس کنجکاوی پائین و نیاز به تحرک کم
۴. با توجه به کنترل هیجانات و نگرش مثبت به خود



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۶- حدود چند درصد موارد همراه با اعتیاد، اختلال های دیگر روانپزشکی نیز وجود دارد ؟

۱. ۳۰ درصد
۲. ۶۰ درصد
۳. ۷۰ درصد
۴. ۵۰ درصد

۷- موارد نامبرده به کدامیک از عوامل مخاطره آمیز اعتیاد مربوط می باشد ؟

« کسب بزرگی و تشخص، رفع دردهای جسمی و خستگی، کسب آرامش روانی، توانایی مصرف مواد بدون احتمال بروز به اعتیاد »

۱. عوامل مخاطره آمیز فردی
۲. تاثیر مواد بر فرد
۳. صفات شخصیتی
۴. نگرش مثبت نسبت به مواد

۸- کدام ویژگی سنگ بنای هوش هیجانی است ؟

۱. هوش
۲. خویشتن داری
۳. خودآگاهی
۴. خودکارآمدی

۹- ( به تاخیر انداختن کامرواسازی و فرونشاندن تکانش ها ) ، با کدام اصطلاح معرفی می شود ؟

۱. صبر
۲. خویشتن داری عاطفی
۳. همدلی
۴. قاطعیت

۱۰- معتادان در رفتار و برخوردشان قبل از مصرف شدید، کدام ویژگی شخصیت را دارا هستند ؟

۱. فقدان مهارت کلامی
۲. فقدان مهارت ارتباطی
۳. ضد اجتماعی
۴. قاطعیت

۱۱- ماری جوانا، به کدامیک از انواع طبقات مواد مخدر تعلق دارد ؟

۱. کندسازها
۲. محرک ها
۳. مواد افیونی
۴. داروهای توهم زا

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۱۲- کدام ماده مخدر بویی شبیه به آمونیاک یا ادرار مانده داشته و هنگام سوختن بویی شبیه به چسب دوقلو ایجاد می کند ؟

۱. تریاک
۲. حشیش
۳. تینر
۴. هروئین

۱۳- کدام روش مصرف تریاک را بیشتر افرادی که بیماری جسمانی دارند ، به کار می برند ؟

۱. تدخین
۲. خوراکی
۳. تزریق
۴. استنشاق

۱۴- ماده ای به نام « سیگار اژدها » از ترکیب کدام مواد بدست می آید ؟

۱. مرفین و کدئین
۲. حشیش و مرفین
۳. هروئین و باربیتورات
۴. حشیش و هروئین

۱۵- پودری است سفید یا کرم ( گاهی به رنگ قرمز آجری ) تلخ مزه و بی بو ، این ماده در حالت خالص نرم یا ورقه ای و به رنگ سفید تا زرد کم رنگ می باشد ؟

۱. هروئین
۲. کدئین
۳. مرفین
۴. حشیش

۱۶- شایعترین شکل مصرف کوکائین قبل از اواسط دهه ۸۰ کدام مورد بوده است ؟

۱. خوراکی
۲. انفیه
۳. تزریق
۴. تدخین

۱۷- کدام ماده در پزشکی جهت درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود ؟

۱. حشیش
۲. کوکائین
۳. کریستال
۴. الکل

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۱۸- مهمترین اثر مصرف ترکیبی کدام دارو با سایر داروها، ایجاد احساسات عمیق و پایدار در دلبستگی و پیوستگی است؟

۱. اکستازی
۲. کوکائین
۳. هروئین
۴. مرفین

۱۹- کدام گروه از مواد مخدر، سبب ایجاد تغییراتی در خلق و ادراک می شوند؟

۱. اکستازی
۲. کراک
۳. مواد توهم زا
۴. فن سیکلیدین PCP

۲۰- تأثیرات روانی این ماده وابسته به وضعیت جسمی فرد مصرف کننده و محیطی است که وی در آن قرار دارد، از آن به سفر خوب و سفر بد یاد می کنند؟

۱. LSD
۲. فن سیکلیدین PCP
۳. ماری جوانا
۴. حشیش

۲۱- مصرف کنندگان هروئین، تریاک و کوکائین غالباً اعتیاد خود را با مصرف چه ماده ای آغاز کرده اند؟

۱. حشیش
۲. سیگار
۳. الکل
۴. مرفین

۲۲- مارلات بر روی کدامیک از موارد نامبرده تمرکز کرد؟

۱. تاریخچه زندگی و چگونگی گرایش به اعتیاد در فرد معتاد
۲. شدت اعتیاد و چگونگی کاستن از لغزش در فرد معتاد
۳. بررسی خصوصیات فردی معتاد و عوامل موثر در عود
۴. تکیه بر وقایع حول و حوش مصرف اولیه بعد از یک دوره ترک در معتاد

۲۳- کدامیک از درمانهای نامبرده در مورد طیف وسیعی از اختلالات هیجانی و رفتاری نوجوان، ثمربخش می باشد؟

۱. رفتار درمانی
۲. شناخت درمانی
۳. روانکاوی
۴. درمان های فیزیولوژیکی

۲۴- تأثیر اولیه مذهب در زمینه استفاده از مواد مخدر در جوامع، کدام است؟

۱. پیشگیری از اعتیاد
۲. جلوگیری از گسترش اعتیاد
۳. ترک مواد مخدر
۴. جلوگیری از عود در اعتیاد





تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۲۵- در کدامیک از مراحل اصلی دوره اجتماع درمان مدار ، هدف عبارت است از : (TC) تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع

۱. مرحله درمان

۲. مرحله پیش از ورود مجدد

۳. مرحله ورود مجدد

۴. مرحله جهت یابی

۲۶- وقتی فرد نسبت به موقعیت های جدید هیچ انعطافی نشان نمی دهد ، و بسیار خشک برخورد می نماید ، کدامیک از ملاکهای نامبرده مطرح است ؟

۱. مقاومت

۲. طرز برخورد

۳. بازداری

۴. هیجان پذیری منفی

۲۷- بر اساس کدام باور ، نگرش های فرد اگر بازنگری و ارزیابی دوباره نشوند، به ضد خود تبدیل می گردند و به جای حل مشکل ، ایستایی و رکود را در پی دارد ؟

۱. الیس

۲. بک

۳. راجرز

۴. برنز

۲۸- در کدامیک از الگوهای ارتباطی مخرب زیر که در خانواده اعتیاد وجود دارد ، فرد معتاد سپر بلا می شود و تمام مشکلات خانواده به معتاد نسبت داده می شود ؟

۱. جوش دهنده

۲. گله مند

۳. خانه پا

۴. قهرمان

۲۹- حداقل دوره انتظار بیماری هپاتیت C ، چه مدت است؟

۱. یک ماه

۲. ۳ ماه

۳. ۶ ماه

۴. ۹ ماه



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۳۰- هنگامی که افراد بر اثر رودربایستی، خجالت یا برای پرهیز از تحقیر شدن به کارهایی که به طور معمول انجام نمی دهند، وادار می شوند. در رابطه با کدامیک از مهارت‌های نامبرده، نیاز به آموزش دارند؟

۱. مهارت مشکل گشایی
۲. مهارت مقابله با مشکل
۳. مهارت مقاومت در برابر فشار گروه
۴. مهارت ارتباطی



وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی	ب				X	۱
عادی	ج				X	۲
عادی	ب				X	۳
عادی	الف				X	۴
عادی	ب				X	۵
عادی	ج				X	۶
عادی	د				X	۷
عادی	ج				X	۸
عادی	ب				X	۹
عادی	ج				X	۱۰
عادی	د				X	۱۱
عادی	الف				X	۱۲
عادی	ب				X	۱۳
عادی	ج				X	۱۴
عادی	ج				X	۱۵
عادی	ب				X	۱۶
عادی	ج				X	۱۷
عادی	الف				X	۱۸
عادی	ج				X	۱۹
عادی	الف				X	۲۰
عادی	الف				X	۲۱
عادی	د				X	۲۲
عادی	ب				X	۲۳
عادی	الف				X	۲۴
عادی	ب				X	۲۵
عادی	ج				X	۲۶
عادی	د				X	۲۷
عادی	ب				X	۲۸
عادی	د				X	۲۹
عادی	ج				X	۳۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۱- اولین ملتی که در اروپا با گیاه خشخاش آشنا شدند را معرفی نمایید ؟

۱. بلغارستان ۲. مجارستان ۳. فرانسه ۴. آلمان

۲- آمار رسمی ، تعداد معتادان کشور را چند نفر اعلام کرده است ؟

۱. ۴ میلیون نفر ۲. ۱۱ میلیون نفر  
۳. ۱۹ میلیون نفر ۴. ۲ میلیون نفر

۳- عوامل زمینه ای مربوط به اعتیاد کدام است ؟

۱. عوامل موثر بر فرد ، محیط فرد و عوامل اجتماعی  
۲. عوامل موثر بر فرد ، خانواده و عوامل اقتصادی  
۳. فشارهای محیطی ، اختلالهای شخصیتی ، نوع نگرش فرد به مواد  
۴. عوامل مخاطره آمیز فردی ، اختلالهای شخصیتی ، نوع نگرش فرد به مواد

۴- خطرناک ترین دوران شروع مصرف مواد کدام است ؟

۱. نوجوانی ۲. جوانی  
۳. میانسالی ۴. سالخوردگی

۵- کدامیک از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد وقتی وارد عمل می شود که ماده حداقل یک بار مصرف شده باشد ؟

۱. عوامل مخاطره آمیز فردی  
۲. نگرش مثبت به مواد  
۳. تاثیر مواد بر فرد  
۴. ژنتیک

۶- موارد نامبرده به کدامیک از عوامل مخاطره آمیز اعتیاد مربوط می باشد ؟

« عدم پذیرش ارزش های سنتی ، مقاومت در مقابل منابع قدرت ، نیاز شدید به استقلال ، احساس فقدان کنترل بر زندگی خود ، اعتماد به نفس پایین و ... »

۱. عوامل مخاطره آمیز فردی  
۲. ژنتیک  
۳. صفات شخصیتی  
۴. اختلال های روانی



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۷- عامل مستعد کننده قوی برای ابتلای نوجوانان به اعتیاد کدام است ؟

۱. فقدان انضباط در خانواده
۲. ارتباط با همسالان مبتلا به سوء مصرف مواد
۳. قرار گرفتن در موقعیت های خطر
۴. عدم پذیرش ارزش های سنتی و رایج اجتماع

۸- گروه همسالان در شروع مصرف کدامیک از مواد مخدر، بسیار موثر می باشند ؟

۱. الکل ، سیگار
۲. تریاک ، حشیش
۳. الکل ، تریاک
۴. سیگار ، حشیش

۹- تشخیص هر احساس به همان صورتی که بروز می کند ، چه نام دارد ؟

۱. هوش
۲. هوش هیجانی
۳. خود آگاهی
۴. خویشتن داری

۱۰- وجود کدامیک از ویژگیهای معرفی شده سبب می شوند که افراد در کنش های متقابل اجتماعی به خوبی عمل کرده و تبدیل به « ستاره های اجتماعی » شوند ؟

۱. هوش
۲. هوش هیجانی
۳. خود آگاهی
۴. همدلی

۱۱- ( آمفتامین ها ) ، به کدام یک از طبقات مواد مخدر تعلق دارند ؟

۱. کندسازها
۲. محرک ها
۳. مواد افیونی
۴. داروهای توهم زا

۱۲- در رابطه با داروهای کند کننده ( کندسازها ) ، کدام مورد بیشتر از همه مصرف و سوء مصرف می شود ؟

۱. الکل
۲. باربیتورات
۳. والیوم
۴. چسب



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۱۳- سوء مصرف کنندگان کدام ماده ، بسیار جوانند ؟

۱. الکل
۲. کوکائین
۳. مواد استنشاقی
۴. نیکوتین

۱۴- معتادان بی بضاعت از کدام روش مصرف تریاک بیشتر استفاده می کنند ؟

۱. خوراکی
۲. تزریق
۳. تدخین
۴. استنشاقی

۱۵- کدامیک از مواد نامبرده ، مصرف پزشکی دارند ؟

۱. هروئین
۲. حشیش
۳. مرفین
۴. ماری جوانا

۱۶- در کدام شکل مصرف کوکائین ، خطر مسمومیت از بقیه شیوه ها سریع تر است ؟

۱. خوراکی
۲. انفیه
۳. تزریق
۴. تدخین

۱۷- در گذشته ، کدام ماده جهت درمان اثرات الکل ، افسردگی ، استفراغ در حاملگی و چاقی تجویز می شد ؟

۱. هروئین
۲. کوکائین
۳. مرفین
۴. آمفتامین

۱۸- کدام ماده مخدر، نخستین دارویی است که در گروه توهم زاها قرار گرفته است ؟

۱. فن سیکلیدین
۲. ال . اس . دی
۳. ماری جوانا
۴. حشیش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۱۹- ماده ای که به عنوان داروی بیهوشی ساخته شد، لیکن به علت ایجاد روان آشفتگی و گم گشتگی مصرف آن ممنوع اعلام شده است ؟

۱. ال . اس . دی
۲. فن سیکلیدین
۳. والیوم
۴. مرفین

۲۰- ( مارلات ) مبدع کدام نوع درمان ، جهت پیشگیری از بازگشت در افراد معتاد می باشد ؟

۱. شناختی
۲. رفتاری
۳. رفتاری - شناختی
۴. روانکاوی

۲۱- کدامیک از عوامل نامبرده مربوط به عوامل اجتماعی موثر در عود مصرف مواد می باشد ؟

۱. مهارت های اجتماعی
۲. خرده فرهنگ حاکم بر خانواده
۳. شرایط کار
۴. وجود امکانات کارآموزی

۲۲- مطابق فلسفه ۱۲ گامی ، کدام مورد مبنای بهبودی از اعتیاد قرار دارد ؟

۱. بیداری روحی
۲. رهاسازی اجتماعی
۳. خودکارآمدی
۴. روابط یاری رسان

۲۳- تاثیر ثانویه مذهب در زمینه استفاده از مواد مخدر چیست ؟

۱. پیشگیری از اعتیاد
۲. جلوگیری از گسترش اعتیاد
۳. ترک مواد مخدر
۴. جلوگیری از عود اعتیاد



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۲۴- در کدامیک از مراحل اصلی دوره درمان اجتماع مدار ، هدف آشنا نمودن مقیم با فلسفه ، قوانین ، فرایند گروه و سایر اطلاعات مربوط به برنامه و جهت دهی نگرش او به برنامه ( تی سی ) و ارزیابی آن است ؟

۱. مرحله درمان
۲. مرحله پیش از ورود مجدد
۳. مرحله ورود مجدد
۴. مرحله جهت یابی

۲۵- ویژگی کدامیک از مراحل تکاملی درمان درونی سازی در زیر بیان شده است ؟  
« درونی سازی کمتر به چشم می خورد و فرد بدین علت هنجارها ، انتظارات و تعلیمات اجتماع را رعایت می کند که از پیامدهای منفی عدم رعایت آن ها در امان بماند »

۱. همکاری
۲. تغییر هویت
۳. همنوایی
۴. تعهد

۲۶- کدامیک از صفات نامبرده ، مربوط به سطوح مختلف سروتونین است که تمایل به پاسخ شدید نسبت به محرکهای ناخوشایند و انزجار آور را بیان می دارد ؟

۱. بدیع طلبی
۲. وابستگی به پاداش
۳. اجتناب از آسیب
۴. خود نظم دهی

۲۷- اصطلاح « بیماری خانوادگی » ، در رابطه با چه موردی بیان می شود ؟

۱. افسردگی
۲. خیانت
۳. اعتیاد
۴. اضطراب

۲۸- مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام بیماری در ارتباط است ؟

۱. ایدز
۲. هپاتیت بی
۳. هپاتیت سی
۴. سل





سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۲۹- این برنامه ها بر این فرض استوارند که ، فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت ، به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد ؟

۱. برنامه های آموزشی شناختی

۲. برنامه های عاطفی - بین فردی

۳. برنامه های جایگزین

۴. برنامه های رفتاری

۳۰- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید کدام است ؟

۱. هروئین

۲. کوکائین

۳. مرفین

۴. آمفتامین



تابستان - ۹۱-۹۰

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی	ب					۱
عادی	د				X	۲
عادی	الف				X	۳
عادی	الف				X	۴
عادی	ج				X	۵
عادی	ج				X	۶
عادی	ب				X	۷
عادی	د				X	۸
عادی	ج				X	۹
عادی	د				X	۱۰
عادی	ب				X	۱۱
عادی	الف				X	۱۲
عادی	ج				X	۱۳
عادی	ب				X	۱۴
عادی	ج				X	۱۵
عادی	د				X	۱۶
عادی	د				X	۱۷
عادی	ب				X	۱۸
عادی	ب				X	۱۹
عادی	ج				X	۲۰
عادی	ج				X	۲۱
عادی	الف				X	۲۲
عادی	ب				X	۲۳
عادی	د				X	۲۴
عادی	الف				X	۲۵
عادی	ج				X	۲۶
عادی	ج				X	۲۷
عادی	ج				X	۲۸
عادی	ج				X	۲۹
عادی	ب				X	۳۰



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۱- در دوران صفویه در چه شهری خشخاش کشت می شده است؟

۱. یزد      ۲. کرمان      ۳. شیراز      ۴. الف و ب

۲- در اروپا اولین ملتی که با گیاه خشخاش آشنا شدند کدامند؟

۱. اتریشی ها      ۲. آلمانی ها      ۳. لهستانی ها      ۴. مجارستانی ها

۳- بقراط از تریاک برای درمان چه بیماری یا بیماریهایی استفاده می کرد؟

۱. اسهال      ۲. یبوست      ۳. رفع اضطراب      ۴. افسردگی

۴- کدام گزینه از عوامل مخاطره آمیز فردی در مصرف مواد مخدر است؟

۱. تاثیر دوستان      ۲. استعداد ارثی      ۳. قوانین      ۴. بازار مواد

۵- کدام یک از صفات شخصیتی با مصرف مواد ارتباط دارد؟

۱. پذیرش ارزشهای سنتی و رایج      ۲. اعتماد به نفس بالا      ۳. فقدان مهارت های اجتماعی و انطباقی      ۴. احساس کنترل بر زندگی خود

۶- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد چه دوره ای است؟

۱. نوجوانی      ۲. جوانی      ۳. میانسالی      ۴. سالمندی

۷- کدام دسته از مواد در دستگاه عصبی مرکزی ایجاد رخوت می کنند؟

۱. آرامبخش ها      ۲. باربیتورات ها      ۳. الکل اتیلیک      ۴. همه موارد

۸- کدامیک از روشهای مصرف هروئین نمی باشد؟

۱. تدخین      ۲. استنشاق      ۳. تزریق      ۴. خوراکی

۹- LSD در کدام دسته از مواد قرار می گیرد؟

۱. مواد توهم زا      ۲. مسکن ها      ۳. محرک ها      ۴. مواد افیونی

۱۰- مصرف حشیش در کدام بیماری خاصیت درمانی دارد؟

۱. آسم      ۲. آب مروارید چشمی      ۳. ایدز      ۴. سل

۱۱- محل اولیه مکانیسم عمل متامفتامین یا کریستال تاثیر بر نظام.....است؟

۱. سروتونین      ۲. دوپامین      ۳. گابا      ۴. آدرنالین



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۱۲- کدام یک از علائم ترک آمفتامین ها نمی باشد؟

۱. خستگی ۲. اضطراب و بی قراری ۳. اختلال خواب ۴. کاهش اشتها

۱۳- چند درصد از افرادی که دوره درمان را کامل نموده اند در فاصله یکسال از تکمیل درمان عود داشته اند؟

۱. ۸۰ درصد ۲. ۷۵ درصد ۳. ۶۵ درصد ۴. ۵۰ درصد

۱۴- چه کسی مبدع برنامه رفتاری-شناختی پیشگیری از بازگشت در معتادان است؟

۱. میلر ۲. مارلات ۳. هستر ۴. فروید

۱۵- پایبندی به مذهب از چه طریقی میتواند فرد را از مصرف مواد منع کند؟

۱. سرزنش فرد توسط افراد مذهبی ۲. درگیری در فعالیت های متداول مذهبی ۳. پدید آوردن شبکه اجتماعی-حمایتی توسط مذهب ۴. همه موارد

۱۶- ساختار اجتماع درمان مدار چگونه طراحی شده است؟

۱. مرحله ای ۲. سلسله مراتبی ۳. ابعادی ۴. مقوله ای

۱۷- کدام یک از مراحل زیر از مراحل اصلی یک دوره اجتماع درمان مدار نمی باشد؟

۱. مرحله جهت یابی ۲. مرحله درمان ۳. مرحله پس از ورود مجدد ۴. مرحله مراقبت بعدی

۱۸- متعاقب استفاده از طب سوزنی سطح کدامیک از مواد در معتادان افزایش می یابد؟

۱. آندروفین ۲. تستوسترون ۳. دوپامین ۴. آدرنالین

۱۹- کدامیک از گزینه های زیر از عناصر تمام اختلالات شخصیت هستند؟

۱. مزاج و منش ۲. اضطراب و افسردگی ۳. سلولهای عصبی ۴. بد بینی

۲۰- کدام گزینه، از ابعاد نظریه مزاج می باشد؟

۱. هیجان پذیری خنثی ۲. اجتماع پذیری ۳. انعطاف پذیری ۴. عدم جهت دهی توجهی به وظیفه یا مقاومت

۲۱- در تئوری وابستگی به پاداش کدام هورمون نقش مهمی را ایفا می کند؟

۱. آدرنالین ۲. سروتونین ۳. اپی نفرین ۴. نوراپی نفرین





تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۴

۲۲- کدامیک از الگوهای ارتباطی مخرب در خانواده اعتیاد است؟

۱. میدان دهی
۲. منطق
۳. گله مند
۴. همه موارد

۲۳- .....را بیماری خودفراموشی نام نهاده اند؟

۱. قهرمان
۲. گله مند
۳. هم دلبستگی
۴. هم وابستگی

۲۴- مطابق نظریه های شناختی-عاطفی، اصلی ترین دلیل فرد در مصرف مواد چیست؟

۱. در دسترس بودن مواد
۲. مدت زمان مصرف مواد
۳. انتظارات و برداشتهای فرد درباره مصرف مواد
۴. دیدگاه خانواده درباره مواد

۲۵- کدام نوع هپاتیت به عنوان علت اصلی هپاتیت مزمن سیروز کبد است؟

۱. هپاتیت A
۲. هپاتیت C
۳. هپاتیت E
۴. هپاتیت B

۲۶- کدامیک از بیماری های منتقله از راه آمیزش جنسی می باشد؟

۱. عروق کرونری
۲. سیفیلیس
۳. سل
۴. سرخجه

۲۷- کدام بیماری، بیماری نو پدید نامیده می شود؟

۱. هپاتیت B
۲. هپاتیت C
۳. سل
۴. ایدز

۲۸- برنامه های عاطفی-بین فردی از چه نظریه ای گرفته شده است؟

۱. یادگیری اجتماعی
۲. رفتار مشکل دار
۳. انسانگرایی
۴. الف و ب

۲۹- گروه های مختلفی که باید تحت پوشش فعالیت آگاه سازی قرار بگیرند کدامند؟

۱. کودکان
۲. والدین
۳. سالمندان
۴. پزشکان

۳۰- بهترین روش کسب مهارت در برابر فشار گروه کدام است؟

۱. تمرین قبل از بروز شرایط ناخواسته
۲. آموزش به آنان
۳. ارتقاء فرهنگی
۴. ارتقای دانش جامعه



## نیمسال دوم ۹۰-۹۱

و ضعیفیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی						۱
عادی						۲
عادی						۳
عادی						۴
عادی						۵
عادی						۶
عادی						۷
عادی						۸
عادی						۹
عادی						۱۰
عادی						۱۱
عادی						۱۲
عادی						۱۳
عادی						۱۴
عادی						۱۵
عادی						۱۶
عادی						۱۷
عادی						۱۸
عادی						۱۹
عادی						۲۰
عادی						۲۱
عادی						۲۲
عادی						۲۳
عادی						۲۴
عادی						۲۵
عادی						۲۶
عادی						۲۷
عادی						۲۸
عادی						۲۹
عادی						۳۰



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —

نام درس: روان شناسی اعتیاد - اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)  
رشته تحصیلی/کد درس: روان شناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۳) روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۴)

مجاز است.

استفاده از:

۱. اولین ملتی که در اروپا با گیاه خشخاش آشنا شدند را معرفی نمایید ؟  
الف. بلغارستان      ب. مجارستان      ج. فرانسه      د. آلمان
۲. آمار رسمی ، تعداد معتادان کشور را چند نفر اعلام کرده است ؟  
الف. ۴ میلیون نفر      ب. ۱ میلیون نفر      ج. ۱۹ میلیون نفر      د. ۲ میلیون نفر
۳. عوامل زمینه ای مربوط به اعتیاد کدام است ؟  
الف. عوامل موثر بر فرد ، محیط فرد و عوامل اجتماعی  
ب. عوامل موثر بر فرد ، خانواده و عوامل اقتصادی  
ج. فشارهای محیطی ، اختلالاتی شخصیتی ، نوع نگرش فرد به مواد  
د. عوامل مخاطره آمیز فردی ، اختلالاتی شخصیتی ، نوع نگرش فرد به مواد
۴. خمیازه ، سکسکه و عطسه از علائم ترک کدامیک از مواد است ؟  
الف. افیونی      ب. حشیش      ج. آمفتامین ها      د. الکل
۵. کدامیک از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد ، وقتی وارد عمل می شود که ماده حداقل یک بار مصرف شده باشد ؟  
الف. عوامل مخاطره آمیز فردی      ب. نگرش مثبت به مواد  
ج. تاثیر مواد بر فرد      د. ژنتیک
۶. موارد نامبرده به کدامیک از عوامل مخاطره آمیز اعتیاد مربوط می باشد ؟  
« عدم پذیرش ارزش های سنتی ، مقاومت در مقابل منابع قدرت ، نیاز شدید به استقلال ، احساس فقدان کنترل بر زندگی خود ، اعتماد به نفس پائین و ... »  
الف. عوامل مخاطره آمیز فردی      ب. ژنتیک  
ج. صفات شخصیتی      د. اختلال های روانی
۷. عامل مستعد کننده قوی برای ابتلای نوجوانان به اعتیاد کدام است ؟  
الف. فقدان انضباط در خانواده      ب. ارتباط با همسالان مبتلا به سوء مصرف مواد  
ج. قرار گرفتن در موقعیت های خطر      د. عدم پذیرش ارزش های سنتی و رایج اجتماع
۸. گروه همسالان در شروع مصرف کدامیک از مواد مخدر، بسیار موثر می باشند ؟  
الف. الکل، سیگار      ب. تریاک، حشیش      ج. الکل، تریاک      د. سیگار، حشیش
۹. تشخیص هر احساس به همان صورتی که بروز می کند ، چه نام دارد ؟  
الف. هوش      ب. هوش هیجانی      ج. خود آگاهی      د. خویشتن داری
۱۰. وجود کدامیک از ویژگیهای معرفی شده ، سبب می شوند که افراد در کنش های متقابل اجتماعی به خوبی عمل کرده و تبدیل به « ستاره های اجتماعی » شوند ؟  
الف. هوش      ب. هوش هیجانی      ج. خود آگاهی      د. همدلی





زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —

نام درس: روان شناسی اعتیاد - اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)  
رشته تحصیلی/ کد درس: روان شناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۳) روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۴)

مجاز است.

استفاده از:

۱۱. (آمفتامین ها) ، به کدام یک از طبقات مواد مخدر تعلق دارند ؟  
الف. کندسازها      ب. محرک ها      ج. مواد افیونی      د. داروهای توهم زا
۱۲. (فعالیت های حرکتی تکراری) مربوط به چه نوع مصرف آمفتامین ها می باشد ؟  
الف. مصارف مکرر      ب. مصرف بالاتر      ج. مصرف خیلی بالا      د. مصرف عادی
۱۳. سوء مصرف کنندگان کدام ماده ، بسیار جوانند ؟  
الف. الکل      ب. کوکائین      ج. مواد استنشاقی      د. نیکوتین
۱۴. معتادان بی بضاعت از کدام روش مصرف تریاک بیشتر استفاده می کنند ؟  
الف. خوراکی      ب. تزریق      ج. تدخین      د. استنشاقی
۱۵. کدامیک از مواد نامبرده ، مصرف پزشکی دارند ؟  
الف. هروئین      ب. حشیش      ج. مرفین      د. ماری جوانا
۱۶. شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید کدام است ؟  
الف. هروئین      ب. کوکائین      ج. مرفین      د. آمفتامین
۱۷. در کدام شکل مصرف کوکائین ، خطر مسمومیت از بقیه شیوه ها سریع تر است ؟  
الف. خوراکی      ب. انفییه      ج. تزریق      د. تدخین
۱۸. در گذشته ، کدام ماده جهت درمان اثرات الکل ، افسردگی ، استفراغ در حاملگی و چاقی تجویز می شد ؟  
الف. هروئین      ب. کوکائین      ج. مرفین      د. آمفتامین
۱۹. کدام ماده مخدر، نخستین دارویی است که در گروه توهم زاها قرار گرفته است ؟  
الف. فن سیکلیدین      ب. ال - اس . دی      ج. ماری جوانا      د. حشیش
۲۰. ماده ای که به عنوان داروی بیهوشی ساخته شد، لیکن به علت ایجاد روان آشفتگی و گم گشتگی مصرف آن ممنوع اعلام شده است ؟  
الف. ال . اس . دی      ب. فن سیکلیدین      ج. والیوم      د. مرفین
۲۱. (مارلات) مبدع کدام نوع درمان ، جهت پیشگیری از بازگشت در افراد معتاد می باشد ؟  
الف. شناختی      ب. رفتاری      ج. رفتاری . شناختی      د. روانکاوی
۲۲. کدامیک از عوامل نامبرده ، مربوط به عوامل اجتماعی موثر در عود مصرف مواد می باشد ؟  
الف. مهارت های اجتماعی      ب. خرده فرهنگ حاکم بر خانواده      ج. شرایط کار      د. نگرش
۲۳. مطابق فلسفه ۱۲ گامی ، کدام مورد مبنای بهبودی از اعتیاد قرار دارد ؟  
الف. بیداری روحی      ب. رهاسازی اجتماعی      ج. خودکارآمدی      د. روابط یاری رسان





زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —

نام درس: روان شناسی اعتیاد - اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)  
 رشته تحصیلی/ کد درس: روان شناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۳) روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۴)

مجاز است.

استفاده از:

۲۴. تاثیر ثانویه مذهب در زمینه استفاده از مواد مخدر چیست ؟

الف. پیشگیری از اعتیاد

ب. جلوگیری از گسترش اعتیاد

د. جلوگیری از عود اعتیاد

ج. ترک مواد مخدر

۲۵. در کدامیک از مراحل اصلی دوره اجتماع درمان مدار ، هدف آشنا نمودن مقیم با فلسفه ، قوانین ، فرایند گروه و سایر

اطلاعات مربوط به برنامه و جهت دهی نگرش او به برنامه ( تی سی ) و ارزیابی آن است ؟

ب. مرحله پیش از ورود مجدد

الف. مرحله درمان

د. مرحله جهت یابی

ج. مرحله ورود مجدد

۲۶. ویژگی کدامیک از مراحل تکاملی درمان درونی سازی ، در زیر بیان شده است ؟

« درونی سازی کمتر به چشم می خورد و فرد بدین علت هنجارها ، انتظارات و تعلیمات اجتماع را رعایت می کند که از پیامدهای منفی عدم رعایت آن ها در امان بماند »

د. تعهد

ج. همنوایی

ب. تغییر هویت

الف. همکاری

۲۷. کدامیک از صفات نامبرده ، مربوط به سطوح مختلف سروتونین است که تمایل به پاسخ شدید نسبت به محرکهای ناخوشایند و انزجار آور را بیان می دارد ؟

د. خود نظم دهی

ج. اجتناب از آسیب

ب. وابستگی به پاداش

الف. بدیع طلبی

۲۸. اصطلاح « بیماری خانوادگی » ، در رابطه با چه موردی بیان می شود ؟

د. اضطراب

ج. اعتیاد

ب. خیانت

الف. افسردگی

۲۹. مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام بیماری در ارتباط است ؟

د. سل

ج. هیپاتیت سی

ب. هیپاتیت بی

الف. ایدز

۳۰. این برنامه ها بر این فرض استوارند که ، فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت ، به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد ؟

ب. برنامه های عاطفی - بین فردی

الف. برنامه های آموزشی شناختی

د. برنامه های رفتاری

ج. برنامه های جایگزین



نیمسال اول - ۹۱-۹۰

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی					ب	1
عادی					د	2
عادی					الف	3
عادی					الف	4
عادی					ج	5
عادی					ج	6
عادی					ب	7
عادی					د	8
عادی					ج	9
عادی					د	10
عادی					ب	11
عادی					ب	12
عادی					ج	13
عادی					ب	14
عادی					ج	15
عادی					ب	16
عادی					د	17
عادی					د	18
عادی					ب	19
عادی					ب	20
عادی					ج	21
عادی					ج	22
عادی					الف	23
عادی					ب	24
عادی					د	25
عادی					الف	26
عادی					ج	27
عادی					ج	28
عادی					ج	29
عادی					ج	30

## کارشناسی (ستتی - تجميع)

نام درس: اعتياد (سبب شناسی و درمان آن) تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی ستی (۱۲۱۷۰۲۳) — روانشناسی تجميع (۱۲۱۷۰۶۴) زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سؤال: یک (۱)

تنها با یاد اوست که دل‌ها آرام می‌گیرد.

### \* از منبع اسلام دوست

۱. «نشان بالینی که در پی مصرف مواد، علائمی در حالات رفتاری - شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می‌گردد» چه نام دارد؟

- الف. تحمل  
ب. علائم ترک مواد  
ج. وابستگی  
د. نشانگان مسمومیت با مواد

۲. کدامیک از علائم زیر نشانه سوء مصرف مواد است؟

- الف. بیمار در دفعات بعدی، برای رسیدن به سطح قبلی علائم باید از مقادیر بیشتری استفاده کند  
ب. الگوی مصرف این گروه از افراد جنبه اجباری ندارد، هرچند نتایج مضر و مخرب دارد.  
ج. این گروه قادر به قطع مصرف مواد نیستند و به طور وسواس گونه به مصرف ادامه می‌دهند  
د. بروز علائم رفتاری، فیزیولوژیکی و شناختی به اختلال‌های بالینی در فرد منجر می‌شود

۳. «افسردگی اساسی» جزو کدامیک از عوامل مخاطره آمیز فردی مصرف مواد می‌باشد؟

- الف - صفات شخصیتی  
ب. دوره نوجوانی  
ج. اختلال‌های روانی  
د. استعداد ارثی

۴. «هوشیاری مختصر و آرامش» در پی مصرف کدامیک از مواد نامبرده حاصل می‌گردند؟

- الف. نیکوتین  
ب. هروئین  
ج. الکل  
د. کوکائین

۵. ویژگی‌هایی مانند «دروغ گفتن، بحث و مجادله زیاد، زیاد صحبت کردن، لجوج و دمدمی مزاج بودن، پرسه زدن، تقلب کردن، خواستار جلب توجه بودن و ...» به کدامیک از موارد مذکور در زمینه پایین بودن هوش هیجانی اشاره دارند؟

- الف. گوشه گیری از مشکلات اجتماعی  
ب. مشکلات مربوط به توجه و تفکر  
ج. اضطراب و افسردگی  
د. بزهکاری یا پرخاشگری

۶. به دلیل دارا بودن کدامیک از ویژگی‌ها، افراد به عنوان «ستاره‌های اجتماعی» در گروه پذیرفته می‌شوند؟

- الف. خویشتن داری  
ب. خودآگاهی  
ج. پیوند جویی  
د. همدلی

۷. داروهای استنشاقی و هروئین هریک به ترتیب جزو کدام طبقه از مواد دسته بندی می‌شوند؟

- الف. محرک‌ها - کند سازها  
ب. کندسازها - مواد افیونی  
ج. مسکن‌ها - داروهای توهم زا  
د. مواد افیونی - توهم زاها

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن) تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی ستی (۱۲۱۷۰۲۳) — روانشناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۴)  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —  
کد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است.

۸. کدام ماده پودری سفید یا کرم « گاهی به رنگ قرمز آجری » ، تلخ مزه و بی بو است که به حالت خالص نرم یا ورقه ای و به رنگ سفید تا زرد کم رنگ می باشد ؟  
الف. هروئین      ب. مرفین      ج. کدئین      د. حشیش
۹. شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید که گاه در مراسم مذهبی نیز مورد استفاده قرار می گرفت ، کدام است ؟  
الف - هروئین      ب. مرفین      ج. کوکائین      د. حشیش
۱۰. اعتیاد عمدتاً به دنبال کدامیک از ویژگیهای نامبرده شروع می گردد ؟  
الف. تکانشگری      ب. هیجان طلبی ، تحمل کم      ج. آستانه پائین تحمل ناکامی      د. اضطراب
۱۱. جهت کنترل بیماری و برانگیختگی قدرت عضلات در بیماران مبتلا به MS «مولتیپل اسکلروزیس» مصرف کدامیک از مواد جنبه دارویی دارد ؟  
الف. کوکائین      ب. مرفین      ج. آمفتامین ها      د. حشیش
۱۲. مکانیسم محل اولیه تاثیر MDMA بر کدامیک از نظام های زیر است ؟  
الف. سروتونین      ب. دوپامین      ج. آدرنالین      د. منوآمین
۱۳. علائم ترک کدامیک از مواد به صورت خستگی و افسردگی ، اضطراب و بی قراری ، دیدن خوابهای ناخوشایند ، اختلال خواب ، افزایش اشتها و تهییج یا کندی روانی - حرکتی گزارش شده است ؟  
الف. مواد افیونی      ب. حشیش      ج. آمفتامین ها      د. کندسازها
۱۴. مارلات از طریق کدام فرایند علت عود « مصرف مجدد» افراد معتاد را توضیح داده است ؟  
الف. ناهماهنگی شناختی      ب. اثر نقض پرهیز      ج. مقابله با واکنش های عاطفی متعاقب لغزش      د. میزان سطح کلی تلاش مراجع
۱۵. « افرادی که به مذهب وابستگی پیدا می کنند ، در صورت مصرف مواد ، مورد سرزنش و طرد افراد مذهبی قرار می گیرند » این جمله از کدام دیدگاه نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد را بررسی نموده است ؟  
الف. یادگیری مشاهده ای      ب. دیدگاه شناختی      ج. اجتماع درمانی      د. کنترل اجتماعی
۱۶. در اجتماع درمانی TC مشکل یا مسئله اصلی چیست ؟  
الف. شخص معتاد      ب. مواد      ج. همسالان      د. عدم کنترل هیجانی



## کارشناسی (ستتی - تجميع)

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی ستی (۱۲۱۷۰۲۳) — روانشناسی تجميع (۱۲۱۷۰۶۴)

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سؤال: یک (۱)

۱۷. در کدامیک از مراحل اصلی « اجتماع درمان مدار » ، هدف تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع « TC » است ؟

الف. مرحله جهت یابی

ب. مرحله درمان

د. مرحله ورود مجدد

ج. مرحله پیش از ورود مجدد

۱۸. تجربه « TC » در رابطه با کدام گروه از معتادین نوعی « توانش » محسوب می گردد ؟

الف. معتادینی که از بخش برخوردار جامعه برخاسته باشند

ب. معتادینی که سوء مصرفشان بیشتر نمایشگر آسیب روانشناختی یا خستگی هستی شناختی است

ج. وقتی معتاد به سبکی که قبلاً می زیسته ، می شناخته و شاید آن را پس زده ، باز می گردد

د. وقتی که سوء مصرف مواد در معتادین بیشتر از آشفتگی روانی ، پاسخی اجتماعی باشد

۱۹. « یگانگی » در مراحل درمانی درونی سازی به چه معناست ؟

الف. افراد به این تصمیم شخصی می رسند که در فرایند درمان باقیمانده را به پایان برسانند

ب. تاکید بر هم ارتباطی میان تاثیرات « TC » و تجارب گسترده تر زندگی است

ج. شخص قبل از هر چیز انگیزه پیوند جویی خود را با اجتماع « TC » حفظ می کند

د. به معنای جلوگیری از پیامدهای منفی عدم رعایت هنجارها و آغاز دوره بی خانمانی و .. است

۲۰. در طب سوزنی اساس درمان بر چه مبنایی است ؟

الف - نقاط و کانال های انرژی موجود در بدن

ب. مهار تمایل پاتولوژیکی به مواد مخدر

ج. ارتباط درونی و تبدیل مداوم بین و یانگ به یکدیگر

د. تعادل میان واسطه های شیمیایی بدن

۲۱. « سطح عمومی پاسخگویی فیزیولوژیکی به محیط » چه نام دارد ؟

د. منش

ج. مزاج

ب. حالت

الف. شخصیت

۲۲. کدامیک از ابعاد مورد نظر رابطه معکوس با مصرف مواد مخدر دارند ؟

ب. بازداری

الف. اجتماع پذیری

د. جهت دهی توجهی به وظیفه

ج. طرز برخورد

## کارشناسی (ستتی - تجمیع)

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن) — تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی ستی (۱۲۱۷۰۲۳) — روانشناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۴) — زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سؤال: یک (۱)

۲۳. بر اساس دیدگاه «کلونینگر»، احتمال مصرف اولیه یا شروع مصرف مواد، بر اساس ترکیب کدام یک از ابعاد شخصیتی در بزرگسالان طراحی شده است؟

- الف. بدیع طلبی بالا، اجتناب از آسیب پایین، وابستگی به پاداش کم
- ب. بدیع طلبی پایین، اجتناب از آسیب پایین، وابستگی به پاداش بالا
- ج. بدیع طلبی بالا، اجتناب از آسیب بالا، وابستگی به پاداش کم
- د. بدیع طلبی پایین، اجتناب از آسیب بالا، وابستگی به پاداش بالا

۲۴. این جمله از چه کسی است؟

«نگرش های فرد اگر بازنگری و ارزیابی دوباره نشوند، به ضد خود تبدیل می شوند و به جای حل مشکل، ایستایی و رکود را در پی دارد»

- الف. الیس
- ب. برنز
- ج. سلیگمن
- د. بک

۲۵. بر اساس نظریه سلیگمن، رفتارهای اعتیاد گونه در افراد در چه صورت روز به روز گسترش پیدا می کنند؟

- الف. هر گاه حادثه ناخوشایند به عامل بیرونی، و باورهای فرد به علت ناپایدار و عامل کلی باشد
- ب. هر گاه حادثه ناخوشایند به عامل درونی، و باورهای فرد به علت ناپایدار و عامل اختصاصی باشد
- ج. هر گاه حادثه ناخوشایند به عامل درونی، و باورهای فرد به علت پایدار و عامل کلی باشد
- د. هر گاه حادثه ناخوشایند به عامل بیرونی، و باورهای فرد به علت پایدار و عامل اختصاصی باشد

۲۶. کدامیک از الگوهای ارتباطی مخرب در خانواده اعتیاد «خود فراموشی» نام دارد؟

- الف. جوش دهنده
- ب. هم وابستگی
- ج. منطبق
- د. گله مند

۲۷. بر اساس نظریه های شناختی - عاطفی، اصلی ترین دلیل فرد در مصرف مواد چیست؟

- الف. انتظارات فرد
- ب. ارزش عاطفی
- ج. صفات شخصیتی
- د. الگوسازی رفتار همسالان

۲۸. کدامیک از بیماری های ذکر شده را می توان به عنوان «بیماری بازپدید» نام نهاد؟

- الف. ایدز
- ب. هپاتیت
- ج. سل
- د. سیفلیس



## کارشناسی (ستتی - تجميع)

نام درس: اعتياد (سبب شناسی و درمان آن) — تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی ستی (۱۲۱۷۰۲۳) — روانشناسی تجميع (۱۲۱۷۰۶۴) — زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سؤال: یک (۱)

۲۹. فرض اساسی کدامیک از برنامه های پیشگیرانه مدرسه مدار بر این اساس است که فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد ؟
- الف. برنامه های آموزشی شناختی
- ب. برنامه ای عاطفی - بین فردی
- ج. برنامه های جایگزین
- د. برنامه های رفتاری
۳۰. در کدامیک از برنامه های رفتاری « پیشگیری از اعتیاد » به تاثیر عواملی که باعث افزایش مصرف مواد می شوند مانند ، فشاروالدين ، همسالان و رسانه ها همچنین افزایش مهارتهای سازگاری می پردازند ؟
- الف. نظریه یادگیری اجتماعی
- ب. رویکرد اثرهای اجتماعی
- ج. آموزش مهارت های فردی- اجتماعی
- د. نظریه رفتار مشکل دار



نیمسال دوم ۸۹-۹۰

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی					ج	۱
عادی					ب	۲
عادی					ج	۳
عادی					الف	۴
عادی					د	۵
عادی					د	۶
عادی					ب	۷
عادی					ب	۸
عادی					ج	۹
عادی					د	۱۰
عادی					د	۱۱
عادی					الف	۱۲
عادی					ج	۱۳
عادی					ب	۱۴
عادی					د	۱۵
عادی					الف	۱۶
عادی					ج	۱۷
عادی					د	۱۸
عادی					ب	۱۹
عادی					الف	۲۰
عادی					ج	۲۱
عادی					د	۲۲
عادی					الف	۲۳
عادی					ب	۲۴
عادی					ج	۲۵
عادی					ب	۲۶
عادی					الف	۲۷
عادی					ج	۲۸
عادی					ج	۲۹
عادی					ب	۳۰



نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن) تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
رشته تحصیلی: کُد درس: روانشناسی (ستتی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع: ۱۲۱۷۰۶۴) زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

مجاز است.

استفاده از: —

کُد سری سؤال: یک (۱)

امام خمینی (ره): این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

از منبع خانم اسلام دوست طرح شده است.

۱. ایران در چه دوره‌ای به کشت گیاه خشخاش می‌پرداخت؟  
الف. صفویه      ب. قاجاریه      ج. ساسانیان      د. پهلوی
۲. میانگین سنی افراد معتاد در کشورمان چند سال اعلام شده است؟  
الف. ۱۹ سال      ب. ۲۸ سال      ج. ۱۸ سال      د. ۲۱ سال
۳. چه کسی اولین بار تعریفی از هوش هیجانی ارائه داد؟  
الف. گلمن      ب. بویسه      ج. ورباخ      د. لیا
۴. سنگ بنای هوش هیجانی کدام مؤلفه شخصیتی است؟  
الف. نظارت بر احساسات      ب. خود آگاهی  
ج. خویشتن‌داری      د. قاطعیت
۵. گروه همسالان در شروع مصرف چه موادی بسیار موثر هستند؟  
الف. کوکائین      ب. سیگار و حشیش      ج. هروئین و تریاک      د. اکستازی و آمفتامین
۶. منشأ هروئین و کدئین و مورفین چه ماده‌ای است؟  
الف. الکل      ب. حشیش      ج. تریاک      د. باربیتورات
۷. منظور از روش انفیه در مصرف مواد چیست؟  
الف. استفاده مواد از طریق بینی      ب. استفاده مواد از طریق دهان  
ج. تزریق مواد      د. کشیدن مواد
۸. کدام بیماری است که مصرف حشیش سبب کنترل آن می‌شود و جنبه درمانی دارد؟  
الف. MS      ب. تومورهای سرطانی      ج. بیماری قلبی      د. MS و تومورهای سرطانی
۹. مهمترین راه دفع حشیش از بدن چه راهی است؟  
الف. مدفوع      ب. ادرار      ج. خون      د. مدفوع و ادرار
۱۰. مهمترین اثر مصرف کوکائین کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟  
الف. کاهش احساس درد      ب. تهوع و استفراغ  
ج. تحریک مرکز لذت مغز      د. خشکی دهان
۱۱. آثار مصرف مواد افیونی تا چند ساعت پس از مصرف باقی می‌ماند؟  
الف. ۱۲ ساعت      ب. ۲۰ ساعت      ج. ۸ ساعت      د. ۲۴ ساعت
۱۲. مهمترین روان‌شناسی که برنامه جامع پیش‌گیری از بازگشت را تهیه کرده است، چه نام دارد؟  
الف. مارلات      ب. کاتالوند      ج. میلر      د. هستر

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)  
رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی (سنتی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجميع: ۱۲۱۷۰۶۴)

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سؤال: یک (۱)

۱۳. عوامل موثر در عود عبارتند از:

- الف. عوامل فردی، بین فردی  
ج. عوامل فردی، اجتماعی، محیطی  
ب. عوامل فردی، اجتماعی، بین فردی، موقعیتی  
د. عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی

۱۴. این سخن از کیست؟

«فرض الله ترک مشرب خمر تحصیناً تسعمل (خداوند ترک می‌خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند)

- الف. امام صادق (ع)  
ج. پیامبر اکرم (ص)  
ب. حضرت علی (ع)  
د. امام سجاد (ع)

۱۵. برنامه درمانی TC مربوط به کدام محقق و نظریه پرداز است؟

- الف. مارلات  
ج. میلر  
ب. فروید  
د. لئون

۱۶. به منظور درمان معتاد در TC، معتاد باید چه مدتی در اجتماع درمان مدار اقامت داشته باشد؟

- الف. ۳ ماه تا ۳ سال  
ج. ۳ ماه تا ۲ سال  
ب. ۶ ماه تا ۳ سال  
د. ۴ ماه تا ۳ سال

۱۷. یکی از ملاک‌های پذیرش در TC داشتن سن حداقل ..... است.

- الف. ۲۰ سال  
ج. ۱۶ سال  
ب. ۱۸ سال  
د. ۲۲ سال

۱۸. در یک TC درازمدت سنتی اولین مرحله که استقرار نام دارد حدوداً چقدر به طول می‌انجامد؟

- الف. ۲۰ تا ۱۲ هفته  
ج. ۱ تا ۶۰ روز  
ب. ۲ تا ۱۲ ماه  
د. ۱ تا ۶ ماه

۱۹. بیشترین تعداد گیرنده‌های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می‌شود؟

- الف. مغز میانی  
ج. بادامه  
ب. مغز جانبی  
د. هسته‌های دمدار

۲۰. منظور از مزاج چیست؟

الف. واکنش کمتر به محرک‌های درونی

ب. واکنش بیشتر به محرک‌های بیرونی

ج. سطح عمومی پاسخگویی فیزیولوژیکی به محیط بیرون

د. سطح عمومی پاسخگویی فیزیولوژیکی به محیط درون (غدد و اعصاب)

۲۱. عناصر اولیه تمام اختلالات شخصیت کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

- الف. منش  
ج. مزاج  
ب. ادراک و هیجان  
د. منش و مزاج

۲۲. مدل عصب، روان دارو شناختی کلونینگر از چه نظریه‌ای گرفته شده است؟

- الف. نظریه مزاج  
ج. نظریه اجتناب از آسیب  
ب. نظریه سیستم مغز  
د. نظریه وابستگی به پاداش

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: —

نام درس: اعتیاد ( سبب شناسی و درمان آن )

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی (ستتی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجميع: ۱۲۱۷۰۶۴)

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سؤال: یک (۱)

۲۳. در دیدگاه کلونیگر تمایل به مصرف مواد مرتبط به سطح بین کدام انتقال دهنده عصبی است؟  
الف. دوپامین      ب. سروتونین      ج. آدرنالین      د. نورآدرنالین
۲۴. بدیع طلبی مربوط به سطح کدام هورمون است؟  
الف. سروتونین      ب. دوپامین      ج. منوآمین      د. نورآدرنالین
۲۵. در تئوری اجتناب از آسیب، کدام هورمون نقش مهمی را ایفا می‌کند؟  
الف. آدرنالین      ب. دوپامین      ج. نورآدرنالین      د. سروتونین
۲۶. منظور از حالت در انسان چیست؟  
الف. احساس و عمل پایدار فرد  
ج. شرایط کنونی و با ثبات فرد  
ب. نحوه تطابق پذیری و سازگاری فرد با محیط  
د. شرایط کنونی و گذرا و انعطاف‌پذیری فرد
۲۷. تاتر چگونگی برقراری ارتباط در دستیابی به فردیت یافتن را در قالب چه مقوله‌ای توضیح می‌دهد؟  
الف. روابط آزاد      ب. روابط درگیر  
ج. روابط بی قید      د. روابط درگیر و بی قید
۲۸. کدام گزینه زیر بیان کننده هم وابستگی است؟  
الف. خود فراموشی      ب. کژکاری  
ج. عصبانیت      د. جوش دهنده
۲۹. خطرناکترین نوع هیپاتیت ویروسی چه نام دارد؟  
الف. A      ب. B      ج. C      د. E
۳۰. از برنامه‌های مدرسه مدار کدامیک اثربخشی کمتری در کاهش مصرف مواد دارند؟  
الف. آموزشی - شناختی      ب. برنامه‌های جایگزین  
ج. عاطفی - بین فردی      د. برنامه‌های رفتاری



	۱	X			عادی الف
۲		X			عادی ج
۳	X				عادی ب
۴		X			عادی د
۵		X			عادی الف
۶		X			عادی ج
۷	X				عادی الف
۸			X		عادی د
۹			X		عادی د
۱۰			X		عادی ج
۱۱			X		عادی ج
۱۲	X				عادی الف
۱۳		X			عادی ب
۱۴		X			عادی ب
۱۵		X			عادی د
۱۶	X				عادی الف
۱۷		X			عادی ب
۱۸		X			عادی ج
۱۹		X			عادی ج
۲۰			X		عادی ج
۲۱			X		عادی د
۲۲		X			عادی ب
۲۳					عادی الف
۲۴		X			عادی ب
۲۵			X		عادی د
۲۶			X		عادی د
۲۷			X		عادی د
۲۸	X				عادی الف
۲۹		X			عادی ج
۳۰			X		عادی ج

نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۹۰

روانشناسی اعتیاد



نام درس: روانشناسی اعتیاد - اعتیاد اجتماعی - اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)  
رشته تحصیلی/کُد درس: روانشناسی (ستتی ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع ۱۲۱۷۰۶۴) علوم اجتماعی (مددکاری) (۱۲۲۲۱۷۰) زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه  
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کُد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است. منبع: اعتیاد سبب شناسی و درمان آن

پیامبر اعظم (ص): روزه سپر آتش جهنم است.

۱. «رفتاری که بر اثر عادت بر فرد چنان مسلط می شود که کاملاً یا تا حدی رفتارهای سالم او را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را زیر سیطره خود درمی آورد» به تعریف کدام مورد زیر اشاره دارد؟  
الف. مصرف افراطی      ب. وابستگی      ج. الکلیسم      د. اعتیاد
۲. از نقطه نظر ج. راو ملاک مدت زمان مصرف برای سوءاستفاده از مواد چقدر است؟  
الف. حداقل یک ماه      ب. حداقل ۲ ماه      ج. حداقل ۳ ماه      د. حداقل ۶ ماه
۳. « ظهور مقاومت بدنی یا بافتی در مقابل اثرهای ماده مخدر، طوری که فرد مجبور می شود برای ایجاد اثرهای قوی اولیه به تدریج ماده مخدر بیشتری مصرف کند» به کدام مورد زیر اشاره دارد؟  
الف. وابستگی فیزیکی      ب. تحمل      ج. وابستگی روانی      د. علائم قطع دارو
۴. تمایل به مصرف ماده ای که اثرات التذازی دارد یا تولید رضایت خاطر می کند، تعریف کدام مورد زیر است؟  
الف. اعتیاد      ب. وابستگی فیزیکی      ج. وابستگی روانی      د. وابستگی بیمارگونه
۵. کدام گروه زیر تریاک را دارویی آسمانی و شفابخش می دانستند و آنرا به عنوان بهترین درمان برای کلیه آلام جسمی و روحی مصرف می کردند؟  
الف. هندیها      ب. یونانیها      ج. مصریها      د. فرانسویها
۶. کدام داروی زیر به وسیله روان کاوان به عنوان درمان به کار گرفته شد و تصور می شد که می تواند عقده های سرکوفته بیمار را چاره کند؟  
الف. LSD      ب. آمفتامین ها      ج. کوکائین      د. باربیتورات
۷. در ایران از کدام دوره، تریاک کشی رایج شد و اغلب درباریان به این ماده معتاد شدند؟  
الف. زندیان      ب. صفویه      ج. غزنویان      د. قاجاریه
۸. بر اساس لایحه قانونی تشدید مجازات مواد مخدر (سال ۱۳۵۹) حمل یا نگهداری یا مخفی کردن چه مقدار تریاک منجر به مجازات اعدام می شد؟  
الف. ۱ - ۵ کیلوگرم      ب. بیش از ۵ کیلوگرم      ج. بیش از یک کیلوگرم      د. بیش از پنج کیلوگرم
۹. کدام مواد زیر تونوس روانی را پایین می آورند؟  
الف. آمفتامینها      ب. خواب آورها      ج. بهت آورها      د. توهم آورها
۱۰. کدام مواد مخدر زیر پسیکوز دارویی تولید می کنند؟  
الف. خواب آورها      ب. آرامش بخشها      ج. هرویین      د. ال.اس.دی
۱۱. کدام مواد مخدر زیر نشئه زاه هستند یعنی هیجانان و برخی دریافت های حسی را کاهش می دهند؟  
الف. کوکائین      ب. حشیش      ج. قارچها      د. الکل

نام درس: روانشناسی اعتیاد - اعتیاد اجتماعی - اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)  
رشته تحصیلی/کُد درس: روانشناسی (ستتی ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع ۱۲۱۷۰۶۴) علوم اجتماعی (مددکاری) (۱۲۲۲۱۷۰) زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه  
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کُد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است. منبع: اعتیاد سبب شناسی و درمان آن

۱۲. کدام مواد زیر فقط وابستگی جسمی یا فیزیولوژیایی ایجاد می کنند؟  
الف. الکل      ب. ماری جوانا      ج. آمفتامین ها      د. کوکائین
۱۳. با اینکه الکل کندکننده دستگاه عصبی است چرا ایجاد احساس برانگیختگی در فرد دارد؟  
الف. به علت افزایش قدرت تشخیص و قضاوت  
ب. به علت تأثیر روی مرکز تکلم  
ج. به علت سست کردن برخی از قیدوبندهای عادی رفتار اجتماعی  
د. به علت تأثیر روی مراکز کنترل کننده روان
۱۴. لرزش دستها، زبان، پلکها و نشانه هایی نظیر تهوع، استفراغ، کسالت یا ضعف، اضطراب، خلق افسرده، بی خوابی، تشنج یا کاهش فشارخون در حالت ایستاده جزء کدامیک از اثرات الکلیسم است؟  
الف. تأثیر آنی الکل      ب. حمله الکلی      ج. سهولت الکل      د. قطع ناگهانی الکل
۱۵. در کدام مورد زیر زوال دستگاه مرکزی اعصاب، به ویژه مغز میانی مطرح است و شروع آن ناراحت کننده و اغلب پس از یک حمله دلیریوم آغاز می شود و ممکن است حال بیمار به تدریج وخیم شود تا حدی که به حالت بهت زدگی و اغما بیفتد؟  
الف. توهمهای الکلی      ب. نشانگان ورنیک      ج. نشانگان کورساکف      د. زوال مزمن الکلی
۱۶. کدامیک از موارد زیر در مجموعه گیرنده گابا اثر می گذارند؟  
الف. بنزودیازپین ها      ب. باربیتوراتها      ج. آمفتامین ها      د. الکل
۱۷. استفاده زیاد از کدامیک از مواد زیر باعث وقفه تنفسی و مرگ می شود و مصرف آن به صورت شیرخوارکی، استنشاق، تزریق زیرپوستی و تزریق وریدی است؟  
الف. دیازپام      ب. مرفین      ج. تریاک      د. حشیش
۱۸. از کدام داروی زیر جهت درمان معتادان استفاده می شود؟  
الف. متادون      ب. اکسازپام      ج. دیازپام      د. باربیتورات
۱۹. وضعیت "فراز" یعنی احساس شکفتن ذوق و هشیاری مفرط، حالت نشئه، وراجی، سرخوشی و خودبرتربینی مخصوص مصرف استنشاقی کدام ماده زیر است؟  
الف. دکسدرین      ب. بنزودرین      ج. کوکائین      د. متدرین
۲۰. تأثیر آمفتامین ها مشابه با تأثیر کدام ماده زیر است؟  
الف. آدرنالین      ب. گابا      ج. استیل کولین      د. دوپامین
۲۱. با مصرف کدام ماده زیر فرد دستخوش این احساس بدنی می شود که اندامهایش از تن جدا شده اند یا وجودش یکپارچگی خود را از دست داده است و شدیدترین تأثیر آن مجموعه نشانگان مرضی پارانویید است؟  
الف. هروئین      ب. ال.اس.دی      ج. کوکائین      د. بنزودرین
۲۲. نام دیگر فن سیکلیدین چیست؟  
الف. اکس      ب. ال.اس.دی      ج. پی.سی.پی      د. کانابیس

نام درس: روانشناسی اعتیاد- اعتیاد اجتماعی- اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)  
رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی (ستتی ۱۲۱۷۰۲۳- تجمیع ۱۲۱۷۰۶۴) علوم اجتماعی (مددکاری) (۱۲۲۲۱۷۰) زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه  
ازمونها نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کد سری سوال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است. منبع: اعتیاد سبب شناسی و درمان آن

۲۳. مسمومیت حاد با کافئین متعاقب چه میزان از آن ایجاد می شود؟

- الف. ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم  
ب. ۵۰۰ میلی گرم  
ج. ۲۵۰ میلی گرم  
د. ۱۰-۵ گرم

۲۴. کدامیک از عوامل بیولوژیکی زیر باعث می شود که بعضی از افراد معتاد به الکل نشوند؟

- الف. واکنش محیطی  
ب. اضطراب شدید  
ج. افزایش اندروفرین  
د. حساسیت جسمی مانند تهوع

۲۵. کدامیک از شخصیت های زیر از دیدگاه کنبرگ (۱۹۷۳) از موادمخدر برای برقراری احساسی مناسب به صورت احساس حقیقی بودن استفاده می کنند؟

- الف. دپرسیو مازوخیستیک  
ب. پارانوئید  
ج. اسکیزوئید  
د. خودشیفته

۲۶. بر اساس کدام نظریه اعتیاد گسترده در برخی نقاط جامعه ناشی از مشخصات سازمان اجتماعی است؟

- الف. ستیز ارزشها  
ب. ناهماهنگی در سازمان اجتماعی  
ج. انحراف از هنجارها  
د. برجسب اجتماعی

۲۷. از دیدگاه کدامیک از افراد زیر، اعتیاد به مواد مخدر به علت تسکین درد، اختلالات شخصیتی و ناهنجاریهای روانی و عوامل فرهنگ فرعی ایجاد می شود؟

- الف. کلمن  
ب. چلین  
ج. فریمان  
د. جونز

۲۸. فلاکت در تمام امور زندگی، جسم و روان فرد معتاد در کدامیک از مراحل اعتیاد مشاهده می شود؟

- الف. تشخیص آزمایشگاهی  
ب. پیشرفت نسبی  
ج. ابتدایی  
د. پیشرفته

۲۹. از تزریق کدام ماده زیر برای تشخیص اعتیاد با استفاده از روشهای آزمایشگاهی استفاده می شود؟

- الف. ان- آلیل نورمرفین (نالین)  
ب. الکاوئید  
ج. THC  
د. P.C.P.

۳۰. کدامیک از موارد زیر از علل بازگشت به مواد مخدر محسوب نمی شود؟

- الف. وجود معتادان دیگر یا دوستان سابق  
ب. ضعف قوای جسمی فرد  
ج. وجود موادمخدر و سهولت دسترسی به آن  
د. پر خوابی و تنبلی





وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی	د	X				۱
عادی	الف			X		۲
عادی	ب		X			۳
عادی	ج		X			۴
عادی	الف		X			۵
عادی	الف			X		۶
عادی	ب		X			۷
عادی	ج		X			۸
عادی	ب			X		۹
عادی	د		X			۱۰
عادی	الف		X			۱۱
عادی	ج			X		۱۲
عادی	ج		X			۱۳
عادی	د		X			۱۴
عادی	ب		X			۱۵
عادی	الف			X		۱۶
عادی	ب		X			۱۷
عادی	الف			X		۱۸
عادی	ج		X			۱۹
عادی	الف			X		۲۰
عادی	ب		X			۲۱
عادی	ج		X			۲۲
عادی	د		X			۲۳
عادی	د	X				۲۴
عادی	ج		X			۲۵
عادی	ب		X			۲۶
عادی	الف			X		۲۷
عادی	د			X		۲۸
عادی	الف	X				۲۹
عادی	د	X				۳۰



نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن) تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -  
 رشته تحصیلی و گد درس: روانشناسی (سنتی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع: ۱۲۱۷۰۶۴) زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: - دقیقه  
 علوم اجتماعی (مددکاری) ۱۲۲۲۱۷۰ آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗  
 گد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است.

امام علی (ع): شرافت به خرد و ادب است نه به دارایی و نژاد.

۱. راو، سه ملاک برای تفکیک سوء استفاده از مواد از استفاده مرضی مواد را معرفی کرده است. کدام یک از گزینه های زیر این عوامل را معرفی کرده است؟

الف. شدت مصرف، استفاده بیمار گونه، مدت مصرف  
 ب. استفاده بیمار گونه، اختلال در وظایف اجتماعی، مدت مصرف  
 ج. مدت مصرف، شدت مصرف، وجود علائم ترک  
 د. شدت مصرف، وجود علائم ترک، تولرانس یا تحمل

۲. کدام گزینه زیر قدیمی ترین سرزمینی است که مصرف مواد مخدر در آن رواج داشته است؟

الف. ایران  
 ب. آمریکای جنوبی  
 ج. هندوستان  
 د. مصر

۳. کدام یک از دانشمندان ایرانی، مطالعاتی درباره تریاک داشته اند؟

الف. زکریای رازی  
 ب. ابن سینا  
 ج. فارابی  
 د. الف و ب

۴. قانون تشدید مجازات مواد مخدر در چه سالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؟

الف. ۱۳۶۱  
 ب. ۱۳۷۵  
 ج. ۱۳۵۹  
 د. ۱۳۸۰

۵. طبق طبقه بندی مواد پروفیسور دونیکر کدام یک از مواد زیر حاصل تحقیقات آزمایشگاهی است؟

الف. مشروبات الکلی  
 ب. آمفتامینها  
 ج. خواب آورها  
 د. ال اس دی

۶. کدام یک از گزینه های زیر الکلسم اپسیلون از دیدگاه جلینگ را بیان می کند؟

الف. هر گونه مصرف مشروبات الکلی که برای فرد یا اجتماع زیان آور باشد.

ب. عوارضی مانند اختلالات فیزیولوژیک، بیماری کبدی و عروقی ایجاد کند.

ج. در میگساری شدید در چند نوبت فرد بین چند روز تا چند هفته مشروب می خورد

د. شرب مداوم و سریع توام با ناتوانی از نوشیدن حتی برای زمانی کوتاه

۷. تورم تعداد زیادی از سلولهای اعصاب محیطی، ناتوانی در به یاد آوردن وقایع اخیر و تکمیل نواقص خاطرات با داستانهای

تخیلی ( افسانه پردازی ) از نشانه های کدام یک از نشانه های روانی حاصل از استعمال دراز مدت الکل است؟

الف. نشانگان کورساکوف  
 ب. نشانگان ورنیکه  
 ج. حمله الکلی  
 د. زوال مزمن الکلی

۸. مصرف کدام دسته از مواد همراه با الکل بسیار خطرناک است و حتی می تواند منجر به مرگ مصرف کننده شود؟

الف. تریاک و مشتقات آن  
 ب. آمفتامینها  
 ج. باربیتوراتها  
 د. ب و ج

۹. کدام یک از نشانه های ترک تریاک و مشتقات آن زودتر بروز می کنند؟

الف. درد عضلانی، تهوع و استفراغ  
 ب. تب، اسهال، بی قراری

ج. شوک و اغتشاش ذهنی  
 د. بی قراری، تحریک پذیری و بی خوابی

۱۰. کدام عبارت زیر در مورد آثار مرفین صحیح است؟

الف. موجب افزایش شدید تپش قلب و ایست ناگهانی قلبی می شود.

ب. موجب یبوست می شود و در گذشته برای درمان اسهال به کار می رفت.

ج. مانع بروز حالت تهوع شده و برای تسکین درد تجویز می گردد.

د. آثار آن بر اعضاء و عملکرد فیزیولوژیک بدن هنوز شناخته نشده است.

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن) تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -  
 رشته تحصیلی و گد درس: روانشناسی (سنتی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع: ۱۲۱۷۰۶۴) زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: - دقیقه  
 علوم اجتماعی (مددکاری) ۱۲۲۲۱۷۰ آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗  
 گد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: — مجاز است.

۱۱. ترک اعتیاد به هروئین در چه دوره سنی از همه مشکل تر است؟  
 الف. میانسالی ۴۰ سالگی به بعد  
 ب. پیری ۶۰ سالگی به بعد  
 ج. جوانی زیر ۳۰ سالگی  
 د. تفاوتی ندارد
۱۲. ناراحتیهای قلبی، اختلال دستگاه گوارش، لاغری مفرط، پیری زود رس و سوراخ شدن دیواره داخلی بینی از آثار سوء کدام یک از مواد زیر است؟  
 الف. تریاک و مشتقات آن  
 ب. توهم زاها  
 ج. کوکائین  
 د. آمفتامین
۱۳. کانابیس نام دیگر کدام یک از گزینه های زیر است؟  
 الف. حشیش  
 ب. مسکالین  
 ج. فن سیکلیدین  
 د. کافئین
۱۴. آمفتامین ها جزء کدام دسته از مواد محسوب می شوند؟  
 الف. مواد مخدر  
 ب. مواد محرک  
 ج. توهم زاها  
 د. خواب آورها
۱۵. انجام عمل دوپینگ که بعضی ورزشکاران مرتکب آن می شوند مربوط به مصرف کدام یک از مواد زیر است؟  
 الف. الکل  
 ب. متادون  
 ج. مسکالین  
 د. آمفتامینها
۱۶. گم گشتگی عاطفی، وحشت، اختلالات سایکوتیک، احساس بزرگ شدن جسم و کسب توانایی پرواز از علائم مسمومیت با کدام ماده زیر است؟  
 الف. تریاک و مشتقات آن  
 ب. ماری جوانا  
 ج. ال اس دی  
 د. مسکالین
۱۷. حشیش دارای کدام یک از آثار زیر است؟  
 الف. آثار کیف زا  
 ب. آثار تحریک کننده  
 ج. آثار توهم زا  
 د. همه موارد
۱۸. کدام گزینه در مورد کافیین موثر است؟  
 الف. به دلیل کاهش آستانه تحریک، تحریک پذیری نوروها را افزایش می دهد.  
 ب. اثرات آرامبخش دارد و فرد را دچار خواب آلودگی و کسالت می کند.  
 ج. اثرات تشنج آفرینی آن از تنوفیلین بیشتر است و تحریکات مغزی خطرناکی ایجاد می کند.  
 د. دارای اثرات توهم زایی و کیف آور است .
۱۹. مصرف سیگار در کدام گروه زیر بیشتر است؟  
 الف. بیماران افسرده  
 ب. بیماران دو قطبی  
 ج. بیماران اسکیزوفرن  
 د. افراد عادی
۲۰. مطالعات خانوادگی که در مورد الکلیسم در دنیا انجام شده است، کدام گزینه زیر را تایید می کند؟  
 الف. الکلیسم ارتباطی با مصرف این مواد در خانواده فرد ندارد.  
 ب. عیار الکلیسم در بستگان این بیماران به مراتب بیش از جمعیت کلی است.  
 ج. مطالعات مذکور هنوز پاسخ روشنی به دست نداده اند.  
 د. ۵۰٪ افراد معتاد به الکل دارای خانواده های الکلی بوده اند.



نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)	تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -
رشته تحصیلی و گد درس: روانشناسی (ستنی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع: ۱۲۱۷۰۶۴)	زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: - دقیقه
علوم اجتماعی (مددکاری) ۱۲۲۲۱۷۰	آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗
گد سری سؤال: یک (۱)	استفاده از: —
	مجاز است.
<p>۲۱. دیدگاه روان کاوی الکلیسم را چگونه توجیه می کند؟</p> <p>الف. مشروب خواری بازگشت به مرحله دهانی است.</p> <p>ب. فرد الکلیک فاقد بخش خودآگاه شخصیت است.</p> <p>ج. مشروب خواری برای کاهش اضطراب و محرومیت است.</p> <p>د. افراد برای آنکه از پس مسائل زندگی برآیند مشروب خواری می کنند</p>	
<p>۲۲. کدام یک از گروههای شخصیتی زیر آمادگی بیشتری برای استفاده از مواد مخدر دارند؟</p> <p>الف. افراد نوراتیک      ب. افراد هیستریک      ج. افراد خودشیفته      د. افراد ضد اجتماعی</p>	
<p>۲۳. در دیدگاه کنبرگ کدام گروه شخصیتی، مناسب ترین گروه برای درمان تلقی می شوند؟</p> <p>الف. شخصیت دپرسیو-مازوخیست      ب. شخصیت اسکیزوئید</p> <p>ج. شخصیت خودشیفته      د. شخصیت پارانوئید</p>	
<p>۲۴. از نظر جامعه شناسان معتقد به دیدگاه بر چسب اجتماعی اینکه مصرف کدام مواد ممنوع و انحرافی تلقی شود به کدام عامل زیر بستگی دارد؟</p> <p>الف. موادی که با هنجارهای اجتماعی در تعارض باشند.      ب. موادی که صاحبان قدرت آنها را نپذیرند.</p> <p>ج. موادی که مصرف آنها با ارزشهای اجتماعی در تضاد باشد.      د. موادی که عملکرد اجتماعی فرد را با اختلال شدید مواجه کند.</p>	
<p>۲۵. از نظر نایت امکان اعتیاد به الکل در کدام گروه از کودکان زیر بیشتر است؟</p> <p>الف. کودکانی که مورد بی مهری والدین قرار می گیرند.      ب. کودکانی که مورد سرزنش و تنبیه شدید قرار می گیرند.</p> <p>ج. کودکانی که در خانواده های فاقد پدر و مادر زندگی می کنند.      د. کودکانی که مورد توجه افراطی والدین اند.</p>	
<p>۲۶. روش معمول برای تشخیص اعتیاد، کدام روش زیر است؟</p> <p>الف. آزمایش خوب      ب. آزمایش ادرار      ج. تزریق زیر جلدی آن - آلیل نورمرفین      د. الف و ب</p>	
<p>۲۷. میل شدید به مصرف، دردهای عضلانی، اسهال، تب و بی خوابی از علائم ترک کدام ماده اعتیاد زاست؟</p> <p>الف. مواد افیونی      ب. کوکائین      ج. آمفتامین      د. مواد توهم زا</p>	
<p>۲۸. در کدام یک از روشهای درمانی زیر عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و رشدی را در نظر بگیرند؟</p> <p>الف. درمان با متادون      ب. درمان بیولوژیکی      ج. درمان غیر بیولوژیکی      د. درمان با آنتاگونیستهای مواد مخدر</p>	
<p>۲۹. ساراسون، رویکرد درمانی زیست شناختی اعتیاد به الکل را چگونه تعبیر می کند؟</p> <p>الف. می زدگی نوعی بیماری است و باید بر ضرورت اجتناب کامل از مصرف الکل تاکید کرد.</p> <p>ب. اعتیاد به الکل حاصل نوعی شرطی شدن است و باید با روش شرطی سازی اجتنابی درمان شود.</p> <p>ج. اعتیاد به الکل حاصل باورهای غلط و خطاهای شناختی معتاد است و باید آنها را اصلاح کرد.</p> <p>د. هیچکدام</p>	
<p>۳۰. اولین قدم در ترک اعتیاد را کدام گزینه زیر به شکل صحیحی بیان کرده است؟</p> <p>الف. قطع وابستگی روانی به مواد      ب. قطع وابستگی جسمی به مواد</p> <p>ج. ایجاد شرایط محیطی مناسب برای فرد معتاد      د. ارائه آموزشهای لازم برای ایجاد استقامت در صورت ترک اعتیاد</p>	



شماره دانشجو

ترم تحصیلی نوع ثبت نام امتحان پایان ترم ریزشی مرحله اول ریزشی مرحله

دوم تجدید امتحان تک در ستافلازمون های جامع مجد فراگیر

شماره و گروه درس کد سری سوال

واحد یا مرکز امتحان واحد یا مرکز دانشجو

نمره خام تستی از نمره عملی تعداد سوال تعداد پاسخ صحیح تعداد حذفی

نمره تشریحی از نمره میان ترم از تعداد پاسخ غلط تعداد عدم پاسخ

جهت دریافت فایل سوال بر روی کلیک نمایید

نمره نهایی پس از ورود بخش تشریحی، عملی و میان ترم محاسبه و در اطلاعات جامع دانشجو

قابل مشاهده است

وضعیت کلید پاسخ صحیح د ج ب الف شماره سوال

۱	X	عادی ب ۱
۲	X	عادی د ۲
۳	X	عادی د ۳
۴	X	عادی ج ۴
۵	X	عادی د ۵
۶	X	عادی ج ۶
۷	X	عادی الف ۷
۸	X	عادی د ۸
۹	X	عادی الف ۹
۱۰	X	عادی ب ۱۰
۱۱	X	عادی ج ۱۱
۱۲	X	عادی ج ۱۲
۱۳	X	عادی الف ۱۳
۱۴	X	عادی ب ۱۴
۱۵	X	عادی د ۱۵
۱۶	X	عادی ج ۱۶
۱۷	X	عادی د ۱۷
۱۸	X	عادی الف ۱۸
۱۹	X	عادی ج ۱۹
۲۰	X	عادی ب ۲۰
۲۱	X	عادی الف ۲۱
۲۲	X	عادی د ۲۲
۲۳	X	عادی الف ۲۳
۲۴	X	عادی ب ۲۴
۲۵	X	عادی د ۲۵
۲۶	X	عادی ب ۲۶
۲۷	X	عادی الف ۲۷
۲۸	X	عادی ج ۲۸
۲۹	X	عادی الف ۲۹
۳۰	X	عادی ب ۳۰